

A2.9.1 Histoire courte: Protocole d'endodontie pour l'assistante

A2.9.1 Kurzgeschichte: Endodontie-Protokoll für die Assistenz



<https://app.colanguage.com/de/franzoesisch/kurzgeschichte/protocole-endodontie>

Les principales étapes que l'assistance doit préparer et suivre lors d'un traitement endodontique (dévitalisation / traitement de canal).

Anesthésie prête et digue en place.

Aspiration prête.

La turbine est montée avec une fraise ronde diamantée.

La fraise ENDO-Z est prête pour élargir sans toucher le plancher de la chambre.

Les limes manuelles 08-10 et la règle endodontique sont prêtes.

La seringue avec de l'hypochlorite et l'aiguille latérale est préparée.

Le localisateur d'apex est connecté et vérifié.

Le capteur est prêt pour la radiographie périapicale.

Le moteur d'endodontie et les limes rotatives du système habituel sont prêts.

Refaire la seringue avec de l'hypochlorite.

Les pointes de papier au bon calibre et à la bonne longueur sont prêtes.

Les cônes de gutta-percha correspondants sont prêts (par exemple : 2 rouges et 1 bleu, 21 mm pour 3 canaux).

Mélanger le ciment endodontique et préparer un Lentulo.

Les condenseurs/pluggeurs et la source de chaleur pour couper les excès sont prêts.

Le matériel provisoire étanche (IRM/Cavit) et le coton sont prêts.

Die Hauptschritte, die die Assistenz bei einer endodontischen Behandlung (Devitalisierung / Wurzelkanalbehandlung) vorbereiten und verfolgen muss.

Anästhesie bereit und Kofferdam ist angebracht.

Absaugung bereit.

Die Turbine ist mit einem diamantierten Rundfräser montiert.

Der ENDO-Z Fräser ist bereit, um zu erweitern, ohne den Boden der Kammer zu berühren.

Die manuellen Feilen 08–10 und das endodontische Lineal sind bereit.

Die Spritze mit Natriumhypochlorit und die Seitenkanüle sind vorbereitet.

Der Apex-Lokalisator ist angeschlossen und überprüft.

Der Sensor ist bereit für das periapikale Röntgen.

Der Endodontiemotor und die rotierenden Feilen des üblichen Systems sind bereit.

Die Spritze mit Natriumhypochlorit erneuern.

Die Papierspitzen in der richtigen Stärke und Länge sind bereit.

Die passenden Guttapercha-Kegel sind bereit (zum Beispiel: 2 rote und 1 blaue, 21 mm für 3 Kanäle).

Den endodontischen Zement mischen und einen Lentulo vorbereiten.

Die Kondensatoren/Plugger und die Wärmequelle zum Abschneiden der Überstände sind bereit.

Das provisorische Abdichtmaterial (IRM/Cavit) und Watte sind bereit.

A2.9.1 Protocole d'endodontie pour l'assistante

A2.9.1 Endodontieprotokoll für die Assistenz



<https://app.colanguage.com/de/franzoesisch/kurzgeschichte/protocole-endodontie>



Exercice 1:

Bingo des mots

Instruction: 1. Écoutez au minimum deux fois la vidéo et indiquez les mots que vous entendez. 2. Utilisez les mots pour former une conversation avec votre professeur (écrivez votre conversation). 3. Mémorisez les mots avec le formateur de mots.

Wort

Übersetzung

Cette carie a attaqué une molaire	Dieser Karies hat einen Backenzahn angegriffen
Jusqu'au nerf	Bis zum Nerv
L'émail	Der Zahnschmelz
La dentine	Das Dentin
La profondeur des canaux	Die Tiefe der Kanäle
Un instrument anisé	Ein anisierter Instrument
La gutta	Die Guttapercha
Une restauration en composite	Eine Kompositrestauration

Polymérisation

Polymerisation

Polissage

Politur

A2.9.1 Protocole d'endodontie pour l'assistante

A2.9.1 Endodontieprotokoll für die Assistenz



<https://app.colanguage.com/de/franzoesisch/kurzgeschichte/protocole-endodontie>



Exercice 2:

Texte

Instruction: 1. Lisez le texte en binômes. 2. Mémorisez les phrases en couvrant la traduction.

Anesthésie prête et digue en place. *(Anästhesie bereit und Kofferdam ist angebracht.)*

Aspiration prête. *(Absaugung bereit.)*

La turbine est montée avec une fraise ronde diamantée. *(Die Turbine ist mit einem diamantierten Rundfräser montiert.)*

La fraise ENDO-Z est prête pour élargir sans toucher le plancher de la chambre.

(Der ENDO-Z Fräser ist bereit, um zu erweitern, ohne den Boden der Kammer zu berühren.)

Les limes manuelles 08–10 et la règle endodontique sont prêtes.

(Die manuellen Feilen 08–10 und das endodontische Lineal sind bereit.)

La seringue avec de l'hypochlorite et l'aiguille latérale est préparée.

(Die Spritze mit Natriumhypochlorit und die Seitenkanüle sind vorbereitet.)

Le localisateur d'apex est connecté et vérifié.

(Der Apex-Lokalisator ist angeschlossen und überprüft.)

Le capteur est prêt pour la radiographie périapicale.

(Der Sensor ist bereit für das periapikale Röntgen.)

Le moteur d'endodontie et les limes rotatives du système habituel sont prêts.

(Der Endodontiemotor und die rotierenden Feilen des üblichen Systems sind bereit.)

Refaire la seringue avec de l'hypochlorite.

(Die Spritze mit Natriumhypochlorit erneuern.)

Les pointes de papier au bon calibre et à la bonne longueur sont prêtes.

(Die Papierspitzen in der richtigen Stärke und Länge sind bereit.)

Les cônes de gutta-percha correspondants sont prêts (par exemple : 2 rouges et 1 bleu, 21 mm pour 3 canaux).

(Die passenden Guttapercha-Kegel sind bereit (zum Beispiel: 2 rote und 1 blaue, 21 mm für 3 Kanäle).)

Mélanger le ciment endodontique et préparer un Lentulo.

(Den endodontischen Zement mischen und einen Lentulo vorbereiten.)

Les condenseurs/pluggeurs et la source de chaleur pour couper les excès sont prêts.

(Die Kondensatoren/Plugger und die Wärmequelle zum Abschneiden der Überstände sind bereit.)

Le matériel provisoire étanche (IRM/Cavit) et le coton sont prêts.

(Das provisorische Abdichtmaterial (IRM/Cavit) und Watte sind bereit.)

A2.9.1 Protocole d'endodontie pour l'assistante

A2.9.1 Endodontieprotokoll für die Assistenz



<https://app.colanguage.com/de/franzoesisch/kurzgeschichte/protocole-endodontie>



Exercice 3:

Questions sur le texte

Instruction: Lisez le texte ci-dessus et choisissez la bonne réponse.

1. **Quel matériel est prêt au début du protocole pour assurer une bonne aspiration ?**

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| a. La fraise ronde diamantée | b. La |
| digue et l'aspiration | c. Le localisateur |
| d'apex | d. Les cônes de gutta-percha |

2. Quel instrument utilise-t-on pour élargir sans toucher le plancher caméral ?

- a. La lime manuelle 08-10
- b. Le moteur d'endodontie
- c. La fraise ENDO-Z
- d. Le localisateur d'apex

3. Que faut-il préparer pour la radiographie périapicale ?

- a. Les pointes de papier de gutta-percha
- b. Les cônes de ciment endodontique
- c. Le capteur
- d. Le capteur

4. Dans ce protocole, à quoi sert la seringue avec hypochlorite à aiguille latérale ?

- a. À mesurer la longueur de travail
- b. À l'irrigation pour désinfecter
- c. À couper les excédents de gutta-percha
- d. À condenser le ciment endodontique

Zahnmedizin.9 Endodontics / Endodontics **Module 2** Basic dental treatments / Basic dental treatments

Lösungen:

1. La dique et l'aspiration 2. La fraise ENDO-Z 3. Le capteur 4. À l'irrigation pour désinfecter

A2.9.1 Protocole d'endodontie pour l'assistante

A2.9.1 Endodontieprotokoll für die Assistenz



<https://app.colanguage.com/de/franzoesisch/kurzgeschichte/protocole-endodontie>



Exercice 4:

Questions pour commencer la conversation

Instruction: Discutez des questions suivantes avec votre professeur en utilisant le vocabulaire de cette leçon, et notez vos réponses.

1. Quels sont les instruments les plus importants pour assurer une bonne désinfection pendant le traitement ?

.....

2. Comment expliquez-vous au patient l'importance de la digue pendant une endodontie ?

.....

3. Quelles sont les étapes principales pour mesurer la longueur de travail avec le localisateur d'apex ?

.....

4. Quels conseils donneriez-vous au patient après une obturation à la gutta-percha ?

.....

