

Zahnmedizin 8.1 Traitement de la parodontite

Behandlung der Parodontitis



1. Sehen Sie sich das Video an und beantworten Sie die zugehörigen Fragen.

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=pdVdovZgg7A>

Parodontite	<i>(Parodontitis)</i>	Altération de l'os	<i>(Schädigung des Knochens)</i>
Infection	<i>(Infektion)</i>	Prévention	<i>(Vorbeugung)</i>
Tissus de soutien	<i>(Zahnhalteapparat)</i>	Brossage des dents	<i>(Zähneputzen)</i>
Dent	<i>(Zahn)</i>	Avant de se coucher	<i>(Vor dem Zubettgehen)</i>
Gencive	<i>(Zahnfleisch)</i>	Consultation régulière	<i>(Regelmäßige Kontrolle)</i>
Os	<i>(Knochen)</i>	Dentiste	<i>(Zahnarzt)</i>
Origine bactérienne	<i>(Bakterielle Ursache)</i>	Nettoyage plus profond	<i>(Tiefenreinigung)</i>
Hygiène bucco-dentaire	<i>(Mundhygiene)</i>	Sous la gencive	<i>(Unter dem Zahnfleisch)</i>
Hygiène insuffisante	<i>(Unzureichende Mundhygiene)</i>	Curetage-surfacage	<i>(Curettage/Scaling)</i>
Infection virale	<i>(Virale Infektion)</i>	Ultrasons	<i>(Ultraschall)</i>
Accumulation de bactéries	<i>(Ansammlung von Bakterien)</i>	Curettes	<i>(Curetten)</i>
Soins personnels	<i>(Eigenpflege)</i>	Anesthésie locale	<i>(Lokalanästhesie)</i>
Détartrage	<i>(Zahnsteinentfernung)</i>	Douleur	<i>(Schmerz)</i>
Détartrages réguliers	<i>(Regelmäßige Zahnsteinentfernung)</i>	Prise en charge	<i>(Behandlung)</i>
Développement de la maladie	<i>(Krankheitsentwicklung)</i>	Jeunes adultes	<i>(Junge Erwachsene)</i>
Altération de la gencive	<i>(Schädigung des Zahnfleisches)</i>	Population	<i>(Bevölkerung)</i>

1. Quelle est la cause la plus fréquente de la parodontite ?

- a. Une carence en vitamines
- b. Une origine bactérienne liée à une mauvaise hygiène bucco-dentaire
- c. Une allergie au dentifrice
- d. Un traumatisme causé par le brossage des dents

2. Quel geste de prévention est conseillé le soir ?

- a. Boire beaucoup d'eau après le dîner
- b. Manger un yaourt avant de dormir
- c. Se brosser les dents avant de se coucher
- d. Utiliser seulement un bain de bouche

3. Quand un nettoyage plus profond sous la gencive devient-il nécessaire ?

- a. Lorsque la maladie parodontale est installée
- b. Lors de la première visite chez le dentiste
- c. Uniquement chez les personnes âgées
- d. Après une intervention chirurgicale

4. Comment se déroule le curetage-surfçage en termes de confort pour le patient ?
- a. Avec seulement des médicaments antidouleur à la maison
 - b. Sous anesthésie locale et généralement sans douleur
 - c. Sous anesthésie générale à l'hôpital
 - d. Sans anesthésie et très douloureux

1-b 2-c 3-a 4-b

2. Lesen Sie den Dialog und beantworten Sie die Fragen.

Parodontite : traitement et hygiène à la maison

Parodontitis: Behandlung und Hygiene zu Hause

- Le patient:** Docteur, dans une autre clinique, on m'a dit qu'il fallait extraire toutes mes dents à cause d'une parodontite. *(Doktor, in einer anderen Klinik hat man mir gesagt, dass man wegen einer Parodontitis alle meine Zähne ziehen müsse.)*
- La dentiste:** J'ai examiné votre cas et ce n'est pas nécessaire. Nous pouvons traiter vos dents avec un protocole parodontal adapté. *(Ich habe Ihren Fall untersucht und das ist nicht notwendig. Wir können Ihre Zähne mit einem angepassten parodontalen Behandlungsprotokoll versorgen.)*
- Le patient:** D'accord. Pourriez-vous m'expliquer en quoi consiste ce traitement ? *(In Ordnung. Könnten Sie mir erklären, worin diese Behandlung besteht?)*
- La dentiste:** Nous allons commencer par un bilan parodontal, en mesurant la profondeur des poches avec une sonde parodontale. *(Wir beginnen mit einem parodontalen Befund, bei dem wir die Taschentiefe mit einer Parodontalsonde messen.)*
- Le patient:** Je vois. Quelle est la prochaine étape après le bilan ? *(Ich verstehe. Was ist der nächste Schritt nach dem Befund?)*
- La dentiste:** Nous réaliserons ensuite un surfçage radiculaire sous anesthésie locale, en une ou deux séances. *(Anschließend führen wir eine Wurzelglättung unter lokaler Betäubung durch, in ein oder zwei Sitzungen.)*
- Le patient:** Est-ce que cela peut stopper la maladie ? *(Kann das die Krankheit stoppen?)*
- La dentiste:** Oui, si vous gardez une hygiène rigoureuse et si vous venez régulièrement aux contrôles, le pronostic sera favorable. *(Ja. Wenn Sie eine strikte Mundhygiene einhalten und regelmäßig zu Kontrolluntersuchungen kommen, ist die Prognose günstig.)*
- Le patient:** Et à la maison, quels soins dois-je suivre exactement ? *(Und zu Hause: Welche Pflege soll ich genau befolgen?)*
- La dentiste:** Brossez-vous les dents au moins deux fois par jour, trois fois c'est l'idéal. Utilisez aussi le fil dentaire chaque soir, et si besoin des brossettes interdentaires. *(Putzen Sie Ihre Zähne mindestens zweimal täglich, dreimal ist ideal. Benutzen Sie außerdem abends Zahnseide und bei Bedarf Interdentalbürstchen.)*

1. instruction

- a. Lisez le dialogue entre le patient et la dentiste, puis répondez aux questions à choix multiple. Choisissez la meilleure réponse pour chaque question.

2. 1. Que proposait l'autre clinique au patient ?

- a. De faire tout de suite une chirurgie parodontale
- c. D'extraire toutes ses dents à cause de la parodontite

- b. De faire un simple détartrage avec ultrasons
- d. D'utiliser seulement des bains de bouche à la chlorhexidine

1-a 2-c