

Zahnmedizin 8.1 Traitement de la parodontite

Behandlung der Parodontitis

<https://app.colanguage.com/de/franzoesisch/dialoge/traitament-parodontite>



1. Sehen Sie sich das Video an und beantworten Sie die zugehörigen Fragen.

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=pdVdovZgg7A>

Parodontite	(Parodontitis)	Altération de l'os	(Schädigung des Knochens)
Infection	(Infektion)	Prévention	(Vorbeugung)
Tissus de soutien	(Zahnhalteapparat)	Brossage des dents	(Zähneputzen)
Dent	(Zahn)	Avant de se coucher	(Vor dem Zubettgehen)
Gencive	(Zahnfleisch)	Consultation régulière	(Regelmäßige Kontrolle)
Os	(Knochen)	Dentiste	(Zahnarzt)
Origine bactérienne	(Bakterielle Ursache)	Nettoyage plus profond	(Tiefenreinigung)
Hygiène bucco-dentaire	(Mundhygiene)	Sous la gencive	(Unter dem Zahnfleisch)
Hygiène insuffisante	(Unzureichende Mundhygiene)	Curetage-surface	(Curettage/Scaling)
Infection virale	(Virale Infektion)	Ultrasons	(Ultraschall)
Accumulation de bactéries	(Ansammlung von Bakterien)	Curettes	(Curetten)
Soins personnels	(Eigenpflege)	Anesthésie locale	(Lokalanästhesie)
Détartrage	(Zahnsteinentfernung)	Douleur	(Schmerz)
Détartrages réguliers	(Regelmäßige Zahnsteinentfernung)	Prise en charge	(Behandlung)
Développement de la maladie	(Krankheitsentwicklung)	Jeunes adultes	(Junge Erwachsene)
Altération de la gencive	(Schädigung des Zahnfleisches)	Population	(Bevölkerung)

1. Quelle est la cause la plus fréquente de la parodontite ?

- a. Une origine bactérienne liée à une mauvaise hygiène bucco-dentaire
- b. Un traumatisme causé par le brossage des dents
- c. Une allergie au dentifrice
- d. Une carence en vitamines

2. Quel geste de prévention est conseillé le soir ?

- a. Utiliser seulement un bain de bouche
- b. Boire beaucoup d'eau après le dîner
- c. Manger un yaourt avant de dormir
- d. Se brosser les dents avant de se coucher

3. Quand un nettoyage plus profond sous la gencive devient-il nécessaire ?

- a. Lorsque la maladie parodontale est installée
- b. Uniquement chez les personnes âgées
- c. Après une intervention chirurgicale
- d. Lors de la première visite chez le dentiste

4. Comment se déroule le curetage-surfaçage en termes de confort pour le patient ?
- a. Sans anesthésie et très douloureux
 - b. Sous anesthésie locale et généralement sans douleur
 - c. Avec seulement des médicaments antidouleur à la maison
 - d. Sous anesthésie générale à l'hôpital

1-a 2-d 3-a 4-b

2. Lesen Sie den Dialog und beantworten Sie die Fragen.

Parodontite : traitement et hygiène à la maison

Parodontitis: Behandlung und Hygiene zu Hause

- Le patient:** Docteur, dans une autre clinique, on m'a dit qu'il fallait extraire toutes mes dents à cause d'une parodontite. *(Doktor, in einer anderen Klinik hat man mir gesagt, dass man wegen einer Parodontitis alle meine Zähne ziehen müsse.)*
- La dentiste:** J'ai examiné votre cas et ce n'est pas nécessaire. Nous pouvons traiter vos dents avec un protocole parodontal adapté. *(Ich habe Ihren Fall untersucht und das ist nicht notwendig. Wir können Ihre Zähne mit einem angepassten parodontalen Behandlungsprotokoll versorgen.)*
- Le patient:** D'accord. Pourriez-vous m'expliquer en quoi consiste ce traitement ? *(In Ordnung. Könnten Sie mir erklären, worin diese Behandlung besteht?)*
- La dentiste:** Nous allons commencer par un bilan parodontal, en mesurant la profondeur des poches avec une sonde parodontale. *(Wir beginnen mit einem parodontalen Befund, bei dem wir die Taschentiefe mit einer Parodontalsonde messen.)*
- Le patient:** Je vois. Quelle est la prochaine étape après le bilan ? *(Ich verstehe. Was ist der nächste Schritt nach dem Befund?)*
- La dentiste:** Nous réaliserons ensuite un surfaçage radiculaire sous anesthésie locale, en une ou deux séances. *(Anschließend führen wir eine Wurzelglättung unter lokaler Betäubung durch, in ein oder zwei Sitzungen.)*
- Le patient:** Est-ce que cela peut stopper la maladie ? *(Kann das die Krankheit stoppen?)*
- La dentiste:** Oui, si vous gardez une hygiène rigoureuse et si vous venez régulièrement aux contrôles, le pronostic sera favorable. *(Ja. Wenn Sie eine strikte Mundhygiene einhalten und regelmäßig zu Kontrolluntersuchungen kommen, ist die Prognose günstig.)*
- Le patient:** Et à la maison, quels soins dois-je suivre exactement ? *(Und zu Hause: Welche Pflege soll ich genau befolgen?)*
- La dentiste:** Brossez-vous les dents au moins deux fois par jour, trois fois c'est l'idéal. Utilisez aussi le fil dentaire chaque soir, et si besoin des brossettes interdentaires. *(Putzen Sie Ihre Zähne mindestens zweimal täglich, dreimal ist ideal. Benutzen Sie außerdem abends Zahnhseide und bei Bedarf Interdentalbürstchen.)*

1. instruction
 - a. Lisez le dialogue entre le patient et la dentiste, puis répondez aux questions à choix multiple. Choisissez la meilleure réponse pour chaque question.
2. 1. Que proposait l'autre clinique au patient ?
 - a. De faire un simple détartrage avec ultrasons
 - b. De faire tout de suite une chirurgie parodontale
 - c. D'extraire toutes ses dents à cause de la parodontite
 - d. D'utiliser seulement des bains de bouche à la chlorhexidine

1-a 2-c

3. Expliquez à un patient ce qu'est le détartrage et le surfaçage radiculaire, en décrivant les objectifs du traitement et son déroulement de manière claire et rassurante.

1. <https://www.colgate.com/fr-ca/oral-health/gum-disease/what-dentists-do-when-root-planing-and-scaling-teeth>