

Zahnmedizin 13 Urgences cliniques dentaires



- Urgences dentaires courantes
- Simuler un cas d'urgence clinique avec diagnostic et étapes de traitement précis

L'abcès	<i>(Der Abszess)</i>	Le saignement post-extraction	<i>(Die Blutung nach der Extraktion)</i>
Le bouton de pus	<i>(Der Eiterpickel)</i>	Les aphtes	<i>(Die Aphthen)</i>
La fracture dentaire	<i>(Der Zahnbruch)</i>	La mauvaise haleine	<i>(Der schlechte Atem)</i>
La couronne descellée	<i>(Die gelockerte Krone)</i>	La sensibilité dentaire	<i>(Die Zahnempfindlichkeit)</i>
La prothèse cassée	<i>(Die gebrochene Prothese)</i>	La mobilité dentaire	<i>(Die Zahnlockerung)</i>
La plaie provoquée par la prothèse	<i>(Die durch die Prothese verursachte Wunde)</i>	La douleur liée à une carie	<i>(Der durch eine Karies verursachte Schmerz)</i>
La blessure par morsure de l'enfant	<i>(Die Bissverletzung durch ein Kind)</i>	L'obturation trop haute	<i>(Die zu hohe Füllung)</i>
Le saignement des gencives	<i>(Das Zahnfleischbluten)</i>		

1. Scannen Sie den QR-Code, um das Video anzusehen, oder lesen Sie den Text. (QR: Audio)



1. Dans quel cas faut-il consulter rapidement un dentiste ?
 - a. Quand la dent change légèrement de couleur sans douleur
 - b. Quand on veut simplement faire un détartrage annuel
 - c. Quand la douleur bat comme un petit cœur, surtout la nuit
 - d. Quand la dent est un peu sensible une fois par mois
2. Après le diagnostic et l'antibiothérapie, quelle étape suit souvent pour la dent concernée ?
 - a. Uniquement une radiographie de contrôle
 - b. Un blanchiment pour améliorer l'esthétique
 - c. Un simple polissage de la dent
 - d. Un rendez-vous pour dévitaliser ou extraire la dent

1-c-2-d

2.Übungen

1. Ordne die Elemente mit verwandter Bedeutung zu.

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| a. L'abcès | 1. du sang après l'extraction |
| b. La fracture dentaire | 2. une infection avec du pus |
| c. La couronne descellée | 3. une dent cassée |
| d. Le saignement post-extraction | 4. une couronne qui bouge |



a-2 b-3 c-4 d-1

2. Praxisanschlag: zahnärztliche Notfälle (QR: Audio)



Fülle die Lücken aus: sensibilité, fracture, abcès, carie, diagnostic, prothèse, saignement, couronne

Cabinet dentaire – Accueil des urgences
 Nous recevons les patients en urgence en cas de douleur très forte, de gonflement, de (1) _____ après une extraction ou d'accident sur une dent. Les situations fréquentes sont : douleur liée à une (2) _____, (3) _____ au froid ou au chaud, (4) _____ dentaire, (5) _____ qui se décolle, (6) _____ cassée, gencives qui saignent, aphtes ou mauvaise haleine. Si vous avez un (7) _____ ou une plaie causée par une prothèse, nous pouvons aussi vous voir rapidement.

Avant de venir, prenez une photo si possible et notez depuis quand vous avez mal. En cas de fièvre ou de visage gonflé, appelez le cabinet : un rendez-vous rapide vous sera proposé pour un (8) _____ et, si besoin, une radiographie. Ne mettez pas de chaleur sur la joue. En cas de saignement important, mordez une compresse propre et contactez-nous.

Zahnarztpraxis – Notfallannahme (Frankreich)

Wir nehmen Patienten im Notfall auf bei sehr starken Schmerzen, Schwellungen, Blutungen nach einer Extraktion oder bei einem Unfall an einem Zahn. Häufige Situationen sind: Schmerzen durch Karies, Empfindlichkeit gegenüber Kälte oder Wärme, Zahnfraktur, sich lösende Krone, gebrochene Prothese, blutendes Zahnfleisch, Aphthen oder Mundgeruch. Wenn Sie einen Abszess oder eine durch eine Prothese verursachte Wunde haben, können wir Sie ebenfalls schnell behandeln.

Bevor Sie kommen, machen Sie, wenn möglich, ein Foto und notieren Sie, seit wann Sie Schmerzen haben. Bei Fieber oder geschwellenem Gesicht rufen Sie die Praxis an: Ihnen wird zeitnah ein Termin für eine Diagnose und gegebenenfalls eine Röntgenaufnahme angeboten. Legen Sie keine Wärme auf die Wange. Bei starken Blutungen beißen Sie auf eine saubere Kompresse und kontaktieren Sie uns.

(1) saignement, (2) carie, (3) sensibilité, (4) fracture, (5) couronne, (6) prothèse, (7) abcès, (8) diagnostic

1. Quels exemples le texte donne-t-il pour expliquer les urgences dentaires ?

2. Que conseille le cabinet de faire avant de venir et que faut-il éviter ?

3. Hören Sie sich den Audioausschnitt an und wählen Sie die richtige Antwort aus. (QR: Audio)

- | | Wahr | Falsch |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. La patiente a commencé à souffrir après que sa couronne se soit descellée. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Le dentiste suggère à la patiente de recoller la couronne elle même avant de revenir. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Le cabinet propose un rendez vous le jour même pour recoller la couronne. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
- 1-V 2-X 3-V



4. Wählen Sie die richtige Lösung

- Vous avez mal depuis hier : je _____ regarder (Sie haben seit gestern Schmerzen: Ich werde mir den Zahn ansehen und prüfen, ob ein Abszess vorliegt.)
 a. va b. allons c. aller d. vais
 - Si la couronne est descellée, nous la _____ (Wenn die Krone undicht ist, werden wir sie nach der Untersuchung wieder befestigen.)
 a. recollons b. recollerons c. recolle d. recollerez
 - Depuis ce matin, la prothèse vous _____ et (Seit heute Morgen drückt die Prothese und verursacht eine kleine Wunde.)
 a. blesse b. blessez c. blessons d. blesser
1. vais 2. recollerons 3. blesse

5. Rollenspiel - Dialoge (QR: Audio)

Douleur liée à une carie

Assistante dentaire (Sophie): Cabinet du Dr Martin, bonjour, Sophie à l'appareil, je vous écoute.
 (Praxis Dr. Martin, guten Tag, Sophie am Apparat, wie kann ich Ihnen helfen?)

Patient (M. Leroy): Bonjour, j'ai une douleur due à une carie depuis hier, et maintenant j'ai un bouton de pus sur la gencive, je pense que c'est un abcès.
 (Guten Tag, ich habe seit gestern Schmerzen wegen einer Karies, und jetzt habe ich einen eitrigen Knubbel am Zahnfleisch. Ich denke, es ist ein Abszess.)

Assistante dentaire (Sophie): D'accord, c'est une urgence : avez-vous de la fièvre ou la joue qui gonfle ? Je peux vous proposer un créneau cet après midi.
 (Verstehe, das klingt nach einem Notfall: Haben Sie Fieber oder ist Ihre Wange geschwollen? Ich kann Ihnen heute Nachmittag einen Termin anbieten.)

Patient (M. Leroy): Je n'ai pas de fièvre, mais la douleur est très forte ; je viens cet après midi, merci.
 (Ich habe kein Fieber, aber die Schmerzen sind sehr stark; ich komme heute Nachmittag, danke.)



1. Pourquoi M. Leroy appelle-t-il en urgence ? Citez deux symptômes.
-

6. Sprechen: übersetzen und antworten (QR: KI+)

Depuis..., j'ai une douleur / une sensibilité à... / Je pense que c'est... et je vous propose de... / Avez vous aussi un gonflement ou un saignement ?



1. Un patient arrive sans rendez vous avec une forte douleur dentaire depuis hier : quelles questions simples lui posez vous et que lui conseillez vous en attendant l'examen ?
-
2. Pendant un repas, un patient casse une dent ou sa couronne se décolle : que doit il faire immédiatement et comment décrivez vous la situation au cabinet ?
-

7. Schreiben: Email (QR: KI+)

Objet : Urgence – douleur forte et saignement des gencives

Bonjour,

Je suis patient chez vous (M. Martin). Depuis hier soir, j'ai une **douleur très forte** sur une dent en bas à droite. Cette nuit, ça battait et je n'ai presque pas dormi. J'ai aussi un **saignement des gencives** quand je me brosse les dents. J'ai pris de l'ibuprofène, mais ça ne calme pas.

Est il possible d'avoir un rendez vous en urgence aujourd'hui ?

Merci,

Julien Martin



Schreibe eine passende Antwort: *Pouvez vous préciser depuis quand le saignement a commencé ? / Avez vous un gonflement du visage ou de la fièvre ? / Nous pouvons proposer un rendez vous aujourd'hui à ... ; pouvez vous venir 10 minutes avant ?*
