

Zahnmedizin 6 Kindertandheelkunde



- Maak het kind vertrouwd met zijn of haar eerste afspraak bij de tandartspraktijk
- Gebruik technieken om het kind tijdens de afspraak gerust te stellen
- Leg de belangrijkste behandelingen in de kindertandheelkunde uit

Het eerste bezoek van het kind	<i>(Der erste Besuch des Kindes)</i>	Het fluoridevernis	<i>(Fluoridlack)</i>
Angst bij kinderen	<i>(Angst bei Kindern)</i>	Het afdichten van groeven	<i>(Versiegelung von Fissuren)</i>
De diepe cariës	<i>(Tiefe Karies)</i>	De pulpotomie	<i>(Pulpotomie)</i>
De periapicale röntgenfoto	<i>(Periapikale Röntgenaufnahme)</i>	De lucht- en waterspuit	<i>(Luft und Wasserstrahl)</i>
De metalen kroon	<i>(Metallkrone)</i>	De positieve bekrachtiging	<i>(Positive Verstärkung)</i>
De ruimtehouder	<i>(Platzhalter)</i>	De ouders betrekken	<i>(Die Eltern einbeziehen)</i>
De wattenbolletjes	<i>(Wattestäbchen)</i>	De taal aanpassen	<i>(Die Sprache anpassen)</i>

1. Scannen Sie den QR-Code, um das Video anzusehen, oder lesen Sie den Text. (QR: Audio)



1. Wat doet de tandarts als Isa in de stoel zit?
 - a. Hij maakt een foto van haar tanden.
 - b. Hij zet de lamp aan en kijkt naar haar tanden.
 - c. Hij vraagt Isa om op de grond te gaan staan.
 - d. Hij geeft Isa meteen een verdoving.
2. Waardoor begint het bij Isa te kriebelen?
 - a. Door het haakje bij haar tand.
 - b. Door het spiegeltje in haar mond.
 - c. Door het luchtpijpje dat in haar mond blaast.
 - d. Door de lamp die in haar ogen schijnt.

1-b 2-c

2.Übungen

1. Ordne die Elemente mit verwandter Bedeutung zu.

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| a. het eerste bezoek van het kind | 1. de eerste afspraak |
| b. angst bij kinderen | 2. bang zijn voor de tandarts |
| c. het fluoridevernis | 3. een bescherm laagje op de tanden |
| d. de ouders betrekken | 4. met de ouders overleggen |

a-1 b-2 c-3 d-4



2. Erster Zahnarztbesuch (Kind) – Informationen für Eltern (QR: Audio)



Fülle die Lücken aus: positieve, cariës, lucht , fluoridevernis, eerste, waterspuit, ruimtehouder, bekrachtiging, diepe

In onze praktijk is het (1) _____ tandartsbezoek voor kinderen kort en rustig. Uw kind mag eerst in de stoel zitten en even rondkijken. De tandarts kijkt met een spiegelkje en gebruikt de (2) _____ en (3) _____. We vertellen steeds wat we gaan doen en gebruiken eenvoudige woorden. Zo kan uw kind wennen en verloopt het bezoek meestal prettig.

Is uw kind bang? Dat is normaal. U mag als ouder dichtbij blijven en we betrekken u bij de uitleg. We werken met (4) _____ (5) _____, bijvoorbeeld door een compliment te geven nadat we de tanden hebben geteld. Soms zien we (6) _____ (7) _____. Dan kan een behandeling nodig zijn, zoals (8) _____ of het aflichten van groeven. Als later een kies verloren gaat, kan een (9) _____ helpen.

In unserer Praxis ist der erste Zahnarzttermin für Kinder kurz und ruhig. Ihr Kind darf sich zuerst auf den Stuhl setzen und die Umgebung in Ruhe ansehen. Der Zahnarzt schaut mit einem Spiegel nach und verwendet die Luft- und Wasserspritze. Wir sagen immer, was wir tun werden und verwenden einfache Worte. So kann Ihr Kind sich daran gewöhnen und der Besuch verläuft meistens angenehm.

Hat Ihr Kind Angst? Das ist normal. Sie dürfen als Eltern in der Nähe bleiben und wir beziehen Sie in unsere Erklärungen ein. Wir arbeiten mit positiver Verstärkung, zum Beispiel indem wir ein Kompliment geben, nachdem wir die Zähne angesehen oder gezählt haben. Manchmal sehen wir tiefe Karies. Dann kann eine Behandlung nötig sein, etwa Fluoridlack oder das Versiegeln von Fissuren. Wenn später ein Milchzahn verloren geht, kann ein Platzhalter helfen.

(1) eerste, (2) lucht , (3) waterspuit, (4) positieve, (5) bekrachtiging, (6) diepe, (7) cariës, (8) fluoridevernis, (9) ruimtehouder

1. Wat doet de tandarts eerst om een kind te laten wennen aan de praktijk?

2. Hoe betrekken jullie de ouders bij het eerste bezoek en waarom?

3. Hören Sie sich den Audioausschnitt an und wählen Sie die richtige Antwort aus. (QR: Audio)

1. De tandarts gebruikt eenvoudige taal en toont eerst een apparaat om het kind gerust te stellen.
2. De ouders moeten buiten blijven zodat het kind rustiger wordt.
3. De tandarts zegt dat er misschien later een metalen kroon komt na de behandeling.

Wahr Falsch

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



1-V 2-X 3-V

4. Wählen Sie die richtige Lösung

1. Bij het eerste bezoek _____ de tandarts _____
rustig uit wat hij gaat doen. *(Beim ersten Besuch erklärt der Zahnarzt ruhig, was er tun wird.)*
a. legt b. legde c. leggen d. leg
2. Als het kind bang is, _____ we positieve
bekrachtiging en zeggen we: "Je doet het heel goed."
(Wenn das Kind ängstlich ist, verwenden wir positive Verstärkung und sagen: "Du machst das sehr gut.")
a. gebruiken b. gebruik c. gebruikten d. gebruikt
3. De tandarts _____ de ouders erbij en vraagt
of ze het kind willen geruststellen. *(Der Zahnarzt bezieht die Eltern mit ein und fragt, ob sie das Kind beruhigen wollen.)*
a. laadt b. laat c. betreft d. liet

1. legt 2. gebruiken 3. betreft

5. Rollenspiel - Dialoge (QR: Audio)



Eerste tandartsbezoek kind

Tandarts (Saskia): *Hallo, jullie zijn Noor en papa Mark? Dit is Noors eerste bezoek, hè? We doen alles rustig en ik pas mijn taal aan op haar.*

(Hallo, seid ihr Noor und Papa Mark? Das ist Noors erster Besuch, richtig? Wir machen alles ganz ruhig, und ich passe meine Sprache an sie an.)

Ouder (Mark): *Ja, ze is wat bang vor de tandarts. Ze zegt dat ze geen prik wil.
(Ja, sie hat etwas Angst vor dem Zahnarzt. Sie sagt, sie möchte keine Spritze.)*

Tandarts (Saskia): *Dat begrijp ik. Ik gebruik positieve bekrachtiging: eerst alleen kijken en tellen, en bij elke stap zeg ik wat goed gaat. U mag gerust blijven zitten, dat helpt vaak.*

(Das verstehe ich. Ich arbeite mit positiver Verstärkung: zuerst nur schauen und zählen, und bei jedem Schritt sage ich, was gut läuft. Sie können gern sitzen bleiben, das hilft oft.)

Ouder (Mark): *Dat is fijn. Ik blijf naast haar zitten en help haar rustig te ademen.
(Das ist gut. Ich bleibe neben ihr und helfe ihr, ruhig zu atmen.)*

1. Welke manier gebruikt de tandarts om Noor gerust te stellen?

6. Sprechen: übersetzen und antworten (QR: KI+)



Eerst doe ik ... , daarna ... / Ik leg het kort en simpel uit: ... / Ik gebruik positieve bekrachtiging en betrek de ouders.

1. U ontvangt een kind voor het eerste bezoek aan de tandarts. Wat zegt u tegen het kind en de ouders om het kind gerust te stellen?

2. Bij controle ziet u een diepe cariës. Hoe legt u in eenvoudige taal aan het kind uit welke behandeling u doet en hoe u de angst vermindert?

7. Schreiben: E-mail (QR: KI+)

Onderwerp: Eerste bezoek voor Mila – afspraak bevestigen

Beste mevrouw De Vries,

U heeft een eerste afspraak voor uw dochter Mila op **dinsdag 12 maart om 15:30**. Dit eerste bezoek is vooral om te wennen: we kijken met een spiegeltje, tellen de tanden en we laten de **lucht- en waterspuit** even zien. Als Mila bang is, mag ze altijd pauze nemen.

Kunt u even laten weten of dit tijdstip past?

Met vriendelijke groet,

Sanne

Tandartsassistente



Schreib eine passende Antwort: *Dank u wel voor uw bericht. Ik bevestig graag de afspraak op... / Mila is soms een beetje bang; heeft u tips om haar te kalmeren? / Moeten we iets meenemen naar de afspraak?*
