

## A1.30.1 Consejos farmacéuticos

Pharmazeutische Tipps



1. ¿Qué es la fiebre?
  - a. Una reacción normal del cuerpo
  - b. Un remedio para el dolor
  - c. Una bebida fría
  - d. Un tipo de ropa ajustada
2. ¿Qué puede causar la infección que provoca fiebre?
  - a. Solo el frío
  - b. El agua a temperatura ambiente
  - c. El paracetamol
  - d. Un virus o una bacteria

1-a 2-d

### 2. Lesen Sie den Dialog und beantworten Sie die Fragen.

Un cliente con fiebre pide consejo en la farmacia

*Ein Kunde mit Fieber bittet in der Apotheke um Rat*

- Juan:** Buenos días. No me encuentro bien. Tengo fiebre desde ayer. *(Guten Tag. Mir geht es nicht gut. Ich habe seit gestern Fieber.)*
- Farmacéutica:** Buenos días. ¿Tiene también dolor de cabeza o malestar? *(Guten Tag. Haben Sie auch Kopfschmerzen oder Unwohlsein?)*
- Juan:** Sí, tengo dolor de cabeza y estoy muy cansado. *(Ja, ich habe Kopfschmerzen und bin sehr müde.)*
- Farmacéutica:** De acuerdo. Para la fiebre puede tomar paracetamol o ibuprofeno. Los dos son antipiréticos. *(In Ordnung. Gegen das Fieber können Sie Paracetamol oder Ibuprofen nehmen. Beides sind fiebersenkende Mittel.)*
- Juan:** Vale. ¿Cada cuántas horas? *(Okay. Alle wie viele Stunden?)*
- Farmacéutica:** El paracetamol, cada 8 horas. El ibuprofeno, cada 6 horas, siempre con comida. *(Paracetamol alle 8 Stunden. Ibuprofen alle 6 Stunden, immer zusammen mit einer Mahlzeit.)*
- Juan:** Perfecto. ¿Algo más para sentirme mejor? *(Perfekt. Noch etwas, damit ich mich besser fühle?)*
- Farmacéutica:** Beba mucha agua y puede humedecer la frente con agua a temperatura ambiente. Eso ayuda a bajar la temperatura. *(Trinken Sie viel Wasser und befeuchten Sie die Stirn mit Wasser bei Zimmertemperatur. Das hilft, die Temperatur zu senken.)*
- Juan:** De acuerdo, muchas gracias. Me voy a casa a descansar. *(In Ordnung, vielen Dank. Ich gehe nach Hause, um mich auszuruhen.)*
- Farmacéutica:** Muy bien. Y si la fiebre sigue más de 48 horas, vaya al médico. Que se mejore pronto. *(Sehr gut. Und wenn das Fieber länger als 48 Stunden anhält, gehen Sie zum Arzt. Gute Besserung.)*

1. ¿Qué le pasa a Juan? (*Was fehlt Juan?*)
  - a. Tiene dolor de estómago después de comer.
  - b. Tiene fiebre desde ayer.
  - c. Tiene gripe desde hace dos semanas.
  - d. Tiene alergia y estornuda mucho.
2. ¿Cómo debe tomar el ibuprofeno? (*Wie soll man Ibuprofen einnehmen?*)
  - a. Solo por la noche, antes de dormir.
  - b. Cada 4 horas y sin comida.
  - c. Cada 6 horas y siempre con comida.
  - d. Cada 8 horas y con agua fría.

**1-b 2-c**

### **3. Du bist in Valencia und hast Fieber und Husten; du brauchst einen Hausarzt.**

**Aufgabe:** Busca en la página un médico en Valencia y apunta su nombre y dirección.

**URL:** Visita médica

**Use** Visita Medicina General / Valencia / Médico general / Dirección / Mapa / Online