

Dentistry 9.1 Preoperatieve vragen en postoperatieve instructies

Preoperatieve vragen en postoperatieve instructies



1. Wat is het doel van de afspraak bij de specialist?
 - a. Een verstandskies laten verwijderen
 - b. Een controle van het gebit
 - c. Een gaatje vullen in een kies
 - d. Een beugel laten plaatsen
2. Welke verdoving wordt gebruikt tijdens de behandeling?
 - a. Een verdovende zalf op het tandvlees
 - b. Een pijnstillertablet
 - c. Algehele narcose in het ziekenhuis
 - d. Plaatselijke verdoving met een paar prikjes

1-a 2-d

2. Read the dialogue and answer the questions.

Extractie en bloedverdunners

Extraction and blood thinners

- Patiënt:** Dokter, ik gebruik bloedverdunners. Ga ik dan veel bloeden?
(Doctor, I take blood thinners. Will I bleed a lot?)
- Tandarts:** Maak u zich geen zorgen; we nemen alle voorzorgsmaatregelen om het bloeden goed te stoppen.
(Don't worry; we take all the necessary precautions to control the bleeding.)
- Patiënt:** Welke verdoving gaat u gebruiken?
(Which anesthetic will you use?)
- Tandarts:** We geven een lokale verdoving met articaïne. Dat helpt ook om het gebied minder te laten bloeden.
(We'll give a local anesthetic with articaine. That also helps reduce bleeding in the area.)
- Patiënt:** En hoe gaat u het bloeden tijdens de extractie stoppen?
(And how will you stop the bleeding during the extraction?)
- Tandarts:** We plaatsen een speciaal hemostatisch sponsje in de holte en we zetten een paar hechtingen om alles goed te sluiten.
(We place a special hemostatic sponge in the socket and put a few stitches to close it properly.)
- Patiënt:** En wat gebeurt er na de ingreep?
(And what happens after the procedure?)
- Tandarts:** Ik leg een steriel gaasje op de wond. U moet daar dertig minuten stevig op bijten.
(I'll place a sterile gauze over the wound. You need to bite down firmly on it for thirty minutes.)
- Patiënt:** Wat moet ik doen als het toch blijft bloeden?
(What should I do if it keeps bleeding?)
- Tandarts:** Plaats dan een nieuw steriel gaasje en bijt weer dertig minuten. Als het dan nog niet stopt, komt u terug naar de kliniek.
(Place a new sterile gauze and bite down for another thirty minutes. If it still doesn't stop, come back to the clinic.)
- Patiënt:** Heel erg bedankt, dokter.
(Thank you very much, doctor.)

Tandarts: Graag gedaan. We plaatsen ook een compres met een product dat Amchafibrine heet om het bloeden extra te stoppen. Maak u geen zorgen. *(You're welcome. We'll also apply a compress with a product called Amchafibrine to help stop the bleeding. Don't worry.)*

1. Waar is de patiënt bang voor? *(What is the patient afraid of?)*
 - a. Voor schade door de chirurgische boor aan de verstandskies
 - b. Voor veel bloeding tijdens de extractie
 - c. Voor pijn door de verdoving met articaïne
 - d. Voor een infectie door de alveolaire curette
2. Welke verdoving gebruikt de tandarts? *(Which anesthetic does the dentist use?)*
 - a. Een algehele narcose met een lipspreider
 - b. Geen verdoving, alleen een hemostatisch sponsje
 - c. Een lokale verdoving met articaïne
 - d. Een verdoving gecombineerd met een steriel gaasje

1-b 2-c