



B1.20 En la farmacia

- Hablar de los síntomas con su farmacéutico
- Lea la receta de su médico

La farmacia	La caducidad
El farmacéutico	El medicamento de venta libre
La tirita	El jarabe
El alcohol	El analgésico
El agua oxigenada	El antiinflamatorio
El termómetro	La dosis
El antibiótico	Darse una crema
La aspirina	Echarse unas gotas
La vacuna	Ponerse una vacuna
La pastilla	Suspender
La receta médica	Estar resfriado
Dar una receta médica	Tener náuseas

1. Escanea el código QR para ver el vídeo, o lee el texto. (QR: Audio)



En España se ha reforzado una norma para que ciertos **medicamentos** se vendan solo con **receta**. Esto afecta a productos comunes como el **ibuprofeno** de seiscientos miligramos y el **paracetamol** de un gramo, usados para el dolor, la fiebre y el **malestar**. Quien no tenga receta podrá comprar dosis más bajas o acudir al médico. Los farmacéuticos, *quienes* no cumplan, pueden recibir multas elevadas.

- ¿Qué cambia con la nueva norma sobre algunos medicamentos comunes?
 - Se prohíbe por completo el uso de ibuprofeno.
 - Se podrán comprar en supermercados sin control.
 - Los farmacéuticos deberán bajar los precios de los genéricos.
 - Será obligatorio presentar receta para ciertas dosis.
- ¿Qué puede pasar si una farmacia vende estos productos sin receta?
 - La farmacia pierde su licencia automáticamente.
 - El cliente tiene que pagar el doble del precio del medicamento.
 - Solo recibe una advertencia por escrito la primera vez.
 - Recibe una multa que puede llegar a noventa mil euros.

1-d 2-d



2. Gramática: Los pronombres relativos: el que, quien, las que...

Los pronombres relativos se usan para dar más información sobre una persona o una cosa que ya conocemos o entendida por el contexto.

1. El / La / Los / Las que concuerdan en género y número con con la persona o cosa a la que se refieren.
2. Quien / Quienes se usan exclusivamente para personas.
3. Pueden usarse con un sustantivo expreso o sin sustantivo, si el contexto es claro.

Pronombres relativos	Para hablar de:	Ejemplo
Sustantivo + El / La / Los / Las que	Personas o cosas ya mencionadas	La receta médica con la que voy a la farmacia indica la dosis correcta.
El / La / Los / Las que	Personas o cosas no mencionadas, pero claras por el contexto	El que está caducado no se puede tomar.
Sustantivo + Quien / Quienes	Personas identificadas	El farmacéutico, quien me explicó el tratamiento, revisó la dosis.
Quien / Quienes	Personas no identificadas	Quienes tengan náuseas deben consultar al médico.

Con personas, quien / quienes suena más formal que el / la / los / las que.

1. Tome estas pastillas con comida; _____ se toman en ayunas pueden irritar el estómago.
a. quien b. que c. las que d. los que
2. He perdido la receta médica; ¿puede repetirme el nombre del antibiótico, _____ tengo que tomar durante siete días?
a. la que b. el que c. los que d. quien

1. las que 2. el que

Reescribe las frases (QR: IA+)



1. Tengo un informe médico. El informe médico explica el tratamiento.

2. Busco a una doctora. La doctora me atendió ayer.

3. Este medicamento no me sienta bien. El medicamento está caducado.

Corrige el error

1. La receta con el que voy a la farmacia está clara.

La receta con la que voy a la farmacia está clara.

2. El farmacéutico, quienes me atendió, me explicó la dosis.

El farmacéutico, quien me atendió, me explicó la dosis.

1. *La receta con la que voy a la farmacia está clara.* **2.** *El farmacéutico, quien me atendió, me explicó la dosis.*

3.Ejercicios

1. Relaciona cada palabra con su significado.

- a. la receta médica 1. Documento que indica qué medicamento y qué dosis debes tomar.
b. la caducidad 2. Fecha después de la cual un medicamento no se puede usar.
c. el farmacéutico 3. Profesional que te explica el tratamiento y la forma de tomarlo.

a-1 b-2 c-3



2. Aviso de tu farmacia: ventas con receta y uso seguro (QR: Audio)

Rellena los huecos: caducidad, antibiótico, fármacos, náuseas, farmacias, farmacéutico, receta, dosis, resfriado



Desde este mes, algunas (1) _____ refuerzan el control de medicamentos para el dolor y la fiebre. Si tu médico te ha dado una (2) _____ tráela y revisa la (3) _____ indicada y la fecha de (4) _____ antes de empezar. Los productos de venta libre siguen disponibles, pero el (5) _____ puede aconsejarte alternativas más suaves si no hay receta o si ya estás tomando otros (6) _____ .

Si estás (7) _____ , con (8) _____ o con fiebre, no te automediques varios días sin consultar. Para molestias leves se recomienda usar un analgésico o un antiinflamatorio solo el tiempo necesario. Quienes necesiten un (9) _____ deben tomarlo completo y suspenderlo solo si lo indica el médico; es el profesional quien valora efectos y riesgos. En caso de tratamiento en gotas o crema, sigue las instrucciones del envase.

1. ¿Qué pasos recomienda el aviso antes de empezar un medicamento y qué debes hacer si los síntomas duran varios días?

3. Escucha el fragmento de audio y elige la respuesta correcta. (QR: Audio)

1. La persona fue a la farmacia con una receta del médico y allí le entregaron un antibiótico.
2. Le dijeron que podía dejar el tratamiento en cuanto se sintiera mejor.
3. Además del medicamento, se llevó un termómetro y material para pequeñas heridas.

Verdadero Falso

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



4. Elige la solución correcta

1. El médico me recomendó que me _____ esta crema dos veces al día para la irritación.
a. me di b. me diera c. me daría d. me dé
 2. El farmacéutico me explicó que, si me dolía la garganta, me _____ unas gotas antes de dormir.
a. me eche b. me echara c. me echaría d. me echo
 3. Quienes estén resfriados deben pedir un jarabe que no _____ antibiótico sin receta.
a. tenga b. tener c. tiene d. tuvo
1. me diera 2. me echara 3. tenga



5. Juego de rol - diálogos (QR: Audio)

En la farmacia con receta

Farmacéutica Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?

(Marta):

Cliente (Álvaro): *Hola, traigo esta receta del médico: me ha puesto un antibiótico porque estoy resfriado, pero no tengo claro la dosis exacta.*

Farmacéutica *Aquí indica una pastilla cada ocho horas durante siete días; tómelo siempre*

(Marta): *con agua y no suspenda el tratamiento aunque se note mejor.*

Cliente (Álvaro): *Vale, y si me da náuseas ¿puedo tomar algo de venta libre, como un analgésico?*

Farmacéutica *Si las náuseas son leves, puede tomar paracetamol; evite la aspirina sin*

(Marta): *consultarlo, y revise la caducidad del medicamento antes de usarlo.*

1. ¿Qué medicamento le han recetado y qué información pide Álvaro sobre la dosis?
-

6. Hablar: traducir y responder (QR: IA+)

Quisiera algo para... que no sea con receta. / Es un medicamento que... ¿no? / ¿Me puede explicar la dosis y cómo tomarlo?



1. Estás en una farmacia en España y tienes un resfriado con dolor de garganta: ¿qué síntomas le explicas al farmacéutico y qué medicamento de venta libre pides?
-
2. El médico te ha dado una receta médica: ¿qué información miras en la receta y qué dudas le preguntas al farmacéutico sobre la dosis o la caducidad?
-

7. Escritura: WhatsApp (QR: IA+)

Hola, Marta. Estoy en la farmacia y tengo la **receta médica** del médico de urgencias. Pone amoxicilina y también algo para el dolor, pero el farmacéutico me pregunta si tengo alergias y qué síntomas tengo ahora.

Desde ayer estoy resfriado, con algo de fiebre y dolor de garganta. También tengo náuseas. ¿Recuerdas si el año pasado tuve reacción a algún **antibiótico**? Y otra cosa: aquí dicen que el ibuprofeno de 600 mg es con receta, así que me ofrecen otra **dosis**. ¿Qué hago?



Escribe una respuesta adecuada: *Según la receta, el medicamento con el que tengo dudas es... / ¿Puedes preguntar al farmacéutico si puedo tomar... ya que...? / El antibiótico, el que me recetaron ayer, ¿se toma cada cuántas horas?*

Verbos importantes

Darse (*darse*)

Presente

yo

me doy

tú

te das

él/ella/usted

se da

nosotros/nosotras

nos damos

vosotros/vosotras

os dais

ellos/ellas/ustedes

se dan

Echarse (*echarse*)

Presente

me echo

te echas

se echa

nos echamos

os echáis

se echan