

A2.9.1 Histoire courte: Protocole d'endodontie pour l'assistante

A2.9.1 Historia corta: Protocolo de endodoncia para la auxiliar

🔊 <https://app.colanguage.com/es/frances/cuentos-cortos/protocolo-endodontie>

Les principales étapes que l'assistante doit préparer et suivre lors d'un traitement endodontique (désinfection / traitement de canal).

Anesthésie prête et digne en place.

Aspiration prête.

La turbine est montée avec une fraise ronde diamantée.

La fraise ENDO-Z est prête pour élargir sans toucher le plancher de la chambre.

Les limes manuelles 08-10 et la règle endodontique sont prêtes.

La seringue avec de l'hypochlorite et l'aiguille latérale est préparée.

Le localisateur d'apex est connecté et vérifié.

Le capteur est prêt pour la radiographie périapicale.

Le moteur d'endodontie et les limes rotatives du système habituel sont prêts.

Refaire la seringue avec de l'hypochlorite.

Les pointes de papier au bon calibre et à la bonne longueur sont prêtes.

Les cônes de gutta-percha correspondants sont prêts (par exemple : 2 rouges et 1 bleu, 21 mm pour 3 canaux).

Mélanger le ciment endodontique et préparer un Lentulo.

Les condenseurs/pluggeurs et la source de chaleur pour couper les excès sont prêts.

Le matériel provisoire étanche (IRM/Cavit) et le coton sont prêts.

Las etapas principales que la asistente debe preparar y seguir durante un tratamiento endodóntico (desvitalización / tratamiento de conducto).

Anestesia lista y dique en su lugar.

Aspiración lista.

La turbina está montada con una fresa redonda diamantada.

La fresa ENDO-Z está lista para ensanchar sin tocar el piso de la cámara.

Las limas manuales 08-10 y la regla endodóntica están listas.

La jeringa con hipoclorito y la aguja lateral están preparadas.

El localizador de ápice está conectado y verificado.

El sensor está listo para la radiografía periapical.

El motor de endodoncia y las limas rotativas del sistema habitual están listos.

Preparar la jeringa con hipoclorito.

Las puntas de papel del calibre y longitud correctos están listas.

Los conos de gutapercha correspondientes están listos (por ejemplo: 2 rojos y 1 azul, 21 mm para 3 canales).

Mezclar el cemento endodóntico y preparar un Lentulo.

Los condensadores/pluggers y la fuente de calor para cortar los excesos están listos.

El material provisional estanco (IRM/Cavit) y el algodón están listos.

A2.9.1 Protocole d'endodontie pour l'assistante

A2.9.1 Protocolo de endodoncia para la asistente

 <https://app.colanguage.com/es/frances/cuentos-cortos/protocole-endodontie>



Exercice 1:

Bingo des mots

Instruction: 1. Écoutez au minimum deux fois la vidéo et indiquez les mots que vous entendez. 2. Utilisez les mots pour former une conversation avec votre professeur (écrivez votre conversation). 3. Mémorisez les mots avec le formateur de mots.

Palabra

Traducción

Cette carie a attaqué une
molaire

Esta caries ha atacado
un molar

Jusqu'au nerf

Hasta el nervio

L'émail

El esmalte

La dentine

La dentina

La profondeur des
canaux

La profundidad de los
conductos

Un instrument anisé

Un instrumento anisado

La gutta

La gutapercha

Une restauration en
composite

Una restauración de
composite

Polymérisation

Polimerización

Polissage

Pulido

A2.9.1 Protocole d'endodontie pour l'assistante

A2.9.1 Protocolo de endodoncia para la asistente



<https://app.colanguage.com/es/frances/cuentos-cortos/protocole-endodontie>



Exercice 2:

Texte

Instruction: 1. Lisez le texte en binômes. 2. Mémorisez les phrases en couvrant la traduction.

Anesthésie prête et digue en place. *(Anestesia lista y dique en su lugar.)*

Aspiration prête. *(Aspiración lista.)*

La turbine est montée avec une fraise ronde diamantée. *(La turbina está montada con una fresa redonda diamantada.)*

La fraise ENDO-Z est prête pour élargir sans toucher le plancher de la chambre. *(La fresa ENDO-Z está lista para ensanchar sin tocar el piso de la cámara.)*

Les limes manuelles 08–10 et la
règle endodontique sont prêtes.

*(Las limas manuales 08–10 y la
regla endodóntica están listas.)*

La seringue avec de l'hypochlorite
et l'aiguille latérale est préparée.

*(La jeringa con hipoclorito y la aguja
lateral están preparadas.)*

Le localisateur d'apex est connecté
et vérifié.

*(El localizador de ápice está
conectado y verificado.)*

Le capteur est prêt pour la
radiographie périapicale.

*(El sensor está listo para la
radiografía periapical.)*

Le moteur d'endodontie et les limes
rotatives du système habituel sont
prêts.

*(El motor de endodoncia y las limas
rotativas del sistema habitual están
listos.)*

Refaire la seringue avec de
l'hypochlorite.

(Preparar la jeringa con hipoclorito.)

Les pointes de papier au bon
calibre et à la bonne longueur sont
prêtes.

*(Las puntas de papel del calibre y
longitud correctos están listas.)*

Les cônes de gutta-percha
correspondants sont prêts (par
exemple : 2 rouges et 1 bleu, 21
mm pour 3 canaux).

*(Los conos de gutapercha
correspondientes están listos (por
ejemplo: 2 rojos y 1 azul, 21 mm
para 3 canales).)*

Mélanger le ciment endodontique
et préparer un Lentulo.

*(Mezclar el cemento endodóntico y
preparar un Lentulo.)*

Les condenseurs/pluggeurs et la
source de chaleur pour couper les
excès sont prêts.

*(Los condensadores/pluggers y la
fuente de calor para cortar los
excesos están listos.)*

Le matériel provisoire étanche
(IRM/Cavit) et le coton sont prêts.

*(El material provisional estanco
(IRM/Cavit) y el algodón están listos.)*

A2.9.1 Protocole d'endodontie pour l'assistante

A2.9.1 Protocolo de endodoncia para la asistente

 <https://app.colanguage.com/es/frances/cuentos-cortos/protocolo-endodontie>



Exercice 3:

Questions sur le texte

Instruction: Lisez le texte ci-dessus et choisissez la bonne réponse.

- Quel matériel est prêt au début du protocole pour assurer une bonne aspiration ?**
 - La fraise ronde diamantée
 - Le localisateur d'apex
 - Les cônes de gutta-percha
 - La digue et l'aspiration
- Quel instrument utilise-t-on pour élargir sans toucher le plancher caméral ?**

- a. La fraise ENDO-Z
- b. Le moteur d'endodontie
- c. La lime manuelle 08-10
- d. Le localisateur d'apex

3. Que faut-il préparer pour la radiographie périapicale ?

- a. Le ciment endodontique
- b. Les cônes de gutta-percha
- c. Le capteur
- d. Les pointes de papier

4. Dans ce protocole, à quoi sert la seringue avec hypochlorite à aiguille latérale ?

- a. À mesurer la longueur de travail
- b. À condenser le ciment endodontique
- c. À l'irrigation pour désinfecter
- d. À couper les excédents de gutta-percha

Soluciones:

1. La digne et l'aspiration 2. La fraise ENDO-Z 3. Le capteur 4. À l'irrigation pour désinfecter

A2.9.1 Protocole d'endodontie pour l'assistante

A2.9.1 Protocolo de endodoncia para la asistente

 <https://app.colanguage.com/es/frances/cuentos-cortos/protocolo-endodontie>



Exercice 4:

Questions pour commencer

la conversation

Instruction: Discutez des questions suivantes avec votre professeur en utilisant le vocabulaire de cette leçon, et notez vos réponses.

1. Quels sont les instruments les plus importants pour assurer une bonne désinfection pendant le traitement ?

.....

2. Comment expliquez-vous au patient l'importance de la digue pendant une endodontie ?

3. Quelles sont les étapes principales pour mesurer la longueur de travail avec le localisateur d'apex ?

.....

4. Quels conseils donneriez-vous au patient après une obturation à la gutta-percha ?

.....

