

# Odontologie 8.1 Traitement de la parodontite

Tratamiento de la periodontitis

<https://app.colanguage.com/es/frances/dialogos/tratamiento-parodontite>



## 1. Mira el vídeo y responde a las preguntas relacionadas.

Vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=pdVdovZgg7A>

<b>Parodontite</b>	<i>(Periodontitis)</i>	<b>Altération de l'os</b>	<i>(Afectación del hueso)</i>
<b>Infection</b>	<i>(Infección)</i>	<b>Prévention</b>	<i>(Prevención)</i>
<b>Tissus de soutien</b>	<i>(Tejidos de sostén)</i>	<b>Brossage des dents</b>	<i>(Cepillado de los dientes)</i>
<b>Dent</b>	<i>(Diente)</i>	<b>Avant de se coucher</b>	<i>(Antes de acostarse)</i>
<b>Gencive</b>	<i>(Encía)</i>	<b>Consultation régulière</b>	<i>(Consulta periódica)</i>
<b>Os</b>	<i>(Hueso)</i>	<b>Dentiste</b>	<i>(Dentista)</i>
<b>Origine bactérienne</b>	<i>(Origen bacteriano)</i>	<b>Nettoyage plus profond</b>	<i>(Limpieza más profunda)</i>
<b>Hygiène bucco-dentaire</b>	<i>(Higiene bucodental)</i>	<b>Sous la gencive</b>	<i>(Debajo de la encía)</i>
<b>Hygiène insuffisante</b>	<i>(Higiene insuficiente)</i>	<b>Curetage-surfage</b>	<i>(Raspado y alisado radicular)</i>
<b>Infection virale</b>	<i>(Infección viral)</i>	<b>Ultrasons</b>	<i>(Ultrasonidos)</i>
<b>Accumulation de bactéries</b>	<i>(Acumulación de bacterias)</i>	<b>Curettes</b>	<i>(Curetas)</i>
<b>Soins personnels</b>	<i>(Cuidados personales)</i>	<b>Anesthésie locale</b>	<i>(Anestesia local)</i>
<b>Détartrage</b>	<i>(Limpieza dental (raspado))</i>	<b>Douleur</b>	<i>(Dolor)</i>
<b>Détartrages réguliers</b>	<i>(Raspados regulares)</i>	<b>Prise en charge</b>	<i>(Tratamiento)</i>
<b>Développement de la maladie</b>	<i>(Desarrollo de la enfermedad)</i>	<b>Jeunes adultes</b>	<i>(Adultos jóvenes)</i>
<b>Altération de la gencive</b>	<i>(Afectación de la encía)</i>	<b>Population</b>	<i>(Población)</i>

1. Quelle est la cause la plus fréquente de la parodontite ?

- a. Un traumatisme causé par le brossage des dents
- b. Une carence en vitamines
- c. Une origine bactérienne liée à une mauvaise hygiène bucco-dentaire
- d. Une allergie au dentifrice

2. Quel geste de prévention est conseillé le soir ?

- a. Boire beaucoup d'eau après le dîner
- b. Manger un yaourt avant de dormir
- c. Utiliser seulement un bain de bouche
- d. Se brosser les dents avant de se coucher

3. Quand un nettoyage plus profond sous la gencive devient-il nécessaire ?

- a. Après une intervention chirurgicale
- b. Lorsque la maladie parodontale est installée
- c. Uniquement chez les personnes âgées
- d. Lors de la première visite chez le dentiste

4. Comment se déroule le curetage-surfaçage en termes de confort pour le patient ?
- a. Sous anesthésie générale à l'hôpital
  - b. Sous anesthésie locale et généralement sans douleur
  - c. Sans anesthésie et très douloureux
  - d. Avec seulement des médicaments antidouleur à la maison

1-c 2-d 3-b 4-b

## 2. Lee el diálogo y responde a las preguntas.

### Parodontite : traitement et hygiène à la maison

*Periodontitis: tratamiento e higiene en casa*

- Le patient:** Docteur, dans une autre clinique, on m'a dit qu'il fallait extraire toutes mes dents à cause d'une parodontite. *(Doctor, en otra clínica me dijeron que tenían que extraer todos mis dientes por una periodontitis.)*
- La dentiste:** J'ai examiné votre cas et ce n'est pas nécessaire. Nous pouvons traiter vos dents avec un protocole parodontal adapté. *(He examinado su caso y eso no es necesario. Podemos tratar sus dientes con un protocolo periodontal adaptado.)*
- Le patient:** D'accord. Pourriez-vous m'expliquer en quoi consiste ce traitement ? *(De acuerdo. ¿Podría explicarme en qué consiste ese tratamiento?)*
- La dentiste:** Nous allons commencer par un bilan parodontal, en mesurant la profondeur des poches avec une sonde parodontale. *(Empezaremos con un examen periodontal, midiendo la profundidad de las bolsas con una sonda periodontal.)*
- Le patient:** Je vois. Quelle est la prochaine étape après le bilan ? *(Ya veo. ¿Cuál es el siguiente paso después del examen?)*
- La dentiste:** Nous réaliserons ensuite un surfaçage radiculaire sous anesthésie locale, en une ou deux séances. *(A continuación realizaremos un alisado radicular bajo anestesia local, en una o dos sesiones.)*
- Le patient:** Est-ce que cela peut stopper la maladie ? *(¿Eso puede detener la enfermedad?)*
- La dentiste:** Oui, si vous gardez une hygiène rigoureuse et si vous venez régulièrement aux contrôles, le pronostic sera favorable. *(Sí. Si mantiene una higiene rigurosa y acude regularmente a los controles, el pronóstico será favorable.)*
- Le patient:** Et à la maison, quels soins dois-je suivre exactement ? *(Y en casa, ¿qué cuidados debo seguir exactamente?)*
- La dentiste:** Brossez-vous les dents au moins deux fois par jour, trois fois c'est l'idéal. Utilisez aussi le fil dentaire chaque soir, et si besoin des brossettes interdentaires. *(Cepílese los dientes al menos dos veces al día; tres veces es lo ideal. Use también hilo dental cada noche y, si hace falta, cepillos interdentales.)*

1. instruction

a. Lisez le dialogue entre le patient et la dentiste, puis répondez aux questions à choix multiple. Choisissez la meilleure réponse pour chaque question.

2. 1. Que proposait l'autre clinique au patient ?

- |  |  |
|--|--|
| a. D'utiliser seulement des bains de bouche à la chlorhexidine | b. D'extraire toutes ses dents à cause de la parodontite |
| c. De faire tout de suite une chirurgie parodontale            | d. De faire un simple détartrage avec ultrasons          |

**1-a 2-b**

**3. Expliquez à un patient ce qu'est le détartrage et le surfaçage radiculaire, en décrivant les objectifs du traitement et son déroulement de manière claire et rassurante.**

1. <https://www.colgate.com/fr-ca/oral-health/gum-disease/what-dentists-do-when-root-planing-and-scaling-teeth>