

Odontología 6 dentisterie pédiatrique



- Faire découvrir au jeune enfant son premier rendez-vous au cabinet dentaire
- Utilisez des techniques pour rassurer l'enfant pendant le rendez-vous
- Présentez les principaux traitements en odontologie pédiatrique

La carie profonde	<i>(La caries profunda)</i>	La première visite de l'enfant	<i>(La primera visita del niño)</i>
La couronne métallique	<i>(La corona metálica)</i>	L'anxiété infantile	<i>(La ansiedad infantil)</i>
La pulpotomie	<i>(La pulpotomía)</i>	La seringue à air et à eau	<i>(La jeringa de aire y agua)</i>
Le vernis fluoré	<i>(El barniz con flúor)</i>	Les boules de coton	<i>(Las bolas de algodón)</i>
Le scellement des sillons	<i>(El sellado de fisuras)</i>	Le renforcement positif	<i>(El refuerzo positivo)</i>
Le mainteneur d'espace	<i>(El mantenedor de espacio)</i>	Impliquer les parents	<i>(Involucrar a los padres)</i>
La radiographie périapicale	<i>(La radiografía periapical)</i>	Adapter le langage	<i>(Adaptar el lenguaje)</i>

1. Escanea el código QR para ver el vídeo, o lee el texto. (QR: Audio)



1. Pourquoi le dentiste demande « Tu as quel âge ? » au début de la consultation ?
 - a. Pour savoir s'il doit faire une radio
 - b. Pour commencer une conversation et mettre l'enfant à l'aise
 - c. Pour demander la carte Vitale
 - d. Pour choisir la couleur de la brosse à dents
2. À quoi servent « les petits ronds » que le dentiste explique à l'enfant ?
 - a. À mesurer la taille de la bouche
 - b. À compter les dents de lait
 - c. À faire un dessin sur une feuille
 - d. À nettoyer les dents avec une brosse

1-b 2-d

2.Ejercicios

1. Relaciona los elementos que tienen un significado relacionado.

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| a. La première visite de l'enfant | 1. le premier rendez-vous |
| b. L'anxiété infantile | 2. une couche de fluor |
| c. Le vernis fluoré | 3. la peur chez l'enfant |
| d. Le scellement des sillons | 4. boucher les sillons des molaires |



a-1 b-3 c-2 d-4

2. Consulta dental: primera visita de un niño (QR: Audio)



Rellena los huecos: scellement, radiographie, vernis, matériel, profonde, couronne, répondre, félicite, main, première, pulpotomie, carie

Au cabinet, la (1) _____ visite d'un enfant dure environ 30 minutes. Le dentiste compte les dents, examine les gencives et présente doucement le (2) _____. Pour rassurer l'enfant, l'équipe utilise un langage simple et propose des pauses : l'enfant peut lever la (3) _____ pour demander un arrêt. Les parents peuvent rester dans la salle, mais on invite à laisser l'enfant (4) _____ quand c'est possible.

Si le dentiste voit un début de (5) _____, il peut proposer un (6) _____ fluoré ou un (7) _____ des sillons pour protéger les molaires. En cas de carie (8) _____, une (9) _____ peut être nécessaire. Le traitement dépend de l'âge et de la dent : parfois une (10) _____ ou une petite (11) _____ métallique. Après la séance, l'équipe donne des conseils de brossage et (12) _____ l'enfant.

En la consulta, la primera visita de un niño dura aproximadamente 30 minutos. El dentista cuenta las piezas dentales, examina las encías y muestra el material con suavidad. Para tranquilizar al niño, el equipo utiliza un lenguaje sencillo y ofrece pausas: el niño puede levantar la mano para pedir que se detenga. Los padres pueden permanecer en la sala, pero se recomienda dejar que el niño responda cuando sea posible.

Si el dentista detecta el inicio de una caries, puede proponer un barniz con fluoruro o un sellado de fisuras para proteger las muelas. En caso de caries profunda, puede ser necesaria una radiografía. El tratamiento depende de la edad y del diente: a veces se realiza una pulpotomía o se coloca una pequeña corona metálica. Después de la sesión, el equipo da consejos de cepillado y felicita al niño.

(1) première, (2) matériel, (3) main, (4) répondre, (5) carie, (6) vernis, (7) scellement, (8) profonde, (9) radiographie, (10) pulpotomie, (11) couronne, (12) félicite

1. Comment l'équipe aide-t-elle l'enfant à se sentir moins anxieux pendant la visite ?

2. Quels soins sont proposés si le dentiste détecte une carie et quand fait-on une radiographie ?

3. Escucha el fragmento de audio y elige la respuesta correcta. (QR: Audio)

- | | Verdadero | Falso |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. La soignante parle simplement et encourage l'enfant pour le rassurer. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Les parents doivent attendre dans la salle d'attente pendant l'examen. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Lors de ce rendez-vous, on pose une couronne métallique. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



1-V 2-X 3-X

4. Elige la solución correcta

1. Pour la première visite de l'enfant, je vous _____ calmement ce que je vais faire. *(Para la primera visita del niño, le explico con calma lo que voy a hacer.)*
a. explique b. expliquons c. expliqué d. expliquez
2. Pendant l'examen, nous _____ la seringue à air et à eau pour nettoyer doucement la dent. *(Durante el examen, usamos la jeringa de aire y agua para limpiar suavemente el diente.)*
a. utilise b. utilisez c. utilisons d. utiliser
3. Si l'enfant a peur, vous _____ le rassurer avec du renforcement positif. *(Si el niño tiene miedo, puede tranquilizarlo con refuerzo positivo.)*
a. pouvez b. pouvez-vous c. pouvais d. peuvent

1. explique 2. utilisons 3. pouvez

5. Juego de rol - diálogos (QR: Audio)



Première visite chez le dentiste

Dr Martin (dentiste): *Bonjour, c'est la première visite de Léo, c'est bien ça ? S'il est un peu anxieux, c'est tout à fait normal.*

(Hola, ¿es la primera visita de Léo, verdad? Si está un poco ansioso, es completamente normal.)

Mme Lefèvre (maman): *Oui, il a peur des bruits et des instruments... Nous voudrions vraiment le rassurer.*

(Sí, le asustan los ruidos y los instrumentos... Queremos realmente tranquilizarlo.)

Dr Martin (dentiste): *D'accord, je vais adapter mon langage et utiliser le renforcement positif : je lui montre les instruments en douceur, j'explique ce que je fais, et vous restez près de lui.*

(De acuerdo, voy a adaptar mi lenguaje y usar el refuerzo positivo: le muestro los instrumentos con suavidad, le explico lo que hago y ustedes se quedan cerca de él.)

Mme Lefèvre (maman): *Très bien, on vous laisse faire, et on l'encouragera calmement.*
(Muy bien, le dejamos en sus manos y lo animaremos con calma.)

1. Pourquoi l'enfant est-il un peu anxieux ?
-

6. Hablar: traduir y responder (QR: IA+)



D'abord, je vais expliquer avec des mots simples que... / Pour le rassurer, je peux utiliser le renforcement positif et dire : « Bravo » ou « Tu as bien fait ». / Si l'enfant est anxieux, je demande au parent de rester proche et de parler doucement.

1. Vous accueillez un enfant pour sa première visite au cabinet : que dites-vous pour le rassurer et expliquer simplement ce que vous allez faire ?

2. Pendant le rendez-vous, l'enfant a peur et bouge beaucoup : que faites-vous pour le calmer et comment impliquez-vous le parent ?

7. Escritura: Email (QR: IA+)

Objet : Première visite de Lina – mardi 10h20

Bonjour Madame Dupont,

Nous confirmons le rendez-vous de Lina (5 ans) mardi à 10h20 pour sa **première visite**. La dentiste prendra le temps de lui expliquer les instruments et de faire un petit contrôle. Si Lina est **anxieuse**, vous pouvez apporter son doudou. Merci de nous dire si elle a déjà eu mal à une dent ou un accident.

Cordialement,

Camille Martin

Secrétariat – Cabinet du Dr Lefèvre



Escribe una respuesta adecuada: *Je confirme le rendez-vous de... / Mon enfant est un peu anxieux(se), alors... / Pouvez-vous me dire si... ?*
