

B1.22.1 Hoe moet je reanimeren?

¿Cómo debes reanimar?



Bij een **bewusteloos** persoon controleer je eerst of de situatie veilig is. Daarna kijk je kort of iemand reageert en of hij nog **ademt**. Als dat niet zo is, bel je direct **de ambulance** via één honderd twaalf en zet je de telefoon op speaker. Start met **reanimatie** en laat iemand een AED halen. Volg daarna *alle* stappen en de **instructies** van het apparaat tot de hulpdiensten er zijn.

*En una persona **inconsciente** primero compruebas si la situación es segura. Después miras brevemente si alguien reacciona y si todavía **respira**. Si no es así, llamas directamente a **la ambulancia** a través del ciento doce y pones el teléfono en altavoz. Empieza con la **reanimación** y haz que alguien traiga un DEA. Después sigue todos los pasos y las **instrucciones** del dispositivo hasta que lleguen los servicios de emergencia.*

1. Wat moet je eerst doen voordat je het slachtoffer aanraakt?
 - a. Kijken of het veilig is om te benaderen
 - b. De borstkas dertig keer indrukken
 - c. Direct twee keer beademen
 - d. Een AED aansluiten
2. Wat doe je als het slachtoffer niet ademt?
 - a. Je legt het slachtoffer rechtop om beter te laten ademen
 - b. Je geeft hem meteen water zodat hij bijkomt
 - c. Je gaat naast hem zitten en start met borstcompressies
 - d. Je wacht tot de ambulance er is zonder iets te doen

1-a 2-c

2. Tu pareja se marea de repente en casa y casi se desmaya.

Task: Schrijf wanneer je 112 belt, wanneer je de huisartsen-spoedpost belt en wat je doet als je twijfelt of je snel een arts nodig hebt.

URL: Spoed

Use in your answer: noodgeval / levensgevaar / bel 112 / huisartsen-spoedpost / op werkdagen overdag / bij twijfel