

A1.30.1 Consejos farmacéuticos

Conseils pharmaceutiques



1. ¿Qué es la fiebre?
 - a. Una reacción normal del cuerpo
 - b. Una bebida fría
 - c. Un tipo de ropa ajustada
 - d. Un remedio para el dolor
2. ¿Qué puede causar la infección que provoca fiebre?
 - a. El agua a temperatura ambiente
 - b. El paracetamol
 - c. Un virus o una bacteria
 - d. Solo el frío
3. ¿Qué medicamento se menciona como antipirético?
 - a. Antibiótico
 - b. Paracetamol
 - c. Jarabe para la tos
 - d. Vitamina C
4. ¿Qué medida ayuda a encontrarse mejor con fiebre?
 - a. Hacer deporte intenso
 - b. Beber menos agua
 - c. Aumentar la ingesta de agua
 - d. Ponerse ropa ajustada

1-a 2-c 3-b 4-c

2. Lisez le dialogue et répondez aux questions.

Un cliente con fiebre pide consejo en la farmacia

Un client ayant de la fièvre demande des conseils à la pharmacie

Juan: Buenos días. No me encuentro bien. Tengo fiebre desde ayer. *(Bonjour. Je ne me sens pas bien. J'ai de la fièvre depuis hier.)*

Farmacéutica: Buenos días. ¿Tiene también dolor de cabeza o malestar? *(Bonjour. Avez-vous aussi mal à la tête ou des nausées ?)*

Juan: Sí, tengo dolor de cabeza y estoy muy cansado. *(Oui, j'ai mal à la tête et je suis très fatigué.)*

Farmacéutica: De acuerdo. Para la fiebre puede tomar paracetamol o ibuprofeno. Los dos son antipiréticos. *(D'accord. Pour la fièvre, vous pouvez prendre du paracétamol ou de l'ibuprofène. Ce sont tous les deux des antipyrétiques.)*

Juan: Vale. ¿Cada cuántas horas? *(Très bien. Toutes les combien d'heures ?)*

Farmacéutica: El paracetamol, cada 8 horas. El ibuprofeno, cada 6 horas, siempre con comida. *(Le paracétamol : toutes les 8 heures. L'ibuprofène : toutes les 6 heures, et toujours avec un repas.)*

Juan: Perfecto. ¿Algo más para sentirme mejor? *(Parfait. Autre chose pour me sentir mieux ?)*

Farmacéutica: Beba mucha agua y puede humedecer la frente con agua a temperatura ambiente. Eso ayuda a bajar la temperatura. *(Buvez beaucoup d'eau et vous pouvez humidifier votre front avec de l'eau à température ambiante. Cela aide à faire baisser la température.)*

Juan: De acuerdo, muchas gracias. Me voy a casa a descansar.

(D'accord, merci beaucoup. Je rentre chez moi pour me reposer.)

Farmacéutica: Muy bien. Y si la fiebre sigue más de 48 horas, vaya al médico. Que se mejore pronto.

(Très bien. Et si la fièvre dure plus de 48 heures, consultez un médecin. Bon rétablissement.)

1. ¿Qué le pasa a Juan?

a. Tiene alergia y estornuda mucho.

b. Tiene dolor de estómago después de comer.

c. Tiene gripe desde hace dos semanas.

d. Tiene fiebre desde ayer.

2. ¿Cómo debe tomar el ibuprofeno?

a. Cada 4 horas y sin comida.

b. Cada 6 horas y siempre con comida.

c. Solo por la noche, antes de dormir.

d. Cada 8 horas y con agua fría.

1-d 2-b

3. Tu es à Valence, tu as de la fièvre et de la toux ; tu dois consulter un médecin généraliste.

Tâche: Busca en la página un médico en Valencia y apunta su nombre y dirección.

URL: Visita médica

Use in your answer: Visita Medicina General / Valencia / Médico general / Dirección / Mapa / Online