

Dentisterie 13 Urgencias en clínica dental



- ☐ Emergencias dentales comunes
- ☐ Simular un caso de emergencia clínica con diagnóstico y pasos de tratamiento precisos

La emergencia dental	<i>(L'urgence dentaire)</i>	Tomar radiografías	<i>(Prendre des radiographies)</i>
El dolor agudo	<i>(La douleur aiguë)</i>	Tomar radiografías	<i>(Prendre des radiographies)</i>
La hemorragia oral	<i>(L'hémorragie buccale)</i>	Referir al especialista	<i>(Adresser au spécialiste)</i>
La infección dental	<i>(L'infection dentaire)</i>	Controlar la hemorragia	<i>(Contrôler l'hémorragie)</i>
La infección dental	<i>(L'infection dentaire)</i>	Administrar analgésicos	<i>(Administrar des analgésiques)</i>
El absceso	<i>(L'abcès)</i>	Administrar analgésicos	<i>(Administrar des analgésiques)</i>
La muela del juicio	<i>(La dent de sagesse)</i>	Aplicar una compresa fría	<i>(Appliquer une compresse froide)</i>
El empaste suelto	<i>(La obturation détachée)</i>	Aplicar una compresa fría	<i>(Appliquer une compresse froide)</i>
El diente fracturado	<i>(La dent fracturée)</i>	Pedir antecedentes médicos	<i>(Demander les antécédents médicaux)</i>
La sensibilidad dental	<i>(La sensibilité dentaire)</i>	Pedir antecedentes médicos	<i>(Demander les antécédents médicaux)</i>
La anestesia local	<i>(L'anesthésie locale)</i>	Programar una extracción	<i>(Programmer une extraction)</i>
Revisar al paciente	<i>(Examiner le patient)</i>	Programar una extracción	<i>(Programmer une extraction)</i>

1. Exercices

1. Associez les éléments qui ont un sens lié.

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| a. La emergencia dental | 1. un problema dental urgente |
| b. La hemorragia oral | 2. infección en el diente |
| c. La infección dental | 3. hacer radiografías |
| d. Tomar radiografías | 4. sangrado en la boca |

a-1 b-4 c-2 d-3



2. Avis d'urgences dentaires - Clinique dentaire (QR: Audio)

Remplissez les lacunes: extracción, infección, empaste, urgencias, compresa, hemorragia



En la Clínica Dental Centro atendemos (1) _____ sin cita de lunes a viernes. Motivos frecuentes: dolor agudo, diente fracturado, (2) _____ suelto o sensibilidad dental. Al llegar, el odontólogo revisa al paciente, pregunta antecedentes médicos y, si es necesario, toma radiografías.

Si hay (3) _____ oral, presione con una gasa y mantenga la cabeza elevada. En caso de (4) _____ dental o absceso, no aplique calor: use una (5) _____ fría por fuera y pida consulta hoy. Si la muela del juicio duele mucho, podemos programar una (6) _____ o referir al especialista.

À la Clinique Dentaire Centro, nous prenons en charge les urgences sans rendez-vous du lundi au vendredi. Motifs fréquents : douleur aiguë, dent fracturée, plombage descellé ou sensibilité dentaire. À l'arrivée, le dentiste examine le patient, demande les antécédents médicaux et, si nécessaire, prend des radiographies.

S'il y a une hémorragie buccale, appuyez avec une gaze et gardez la tête surélevée. En cas d'infection dentaire ou d'abcès, n'appliquez pas de chaleur : utilisez une compresse froide à l'extérieur et demandez une consultation aujourd'hui. Si la dent de sagesse fait très mal, nous pouvons programmer une extraction ou vous orienter vers le spécialiste.

(1) urgencias, (2) empaste, (3) hemorragia, (4) infección, (5) compresa, (6) extracción

1. ¿Qué pasos recomienda la clínica si hay hemorragia oral y qué aconseja si hay infección o absceso?

3. Écoutez l'extrait audio et choisissez la bonne réponse. (QR: Audio)

1. El paciente llegó a la clínica sin cita previa.
2. La profesional usó una compresa fría para ayudar a controlar la hemorragia.
3. Las radiografías mostraron un absceso y por eso le sacaron la muela ese mismo día.

Vrai Faux

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ |



1-V 2-V 3-X

4. Choisissez la bonne solution

1. Doctor, me _____ mucho la muela del juicio y (Docteur, j'ai très mal à la dent de sagesse et je ne peux pas mâcher.)
a. duele b. duelen c. dolió d. duela
 2. Primero le _____ sus antecedentes médicos (D'abord, nous lui demandons ses antécédents médicaux avant de mettre l'anesthésie locale.)
antes de poner la anestesia local.
a. pide b. pedían c. pedimos d. pedís
 3. Si hay hemorragia oral, _____ una compresa (S'il y a une hémorragie orale, nous appliquons une compresse froide pour contrôler le saignement.)
fría para controlar la sangre.
a. aplicáis b. aplican c. aplicar d. aplicamos
1. duele 2. pedimos 3. aplicamos

5. Jeu de rôle - dialogues (QR: Audio)



Dolor agudo en urgencias dentales

- Recepcionista** *Clinica Dental Argüelles, buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?*
(Clínica): *(Clinique Dentaire Argüelles, bonjour. En quoi puis-je vous aider ?)*
- Paciente:** *Buenos días. Tengo un dolor agudo en una muela y la encía está muy hinchada; creo que puede ser una infección o un absceso.*
 (Bonjour. J'ai une douleur aiguë à une molaire et la gencive est très enflée ; je pense que cela peut être une infection ou un abcès.)
- Recepcionista** *Entiendo, parece una emergencia dental. Antes de venir, ¿puede decirme sus antecedentes médicos y si toma algún medicamento o tiene alergias?*
(Clínica): *(Je comprends, cela ressemble à une urgence dentaire. Avant de venir, pouvez-vous me dire vos antécédents médicaux et si vous prenez des médicaments ou si vous avez des allergies ?)*
- Paciente:** *Sí. No tengo alergias y solo he tomado un analgésico hoy, pero la sensibilidad y el dolor siguen.*
 (Oui. Je n'ai pas d'allergies et je n'ai pris qu'un antalgique aujourd'hui, mais la sensibilité et la douleur persistent.)
- Recepcionista** *Vale, venga lo antes posible; el doctor le va a revisar, puede que le tomen radiografías y decidirán si necesita tratamiento o derivación a un especialista.*
(Clínica): *(D'accord, venez le plus vite possible ; le docteur va vous examiner, il se peut qu'on vous fasse des radiographies et ils décideront si vous avez besoin d'un traitement ou d'une orientation vers un spécialiste.)*

1. ¿Qué problema tiene el paciente y desde cuándo?
-

6. Parler : traduire et répondre (QR: IA+)



Primero voy a revisar al paciente y pedirle antecedentes médicos. / ¿Tiene dolor agudo o sensibilidad en el diente? / Si continúa la hemorragia o hay infección, le recomiendo venir hoy.

1. Estás en una clínica dental y un paciente llega con dolor muy fuerte y la cara algo hinchada. ¿Qué preguntas básicas le haces y qué haces primero?

2. Un paciente llama porque le sangra la boca después de una extracción. ¿Qué consejos le das por teléfono y en qué casos le pides que venga a la clínica?

7. Écriture: E-mail (QR: IA+)



Hola,

Soy la Dra. Marta Ruiz. Tenemos un paciente nuevo, Luis Navarro, que llama con **dolor agudo** en una muela desde anoche y dice que tiene la cara un poco hinchada. No sabe si es un **absceso** o una **infección dental**. También comenta un poco de **hemorragia oral** al cepillarse.

Por favor, contéstale hoy: pide **antecedentes médicos** (alergias, medicación), dile que venga para **revisar al paciente** y posiblemente **tomar radiografías**. Si tiene mucha hinchazón o fiebre, lo vemos como urgencia.

Rédigez une réponse appropriée: *Gracias por tu mensaje. Para organizar la cita, necesito saber si... / ¿Tiene alergias o toma alguna medicación ahora? / Le propongo venir hoy a las __, así podemos revisarle y hacer una radiografía.*
