

Dentisterie 8.1 Traitement de la parodontite

<https://app.colanguage.com/fr/francais/dialogues/traitement-parodontite>



1. Regardez la vidéo et répondez aux questions associées.

Vidéo <https://www.youtube.com/watch?v=pdVdovZgg7A>

Parodontite	Altération de l'os
Infection	Prévention
Tissus de soutien	Brossage des dents
Dent	Avant de se coucher
Gencive	Consultation régulière
Os	Dentiste
Origine bactérienne	Nettoyage plus profond
Hygiène bucco-dentaire	Sous la gencive
Hygiène insuffisante	Curetage-surfaçage
Infection virale	Ultrasons
Accumulation de bactéries	Curettes
Soins personnels	Anesthésie locale
Détartrage	Douleur
Détartrages réguliers	Prise en charge
Développement de la maladie	Jeunes adultes
Altération de la gencive	Population

1. Quelle est la cause la plus fréquente de la parodontite ?

- a. Un traumatisme causé par le brossage des dents
- b. Une carence en vitamines
- c. Une allergie au dentifrice
- d. Une origine bactérienne liée à une mauvaise hygiène bucco-dentaire

2. Quel geste de prévention est conseillé le soir ?

- a. Se brosser les dents avant de se coucher
- b. Manger un yaourt avant de dormir
- c. Utiliser seulement un bain de bouche
- d. Boire beaucoup d'eau après le dîner

3. Quand un nettoyage plus profond sous la gencive devient-il nécessaire ?

- a. Après une intervention chirurgicale
- b. Uniquement chez les personnes âgées
- c. Lorsque la maladie parodontale est installée
- d. Lors de la première visite chez le dentiste

4. Comment se déroule le curetage-surfaçage en termes de confort pour le patient ?
- a. Avec seulement des médicaments antidouleur
 - b. Sous anesthésie générale à l'hôpital à la maison
 - c. Sous anesthésie locale et généralement sans douleur
 - d. Sans anesthésie et très douloureux

1-d 2-a 3-c 4-c

2. Lisez le dialogue et répondez aux questions.

Le patient: Docteur, dans une autre clinique, on m'a dit qu'il fallait extraire toutes mes dents à cause d'une parodontite.

La dentiste: J'ai examiné votre cas et ce n'est pas nécessaire. Nous pouvons traiter vos dents avec un protocole parodontal adapté.

Le patient: D'accord. Pourriez-vous m'expliquer en quoi consiste ce traitement ?

La dentiste: Nous allons commencer par un bilan parodontal, en mesurant la profondeur des poches avec une sonde parodontale.

Le patient: Je vois. Quelle est la prochaine étape après le bilan ?

La dentiste: Nous réaliserons ensuite un surfaçage radiculaire sous anesthésie locale, en une ou deux séances.

Le patient: Est-ce que cela peut stopper la maladie ?

La dentiste: Oui, si vous gardez une hygiène rigoureuse et si vous venez régulièrement aux contrôles, le pronostic sera favorable.

Le patient: Et à la maison, quels soins dois-je suivre exactement ?

La dentiste: Brossez-vous les dents au moins deux fois par jour, trois fois c'est l'idéal. Utilisez aussi le fil dentaire chaque soir, et si besoin des brossettes interdentaires.

1. instruction

- a. Lisez le dialogue entre le patient et la dentiste,
- puis répondez aux questions à choix multiple.

Choisissez la meilleure réponse pour chaque question.

2. 1. Que proposait l'autre clinique au patient ?

- a. De faire un simple détartrage avec ultrasons
- b. D'utiliser seulement des bains de bouche à la chlorhexidine
- c. De faire tout de suite une chirurgie parodontale
- d. D'extraire toutes ses dents à cause de la parodontite

1-a 2-d

3. Expliquez à un patient ce qu'est le détartrage et le surfaçage radiculaire, en décrivant les objectifs du traitement et son déroulement de manière claire et rassurante.

1. <https://www.colgate.com/fr-ca/oral-health/gum-disease/what-dentists-do-when-root-planing-and-scaling-teeth>