

## Dentisterie 13 Urgences cliniques dentaires



- Urgences dentaires courantes
- Simuler un cas d'urgence clinique avec diagnostic et étapes de traitement précis

### Les aphtes

#### L'abcès

#### La douleur liée à une carie

#### La fracture dentaire

#### La mobilité dentaire

#### La sensibilité dentaire

#### La mauvaise haleine

#### Le bouton de pus

### Le saignement des gencives

#### Le saignement post-extraction

#### La couronne descellée

#### La prothèse cassée

#### La plaie provoquée par la prothèse

#### La blessure par morsure de l'enfant

#### L'obturation trop haute

### 1. Scannez le code QR pour regarder la vidéo, ou lire le texte.



1. Dans quel cas faut-il consulter rapidement un dentiste ?
  - a. Quand on veut simplement faire un détartrage annuel
  - b. Quand la dent change légèrement de couleur sans douleur
  - c. Quand la dent est un peu sensible une fois par mois
  - d. Quand la douleur bat comme un petit cœur, surtout la nuit
2. Après le diagnostic et l'antibiothérapie, quelle étape suit souvent pour la dent concernée ?
  - a. Uniquement une radiographie de contrôle
  - b. Un simple polissage de la dent
  - c. Un rendez-vous pour dévitaliser ou extraire la dent
  - d. Un blanchiment pour améliorer l'esthétique dent
3. Que dit-on à propos d'une douleur très forte liée au froid ou au chaud ?
  - a. Il suffit de boire un verre d'eau froide
  - b. La douleur disparaît toujours sans traitement
  - c. On peut attendre plusieurs semaines avant de consulter
  - d. Les médicaments ne suffisent pas, il faut traiter sur place
4. Comment certains cabinets dentaires organisent-ils la prise en charge des urgences ?
  - a. Ils peuvent accueillir les patients sans rendez-vous
  - b. Ils envoient tous les patients directement à l'hôpital
  - c. Ils demandent toujours d'attendre le contrôle annuel
  - d. Ils n'acceptent jamais les urgences

1-d 2-c 3-d 4-a

## 2.Exercices

### 1. Associez les éléments qui ont un sens lié.

- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| a. L'abcès                       | 1. une couronne qui bouge     |
| b. La fracture dentaire          | 2. une infection avec du pus  |
| c. La couronne descellée         | 3. du sang après l'extraction |
| d. Le saignement post-extraction | 4. une dent cassée            |

a-2 b-4 c-1 d-3



### 2. Affiche de cabinet : urgences dentaires (Audio disponible dans l'application)

**Remplissez les lacunes:** carie, prothèse, diagnostic, abcès, saignement, couronne, sensibilité, fracture

Cabinet dentaire – Accueil des urgences Nous recevons les patients en urgence en cas de douleur très forte, de gonflement, de \_\_\_\_\_ après une extraction ou d'accident sur une dent. Les situations fréquentes sont : douleur liée à une \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ au froid ou au chaud, \_\_\_\_\_ dentaire, \_\_\_\_\_ qui se décolle, \_\_\_\_\_ cassée, gencives qui saignent, aphtes ou mauvaise haleine. Si vous avez un \_\_\_\_\_ ou une plaie causée par une prothèse, nous pouvons aussi vous voir rapidement.

Avant de venir, prenez une photo si possible et notez depuis quand vous avez mal. En cas de fièvre ou de visage gonflé, appelez le cabinet : un rendez-vous rapide vous sera proposé pour un \_\_\_\_\_ et, si besoin, une radiographie. Ne mettez pas de chaleur sur la joue. En cas de saignement important, mordez une compresse propre et contactez-nous.

1. Quels exemples le texte donne-t-il pour expliquer les urgences dentaires ?

---

2. Que conseille le cabinet de faire avant de venir et que faut-il éviter ?

---

### 3. Écoutez le fragment audio et indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.

La patiente a commencé à souffrir après que sa couronne se soit descellée.

Vrai Faux

Le dentiste suggère à la patiente de recoller la couronne elle-même avant de revenir.

Le cabinet propose un rendez-vous le jour même pour recoller la couronne.



#### 4. Choisissez la bonne solution

1. Vous avez mal depuis hier : je \_\_\_\_\_ regarder la dent et vérifier s'il y a un abcès.  
a. allons      b. va      c. vais      d. aller
2. Si la couronne est descellée, nous la \_\_\_\_\_ après la consultation.  
a. recollerons      b. recolle      c. recollons      d. recollerez
3. Depuis ce matin, la prothèse vous \_\_\_\_\_ et elle provoque une petite plaie.  
a. blesser      b. blesse      c. blessez      d. blessons

1. vais 2. recollerons 3. blesse

#### 5. Lisez le dialogue et répondez aux questions

**Assistante dentaire**      *Cabinet du Dr Martin, bonjour, Sophie à l'appareil, je vous écoute.*

**(Sophie):**

**Patient (M. Leroy):**      *Bonjour, j'ai une douleur due à une carie depuis hier, et maintenant j'ai un bouton de pus sur la gencive, je pense que c'est un abcès.*

**Assistante dentaire**      *D'accord, c'est une urgence : avez-vous de la fièvre ou la joue qui gonfle ? Je peux vous proposer un créneau cet après midi.*

**(Sophie):**

**Patient (M. Leroy):**      *Je n'ai pas de fièvre, mais la douleur est très forte ; je viens cet après midi, merci.*

1. Pourquoi M. Leroy appelle-t-il en urgence ? Citez deux symptômes.

2. Qu'est-ce que Sophie propose de faire tout de suite avant le rendez-vous ?

#### 6. Répondez aux questions en utilisant le vocabulaire de ce chapitre.

*Depuis..., j'ai une douleur / une sensibilité à... / Je pense que c'est... et je vous propose de... / Avez vous aussi un gonflement ou un saignement ?*

1. Un patient arrive sans rendez vous avec une forte douleur dentaire depuis hier : quelles questions simples lui posez vous et que lui conseillez vous en attendant l'examen ?

2. Pendant un repas, un patient casse une dent ou sa couronne se décolle : que doit il faire immédiatement et comment décrivez vous la situation au cabinet ?



## 7. Email

**Objet :** Urgence – douleur forte et saignement des gencives

Bonjour,

Je suis patient chez vous (M. Martin). Depuis hier soir, j'ai une **douleur très forte** sur une dent en bas à droite. Cette nuit, ça battait et je n'ai presque pas dormi. J'ai aussi un **saignement des gencives** quand je me brosse les dents. J'ai pris de l'ibuprofène, mais ça ne calme pas.

Est-il possible d'avoir un rendez-vous en urgence aujourd'hui ?

Merci,

*Julien Martin*



**Rédigez une réponse appropriée:** *Pouvez-vous préciser depuis quand le saignement a commencé ? / Avez-vous un gonflement du visage ou de la fièvre ? / Nous pouvons proposer un rendez-vous aujourd'hui à ... ; pouvez-vous venir 10 minutes avant ?*

---

---

---