

Dentisterie 13 Urgences cliniques dentaires



- Urgences dentaires courantes
- Simuler un cas d'urgence clinique avec diagnostic et étapes de traitement précis

Les aphtes

L'abcès

La douleur liée à une carie

La fracture dentaire

La mobilité dentaire

La sensibilité dentaire

La mauvaise haleine

Le bouton de pus

Le saignement des gencives

Le saignement post-extraction

La couronne descellée

La prothèse cassée

La plaie provoquée par la prothèse

La blessure par morsure de l'enfant

L'obturation trop haute

1. Scannez le code QR pour regarder la vidéo, ou lire le texte. (QR: Audio)



1. Dans quel cas faut-il consulter rapidement un dentiste ?
 - a. Quand la dent est un peu sensible une fois par mois
 - b. Quand la douleur bat comme un petit cœur, surtout la nuit
 - c. Quand la dent change légèrement de couleur sans douleur
 - d. Quand on veut simplement faire un détartrage annuel
2. Après le diagnostic et l'antibiothérapie, quelle étape suit souvent pour la dent concernée ?
 - a. Un simple polissage de la dent
 - b. Uniquement une radiographie de contrôle
 - c. Un rendez-vous pour dévitaliser ou extraire la dent
 - d. Un blanchiment pour améliorer l'esthétique

1-b 2-c

2. Exercices

1. Associez les éléments qui ont un sens lié.

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| a. L'abcès | 1. une couronne qui bouge |
| b. La fracture dentaire | 2. du sang après l'extraction |
| c. La couronne descellée | 3. une dent cassée |
| d. Le saignement post-extraction | 4. une infection avec du pus |

a-4 b-3 c-1 d-2



2. Affiche de cabinet : urgences dentaires (QR: Audio)

Remplissez les lacunes: prothèse, fracture, sensibilité, saignement, abcès, carie, diagnostic, couronne



Cabinet dentaire – Accueil des urgences
Nous recevons les patients en urgence en cas de douleur très forte, de gonflement, de (1) _____ après une extraction ou d'accident sur une dent. Les situations fréquentes sont : douleur liée à une (2) _____, (3) _____ au froid ou au chaud, (4) _____ dentaire, (5) _____ qui se décolle, (6) _____ cassée, gencives qui saignent, aphtes ou mauvaise haleine. Si vous avez un (7) _____ ou une plaie causée par une prothèse, nous pouvons aussi vous voir rapidement.

Avant de venir, prenez une photo si possible et notez depuis quand vous avez mal. En cas de fièvre ou de visage gonflé, appelez le cabinet : un rendez-vous rapide vous sera proposé pour un (8) _____ et, si besoin, une radiographie. Ne mettez pas de chaleur sur la joue. En cas de saignement important, mordez une compresse propre et contactez-nous.

1. Quels exemples le texte donne-t-il pour expliquer les urgences dentaires ?

2. Que conseille le cabinet de faire avant de venir et que faut-il éviter ?

3. Écoutez l'extrait audio et choisissez la bonne réponse. (QR: Audio)

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. La patiente a commencé à souffrir après que sa couronne se soit descellée. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Le dentiste suggère à la patiente de recoller la couronne elle-même avant de revenir. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Le cabinet propose un rendez-vous le jour même pour recoller la couronne. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Vrai Faux



4. Choisissez la bonne solution

1. Vous avez mal depuis hier : je _____ regarder la dent et vérifier s'il y a un abcès.
a. va b. aller c. allons d. vais
2. Si la couronne est descellée, nous la _____ après la consultation.
a. recollerez b. recollons c. recolle d. recollerons
3. Depuis ce matin, la prothèse vous _____ et elle provoque une petite plaie.
a. blesser b. blesse c. blessez d. blessons

1. vais 2. recollerons 3. blesse

5. Jeu de rôle - dialogues (QR: Audio)



Douleur liée à une carie

- Assistante dentaire (Sophie):** *Cabinet du Dr Martin, bonjour, Sophie à l'appareil, je vous écoute.*
- Patient (M. Leroy):** *Bonjour, j'ai une douleur due à une carie depuis hier, et maintenant j'ai un bouton de pus sur la gencive, je pense que c'est un abcès.*
- Assistante dentaire (Sophie):** *D'accord, c'est une urgence : avez-vous de la fièvre ou la joue qui gonfle ? Je peux vous proposer un créneau cet après midi.*
- Patient (M. Leroy):** *Je n'ai pas de fièvre, mais la douleur est très forte ; je viens cet après midi, merci.*

1. Pourquoi M. Leroy appelle-t-il en urgence ? Citez deux symptômes.
-

6. Parler : traduire et répondre (QR: IA+)



Depuis..., j'ai une douleur / une sensibilité à... / Je pense que c'est... et je vous propose de... / Avez vous aussi un gonflement ou un saignement ?

1. Un patient arrive sans rendez vous avec une forte douleur dentaire depuis hier : quelles questions simples lui posez vous et que lui conseillez vous en attendant l'examen ?
-
2. Pendant un repas, un patient casse une dent ou sa couronne se décolle : que doit il faire immédiatement et comment décrivez vous la situation au cabinet ?
-

7. Écriture: Email (QR: IA+)

Objet : Urgence – douleur forte et saignement des gencives

Bonjour,

Je suis patient chez vous (M. Martin). Depuis hier soir, j'ai une **douleur très forte** sur une dent en bas à droite. Cette nuit, ça battait et je n'ai presque pas dormi. J'ai aussi un **saignement des gencives** quand je me brosse les dents. J'ai pris de l'ibuprofène, mais ça ne calme pas.

Est-il possible d'avoir un rendez-vous en urgence aujourd'hui ?

Merci,

Julien Martin



Rédigez une réponse appropriée: *Pouvez-vous préciser depuis quand le saignement a commencé ? / Avez-vous un gonflement du visage ou de la fièvre ? / Nous pouvons proposer un rendez-vous aujourd'hui à ... ; pouvez-vous venir 10 minutes avant ?*
