

Dentisterie 9 Extractions et instructions postopératoires

<https://app.colanguage.com/fr/francais/plan-de-cours/dentistry/9>



Les compresses stériles

La troisième molaire

Lambeau

Les daviers dentaires

La curette alvéolaire

La fraise chirurgicale

Éponge hémostatique

Les ciseaux

Le fil de suture

Porte-aiguille

Le porte-lame bistouri

L'écarteur labial

L'élévateur

L'avulsion

Les consignes post-op

1. Dialogue: Extraction dentaire et saignement chez un patient sous anticoagulants

Patient: Docteur, je prends des anticoagulants. Est-ce que je vais beaucoup saigner ?

Dentiste: Ne vous inquiétez pas, nous prendrons toutes les précautions nécessaires pour avoir une bonne hémostase.

Patient: Quel type d'anesthésie allez-vous utiliser ?

Dentiste: Nous utiliserons une anesthésie locale à base d'articaïne. Cela va aussi aider à réduire le saignement dans la zone chirurgicale.

Patient: Et comment allez-vous contrôler le saignement ?

Dentiste: Nous placerons une éponge hémostatique dans l'alvéole et nous ferons quelques points de suture pour assurer une bonne coagulation.

Patient: Et après l'intervention ?

Dentiste: Je mettrai une compresse que vous devrez mordre pendant trente minutes.

Patient: Que dois-je faire si je saigne encore ?

Dentiste: Vous remettez une autre compresse et vous mordez encore pendant trente minutes. Si le saignement persiste, vous revenez à la clinique.

Patient: Merci beaucoup, docteur.

Dentiste: Je pourrai aussi placer une compresse avec de l'Amchafibrine pour arrêter le saignement. Ne vous inquiétez pas.

1. Que prend le patient comme médicament ?

- a. Il prend des somnifères.
 - b. Il prend des antibiotiques.
 - c. Il prend des antalgiques.
 - d. Il prend des anticoagulants.
2. Quel type d'anesthésie la dentiste va-t-elle utiliser ?
- a. Une anesthésie générale à l'hôpital.
 - b. Aucune anesthésie, seulement une compresse froide.
 - c. Une anesthésie locale à base d'articaïne.
 - d. Une sédation intraveineuse profonde.

1-d 2-c

2.Exercices

1. Extraction d'une dent de sagesse en cabinet (Audio disponible dans l'application)



Mots à utiliser: éponge hémostatique, fil de suture, avulsion, daviers dentaires, troisième molaire, compresses stériles, lambeau, élévateur

Un chirurgien-dentiste reçoit un patient pour l'extraction d'une _____ inférieure. Avant l'intervention, il explique calmement la procédure. Il parle de l'anesthésie locale, du petit _____ de gencive, de l'utilisation de l' _____ et des _____. Il montre aussi les _____ et le _____.

Après l' _____, le dentiste place une _____ dans l'alvéole et fait quelques points de suture. Il donne ensuite les consignes post-opératoires : le patient doit mordre sur la compresse pendant trente minutes, ne pas fumer, éviter les boissons chaudes et prendre les antalgiques prescrits. Il insiste sur le contrôle du saignement et demande au patient de revenir en cas de douleur très forte ou de saignement qui continue.

1. Pourquoi le dentiste montre-t-il les instruments au patient avant l'intervention ?

2. Quelles sont les consignes principales que le dentiste donne après l'avulsion ?

2. Choisissez la bonne solution

1. Avant l'avulsion de la troisième molaire, le dentiste _____ le déroulement de l'intervention.

- a. expliquez b. explique c. expliquer d. expliquait

2. Après l'extraction, vous devez _____ les compresses stériles pour arrêter le saignement.

- a. appliquez b. appliquez c. appliquer d. appliquiez

3. Il est important que vous ne _____ pas tant que l'engourdissement disparaît.

- a. mangiez b. mangé c. mangez d. manger

4. Nous vous conseillons de ne pas _____ pour prévenir toute complication après l'intervention.

- a. fumé b. fumez c. fumiez d. fumer

1. explique 2. mangiez 3. fumer

3. Complétez les dialogues

a. Consultation pour extraction de la troisième molaire

Dr. Laurent: Bonjour Madame Lefèvre, aujourd'hui nous allons procéder à l'avulsion de votre troisième molaire.

Mme Lefèvre: 1. _____

Dr. Laurent: Elle peut être délicate car cette dent est souvent difficile d'accès ; j'utiliserai un porte-lame bistouri ainsi qu'une fraise chirurgicale pour faciliter l'extraction.

Mme Lefèvre: 2. _____

Dr. Laurent: Je vous donnerai des compresses stériles à placer sur la plaie et vous expliquerai les consignes post-opératoires pour éviter les complications, comme ne pas bouger trop la zone ni fumer.

b. Instructions post-opératoires après extraction dentaire

Infirmière Durand: Monsieur Petit, voici les consignes post-opératoires à suivre après votre extraction.

M. Petit: 3. _____

Infirmière Durand: Il faut bien placer les compresses stériles sur la plaie, éviter de rincer la bouche pendant 24 heures et éviter les efforts physiques.

M. Petit: 4. _____

Infirmière Durand: Non, ne touchez pas au fil. Si vous ressentez une douleur ou un saignement qui ne s'arrête pas,appelez le cabinet immédiatement.

1. Est-ce que cette opération risque d'être compliquée ?
2. D'accord, et que dois-je faire après l'extraction pour bien guérir ?
3. Que dois-je faire pour que la cicatrisation se passe bien ?
4. Et le fil de suture, est-ce que je dois le toucher ?

4. Répondez aux questions en utilisant le vocabulaire de ce chapitre.

1. Expliquez simplement à un patient quand vous conseillez l'extraction d'une troisième molaire.

2. En quelques mots, que dites-vous pour rassurer un patient très anxieux juste avant une extraction ?

3. Quelles consignes précises donnez-vous au patient pour les premières 24 heures après une extraction ? Donnez 2 ou 3 exemples.

4. Un patient appelle le soir après une extraction en se plaignant d'une douleur importante. Quelles deux questions simples lui posez-vous pour mieux comprendre la situation ?

5. Rédigez 5 ou 6 phrases pour expliquer à un patient comment se déroule l'extraction et ce qu'il doit faire après, en reprenant quelques consignes du texte.

Avant l'intervention, je vais... / Après l'extraction, vous devez... / Si la douleur ou le saignement continue, il faut... / Il est important de ne pas...
