

Dentisterie 11 Prothèses amovibles : types, indications et hygiène



- Différencier entre prothèses amovibles squelettées, prothèses amovibles en résine et prothèses complètes, avec leurs indications
- Présentez les avantages/inconvénients de chaque option et les critères permettant de choisir entre elles
- Enseignez les instructions d'hygiène et d'entretien pour les prothèses amovibles

La prothèse complète

La prothèse partielle en résine

Le stellite

L'alginate

Le godet pour alginate

Le porte-empreinte

La cire d'occlusion

Le briquet à gaz

L'essayage des dents

La pose de la prothèse

L'ajustement des crochets

Le papier articulaire

Le rebasage

La pièce à main

Le couteau à cire

1. Scannez le code QR pour regarder la vidéo, ou lire le texte. (QR: Audio)



1. À quoi sert la base en résine rose ?
 - a. À imiter la gencive
 - b. À remplacer la langue
 - c. À fixer des vis dans l'os
 - d. À protéger les lèvres
2. Quand place-t-on une prothèse complète (dentier) ?
 - a. Quand toutes les dents sont saines
 - b. Quand il manque une seule dent
 - c. Quand il n'y a plus de dents sur une mâchoire
 - d. Pour les enfants uniquement

1-a 2-c

2.Exercices

1. Associez les éléments qui ont un sens lié.

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| a. la prothèse complète | 1. un matériau pour empreinte |
| b. le stellite | 2. le dentier complet |
| c. l'alginate | 3. une prothèse métallique |
| d. le porte empreinte | 4. le support pour empreinte |

a-2 b-3 c-1 d-4



2. Fiche pratique cabinet dentaire : prothèses amovibles et entretien

(QR: Audio)



Remplissez les lacunes: stellite, prothèse partielle en résine, rebasage, prothèse complète, porte-empreinte, alginate, essayage des dents

Au cabinet, nous proposons des prothèses amovibles selon les dents restantes. La (1) _____ est indiquée quand il n'y a plus de dents sur une mâchoire. La (2) _____ remplace quelques dents manquantes : elle peut être entièrement en résine ou comporter une armature métallique ((3) _____) pour être plus fine et plus stable. Le choix dépend du nombre de dents, de la stabilité, du confort et du budget. Après la prise d'empreinte à l' (4) _____ avec un (5) _____, le praticien vérifie l'occlusion et réalise un (6) _____ avant la pose.

Conseils d'hygiène : retirez la prothèse après les repas et brossez-la doucement avec une brosse dédiée et du savon. Évitez l'eau très chaude et ne dormez pas systématiquement avec la prothèse. Le soir, rincez-la puis laissez-la tremper dans de l'eau. Si la prothèse bouge, blesse la gencive ou si un crochet se déforme, prenez rendez-vous : un ajustement ou un (7) _____ peut être nécessaire.

1. Quels critères le texte mentionne-t-il pour choisir entre une prothèse en résine et une prothèse avec armature métallique ?

2. Quelles sont les recommandations d'hygiène et dans quelles situations le patient doit-il reprendre rendez-vous ?

3. Écoutez l'extrait audio et choisissez la bonne réponse. (QR: Audio)

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. La prothèse complète est recommandée quand la patiente n'a plus de dents. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Le stellite est décrit comme plus solide et il utilise des crochets. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. La patiente doit garder la prothèse toute la nuit pour éviter des visites. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Vrai Faux



4. Choisissez la bonne solution

1. En consultation, je _____ une prothèse complète si le patient n'a plus de dents.
a. propose b. proposons c. proposait d. propose
 2. Pour prendre l'empreinte, vous _____ l'alginat dans le godet et vous mélangez.
a. mettez b. mettiez c. mettez-vous d. mets
 3. Si la prothèse partielle en résine gêne, nous _____ les crochets avec la pièce à main.
a. ajuste b. ajustaient c. ajustez d. ajustons
1. propose 2. mettez 3. ajustons



5. Jeu de rôle - dialogues (QR: Audio)

Choisir une prothèse amovible

Dr Martin (chirurgien-dentiste): *Pour vous, je propose plutôt une prothèse partielle en résine, car il vous reste encore des dents.*

Mme Lenoir (patiente): *Et le stellite, c'est plus adapté ? J'ai peur que ce soit lourd.*

Dr Martin (chirurgien-dentiste): *Le stellite est plus solide et a des crochets métalliques; bien ajustés, ils rendent la prothèse stable sans être gênants.*

Mme Lenoir (patiente): *D'accord, si c'est plus stable et confortable, je pense que je préfère le stellite.*

1. Quelle prothèse le dentiste propose-t-il et pourquoi ?
-

6. Parler : traduire et répondre (QR: IA+)

Je vous conseille... parce que... / Il faut nettoyer la prothèse avec... puis la rincer. / Si la prothèse bouge, on peut envisager un rebasage.



1. Vous recommandez plutôt une prothèse complète ou une prothèse partielle (résine ou stellite) dans ce cas, et pourquoi ?
-
2. Quelles consignes d'hygiène et d'entretien donnez-vous au patient pour sa prothèse amovible au quotidien ?
-

7. Écriture: Email (QR: IA+)

Bonjour Mme Benali,

Suite à votre consultation, le Dr Martin propose une **prothèse partielle amovible en résine** (en remplacement de votre ancienne prothèse). Nous pouvons commencer par une **empreinte** réalisée avec **alginate** et un **porte empreinte**.

Êtes vous disponible mardi à 11h30 ?

Merci de nous dire si votre prothèse actuelle bouge ou vous fait mal quand vous mangez.

Cordialement,
Sophie Laurent
Assistante dentaire



Rédigez une réponse appropriée: *Je vous confirme le rendez vous pour... / Actuellement, ma prothèse... (bouge / me fait mal) / Pouvez vous me dire comment... (nettoyer / entretenir) ma prothèse ?*
