

Dentisterie 16 Communication avec le laboratoire de prothèses



- Vocabulaire pour la demande de travaux prothétiques fixes et amovibles
- Rédigez des instructions précises (matériaux, couleur, conception, ajustements) pour le prothésiste
- Gérer le va-et-vient avec le laboratoire

La fiche à remplir

Le modèle en plâtre

PEI (porte empreinte individuelle)

Wax-up

Moignon foncé

Reparation avec renfort métallique

Prise de teinte

Les points de contact ouverts

L'ajustement de l'occlusion

Essaie de la chape du bridge

Essayage de l'armature stellite

Articulation avec l'armature stellite

Le polissage

La finition

1. Scannez le code QR pour regarder la vidéo, ou lire le texte. (QR: Audio)



1. Que reçoit d'abord le laboratoire de la part du praticien ?
 - a. Le règlement du patient
 - b. Les empreintes du patient
 - c. Les anciennes prothèses
 - d. Les radiographies dentaires
2. Pourquoi la teinte est-elle choisie lors de la fabrication de la prothèse ?
 - a. Pour que la prothèse corresponde à la couleur des dents naturelles
 - b. Pour faciliter l'étape du grattage
 - c. Pour alléger le poids de la prothèse
 - d. Pour réduire le coût de fabrication

1-b 2-a

2.Exercices

1. Associez les éléments qui ont un sens lié.

- | | |
|--------------------------------|--|
| a. La fiche à remplir | 1. La copie en plâtre |
| b. Le modèle en plâtre | 2. La correction du contact des dents |
| c. Le polissage | 3. La phase pour rendre l'appareil lisse |
| d. L'ajustement de l'occlusion | 4. Le formulaire pour le laboratoire |

a-4 b-1 c-3 d-2



2. Bon de commande pour une prothèse amovible (QR: Audio)

Remplissez les lacunes: stellite, PEI, teinte, plâtre, contact, finition, modèle, ajustement, prise, réparation, teinte



Cabinet dentaire du Dr Martin – Bon de commande laboratoire

Merci de réaliser une prothèse partielle amovible pour la patiente Mme Dupont. Vous trouverez le (1) _____ en (2) _____ et le (3) _____ dans la boîte. Nous souhaitons un (4) _____ avec crochet discret sur 14 et 24. La (5) _____ demandée est A3 après (6) _____ de (7) _____ au fauteuil. Merci de vérifier les points de (8) _____ et l' (9) _____ de l'occlusion sur articulateur. La (10) _____ et le polissage doivent être soignés, car la patiente a des muqueuses fragiles. En cas de problème ou de (11) _____ avec renfort métallique, merci de téléphoner au cabinet avant toute modification.

1. Pour quel type de prothèse le cabinet envoie-t-il ce bon de commande au laboratoire ?

2. Quels éléments le cabinet envoie-t-il dans la boîte avec la commande ?

3. Écoutez l'extrait audio et choisissez la bonne réponse. (QR: Audio)

1. Le cabinet a transmis la fiche et le modèle au laboratoire ce matin.
2. La praticienne demande une teinte plus foncée à cause du moignon.
3. L'armature stellite doit être essayée avant la finition et le polissage.

Vrai Faux

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



4. Choisissez la bonne solution

1. Je _____ la fiche du patient et j'envoie aujourd'hui le modèle en plâtre au laboratoire.
a. remplissais b. remplir c. remplis d. remplis
 2. Nous _____ aussi un PEI et nous précisons la teinte, parce que le moignon est très foncé.
a. joignons b. joignez c. joignons d. joindrons
 3. Pour l'essayage de l'armature stellite, vous _____ les points de contact et vous vérifiez l'occlusion.
a. ajuste b. ajustez c. ajustez-vous d. ajustais
1. remplis 2. joignons 3. ajustez

5. Jeu de rôle - dialogues (QR: Audio)



Commander un stellite au laboratoire

- Chirurgien-dentiste:** *Bonjour, je vous appelle pour un stellite mandibulaire, la fiche à remplir part aujourd'hui avec le modèle en plâtre.*
- Technicien du laboratoire:** *Très bien docteur, est-ce que vous voulez un essayage de l'armature stellite avant le polissage et la finition ?*
- Chirurgien-dentiste:** *Oui, je préfère un essayage pour vérifier l'ajustement de l'occlusion et les points de contact ouverts.*
- Technicien du laboratoire:** *D'accord, on fait l'articulation avec l'armature stellite et on vous renvoie l'essayage la semaine prochaine.*

1. Quelles informations le dentiste donne au laboratoire dans cette situation ?
-

6. Parler : traduire et répondre (QR: IA+)



Sur la fiche pour le laboratoire, je précise... / Je voudrais un polissage / une finition plus... / Pour la teinte, je préfère une couleur plutôt...

1. Vous appelez le laboratoire pour demander un bridge. Comment expliquez-vous rapidement le travail à faire ?

2. Pendant la prise de teinte, comment décrivez-vous la couleur de la dent au prothésiste en une phrase ?

3. La prothèse reçue gêne l'occlusion. Que dites-vous au laboratoire pour demander une correction ?

4. Vous remplissez la fiche pour une prothèse amovible. Quelles informations essentielles indiquez-vous sur la fiche ?

7. Écriture: Email (QR: IA+)

Objet : Couronne céramo-métallique 26 – précisions

Bonjour Docteur,

Nous avons bien reçu votre **empreinte** et la **fiche à remplir** pour la 26.

Nous avons deux questions :

- Souhaitez-vous une **chape métallique complète** ou avec fenêtre vestibulaire ?
- Pour la **prise de teinte**, nous avons noté Vita A3. Pouvez-vous confirmer ?

Merci de nous indiquer aussi si vous voulez un **essayage du métal** avant la **finition**.

Cordialement,

Julie Martin

Laboratoire DentaPro



Rédigez une réponse appropriée: *Bonjour Madame Martin, / Je vous confirme que... / Je préfère / je souhaite...*
