

Dentisterie 17 Recepten schrijven



- Formele en juridische vereisten voor het voorschrijven
- Geef de gebruikelijke medicatie aan die in de tandheelkunde wordt gebruikt, afhankelijk van het klinische scenario.
- Leg de doseringen en contra-indicaties uit aan de patiënt.

De tablet	<i>(Le comprimé)</i>	Een recept uitschrijven	<i>(Rédiger une ordonnance)</i>
De capsule	<i>(La capsule)</i>	De dosering	<i>(La posologie)</i>
Doliprane	<i>(Doliprane)</i>	De wijze van toediening	<i>(La voie d'administration)</i>
Clamoxyl (amoxicilline)	<i>(Clamoxyl (amoxicilline))</i>	De QSP (voldoende hoeveelheid voor)	<i>(QSP (quantité suffisante pour))</i>
Dalacine (Clindamycine)	<i>(Dalacine (clindamycine))</i>	Het RPPS (gedeeld register van zorgprofessionals)	<i>(RPPS (répertoire partagé des professionnels de santé))</i>
De bijwerkingen	<i>(Les effets secondaires)</i>	De handtekening	<i>(La signature)</i>
De allergieën controleren	<i>(Vérifier les allergies)</i>	Niet overschrijden	<i>(Ne pas dépasser)</i>
Zwanger	<i>(Enceinte)</i>		

1. Scannez le code QR pour regarder la vidéo, ou lire le texte. (QR: Audio)



1. Wat moet altijd duidelijk op het recept staan over de dosering?
 - a. Alleen de naam van het geneesmiddel
 - b. De dosis per keer en de maximale dosering per vierentwintig uur
 - c. Alleen de maximale dosering per dag
 - d. Alleen de naam van de patiënt
2. Welke handtekening is verplicht bij recepten voor opiaten?
 - a. Geen handtekening, alleen een stempel
 - b. De handtekening van de patiënt
 - c. Een paraaf is voldoende
 - d. Een volledige handtekening

1-b 2-d

2.Exercices

1. Associez les éléments qui ont un sens lié.

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| a. Een recept uitschrijven | 1. hoe u het moet innemen |
| b. De dosering | 2. een recept maken |
| c. De wijze van toediening | 3. kijken of iemand allergisch is |
| d. De allergieën controleren | 4. hoeveelheid per keer |

a-2 b-4 c-1 d-3



2. Brève instruction pratique : rédiger une ordonnance (dentiste) (QR:

Audio)

Remplissez les lacunes: recept, allergieën, clindamycine, amoxicilline, handtekening, toediening, Doliprane, zwangere, dosering



In onze tandartspraktijk schrijven we recepten meestal digitaal. Controleer altijd eerst de naam en het adres van de patiënt en vraag naar (1) _____. Noteer per (2) _____ maar één medicijn. Schrijf de (3) _____ duidelijk op: hoeveel per keer, hoe vaak per dag en wat de maximale dosering per 24 uur is. Bij twijfel: overleg met de apotheek.

We gebruiken vaak pijnstilling, zoals paracetamol (bijv. (4) _____), en bij een infectie soms (5) _____. Bij een penicilline-allergie is (6) _____ een alternatief. Zet ook de wijze van (7) _____ erbij, bijvoorbeeld "innemen met water" of "na de maaltijd". Controleer extra bij (8) _____ patiënten. Het recept is pas geldig met een volledige (9) _____ van de voorschrijver.

Dans notre cabinet dentaire, nous rédigeons la plupart des ordonnances de façon numérique. Vérifiez toujours d'abord le nom et l'adresse du patient et demandez s'il y a des allergies. Inscrivez un seul médicament par ordonnance. Indiquez clairement la posologie : combien à chaque prise, combien de fois par jour et quelle est la dose maximale sur 24 heures. En cas de doute : consultez la pharmacie.

Nous utilisons souvent des analgésiques, comme le paracétamol (p. ex. Doliprane), et en cas d'infection parfois de l'amoxicilline. En cas d'allergie à la pénicilline, la clindamycine est une alternative. Indiquez aussi le mode d'administration, par exemple « à prendre avec de l'eau » ou « après le repas ». Vérifiez également chez les patientes enceintes. L'ordonnance n'est valable qu'avec la signature complète du prescripteur.

(1) allergieën, (2) recept, (3) dosering, (4) Doliprane, (5) amoxicilline, (6) clindamycine, (7) toediening, (8) zwangere, (9) handtekening

1. Welke drie zaken moet je volgens de tekst altijd controleren of opschrijven voordat je een recept geeft?

2. Wat staat er in de tekst dat je moet doen bij twijfel of bij een penicilline-allergie?

3. Écoutez l'extrait audio et choisissez la bonne réponse. (QR: Audio)

1. De tandarts controleert eerst allergieën en zwangerschap voordat ze een medicijn kiest.
2. De patiënt krijgt Doliprane omdat ze allergisch is voor penicilline.
3. Op het recept zet de tandarts zowel haar handtekening als het RPPS-nummer.

1-V 2-X 3-V

Vrai Faux



4. Choisissez la bonne solution

1. Ik _____ altijd eerst of u allergisch bent voor amoxicilline. *(Je vérifie toujours d'abord si vous êtes allergique à l'amoxicilline.)*
 a. controleren b. controleert c. controleer d. gecontroleerd
2. De tandarts _____ een recept uit en zet daarna zijn handtekening. *(Le dentiste rédige une ordonnance puis appose sa signature.)*
 a. schreven b. schrijven c. schrijft d. schrijf
3. U _____ drie keer per dag één tablet Doliprane; overschrijd de dosering niet. *(Vous prenez une tablette de Doliprane trois fois par jour ; ne dépassez pas la posologie.)*
 a. neem b. neemt c. nam d. nemen

1. controleer 2. schrijft 3. neemt

5. Jeu de rôle - dialogues (QR: Audio)



Antibioticum na kiesontsteking

Tandarts (vrouw): *Ik schrijf een recept uit voor Clamoxyl, dat is amoxicilline; bent u allergisch voor penicilline?*
(Je rédige une ordonnance pour Clamoxyl, c'est de l'amoxicilline : êtes-vous allergique à la pénicilline ?)

Patiënt (man): *Ja, ik krijg dan uitslag. Is er een alternatief?*
(Oui, ça me provoque une éruption. Y a-t-il une alternative ?)

Tandarts (vrouw): *Dan krijgt u Dalacine, clindamycine, in capsules: één capsule drie keer per dag, en u mag de dosering niet overschrijden.*
(Dans ce cas, je vous prescris Dalacine, clindamycine, en gélules : une gélule trois fois par jour. Ne dépassez pas la posologie prescrite.)

Patiënt (man): *Oké, en welke bijwerkingen kan ik verwachten?*
(D'accord, et quels effets indésirables puis-je avoir ?)

1. Welke allergie controleert de tandarts en waarom is dat belangrijk?
-

6. Parler : traduire et répondre (QR: IA+)



Ik schrijf ... voor, dus neem ... / Neem één tablet/capsule ... keer per dag, niet overschrijden. / Heeft u allergieën of bent u zwanger?

1. U schrijft na een tandextractie een recept: welke medicatie kiest u en hoe legt u kort de dosering en wijze van toediening uit aan de patiënt?

2. Wat vraagt u de patiënt voordat u een antibioticum voorschrijft (bijvoorbeeld over allergieën of zwangerschap) en wat doet u als er een allergie is?

7. Écriture: E-mail (interne, cabinet dentaire) (QR: IA+)

Onderwerp: Recept + uitleg voor mevrouw De Jong (vanmiddag)

Hoi dokter,

Mevrouw De Jong heeft veel pijn door een ontstoken kies. Ze vraagt of we vandaag een **recept** kunnen maken voor pijnstilling en eventueel antibiotica. Ze zei dat ze misschien **zwanger** is en dat ze ooit een **allergie** had, maar ze weet niet meer waarvoor.

Kun jij aangeven wat je wilt voorschrijven en wat ik aan haar moet uitleggen over **dosering** en mogelijke **bijwerkingen**?

Groet, Sanne (assistent)



Rédigez une réponse appropriée: *Ik schrijf een recept uit voor ... met de dosering: ... / Kunt u uw allergieën bevestigen, vooral voor penicilline/amoxicilline? / Let op: niet overschrijden en neem contact op bij bijwerkingen.*
