

# Odontoiatria 8.1 Traitement de la parodontite

Trattamento della parodontite



## 1. Guarda il video e rispondi alle domande correlate.

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=pdVdovZgg7A>

<b>Parodontite</b>	<i>(Parodontite)</i>	<b>Altération de l'os</b>	<i>(Alterazione dell'osso)</i>
<b>Infection</b>	<i>(Infezione)</i>	<b>Prévention</b>	<i>(Prevenzione)</i>
<b>Tissus de soutien</b>	<i>(Tessuti di supporto)</i>	<b>Brossage des dents</b>	<i>(Spazzolamento dei denti)</i>
<b>Dent</b>	<i>(Dente)</i>	<b>Avant de se coucher</b>	<i>(Prima di coricarsi)</i>
<b>Gencive</b>	<i>(Gengiva)</i>	<b>Consultation régulière</b>	<i>(Controllo regolare)</i>
<b>Os</b>	<i>(Osso)</i>	<b>Dentiste</b>	<i>(Dentista)</i>
<b>Origine bactérienne</b>	<i>(Origine batterica)</i>	<b>Nettoyage plus profond</b>	<i>(Pulizia più profonda)</i>
<b>Hygiène bucco-dentaire</b>	<i>(Igiene orale)</i>	<b>Sous la gencive</b>	<i>(Sotto la gengiva)</i>
<b>Hygiène insuffisante</b>	<i>(Igiene insufficiente)</i>	<b>Curetage-surfçage</b>	<i>(Curettage surfacing)</i>
<b>Infection virale</b>	<i>(Infezione virale)</i>	<b>Ultrasons</b>	<i>(Ultrasuoni)</i>
<b>Accumulation de bactéries</b>	<i>(Accumulo di batteri)</i>	<b>Curettes</b>	<i>(Curette)</i>
<b>Soins personnels</b>	<i>(Cure personali)</i>	<b>Anesthésie locale</b>	<i>(Anestesia locale)</i>
<b>Détartrage</b>	<i>(Detartrasi)</i>	<b>Douleur</b>	<i>(Dolore)</i>
<b>Détartrages réguliers</b>	<i>(Detartrasi regolari)</i>	<b>Prise en charge</b>	<i>(Gestione)</i>
<b>Développement de la maladie</b>	<i>(Sviluppo della malattia)</i>	<b>Jeunes adultes</b>	<i>(Giovani adulti)</i>
<b>Altération de la gencive</b>	<i>(Alterazione della gengiva)</i>	<b>Population</b>	<i>(Popolazione)</i>

1. Quelle est la cause la plus fréquente de la parodontite ?
  - a. Une allergie au dentifrice
  - b. Une carence en vitamines
  - c. Un traumatisme causé par le brossage des dents
  - d. Une origine bactérienne liée à une mauvaise hygiène bucco-dentaire
2. Quel geste de prévention est conseillé le soir ?
  - a. Manger un yaourt avant de dormir
  - b. Utiliser seulement un bain de bouche
  - c. Boire beaucoup d'eau après le dîner
  - d. Se brosser les dents avant de se coucher
3. Quand un nettoyage plus profond sous la gencive devient-il nécessaire ?
  - a. Uniquement chez les personnes âgées
  - b. Après une intervention chirurgicale
  - c. Lors de la première visite chez le dentiste
  - d. Lorsque la maladie parodontale est installée

4. Comment se déroule le curetage-surfçage en termes de confort pour le patient ?
- a. Avec seulement des médicaments antidouleur
  - b. Sous anesthésie générale à l'hôpital à la maison
  - c. Sans anesthésie et très douloureux
  - d. Sous anesthésie locale et généralement sans douleur

1-d 2-d 3-d 4-d

## 2. Leggi il dialogo e rispondi alle domande.

### Parodontite : traitement et hygiène à la maison

*Parodontite: trattamento e igiene a casa*

- Le patient:** Docteur, dans une autre clinique, on m'a dit qu'il fallait extraire toutes mes dents à cause d'une parodontite. *(Dottore, in un altro studio mi hanno detto che bisognava estrarre tutti i miei denti a causa di una parodontite.)*
- La dentiste:** J'ai examiné votre cas et ce n'est pas nécessaire. Nous pouvons traiter vos dents avec un protocole parodontal adapté. *(Ho esaminato il suo caso e non è necessario. Possiamo curare i suoi denti con un protocollo parodontale adeguato.)*
- Le patient:** D'accord. Pourriez-vous m'expliquer en quoi consiste ce traitement ? *(Va bene. Potrebbe spiegarmi in cosa consiste questo trattamento?)*
- La dentiste:** Nous allons commencer par un bilan parodontal, en mesurant la profondeur des poches avec une sonde parodontale. *(Inizieremo con una valutazione parodontale, misurando la profondità delle tasche con una sonda parodontale.)*
- Le patient:** Je vois. Quelle est la prochaine étape après le bilan ? *(Capisco. Qual è la fase successiva dopo la valutazione?)*
- La dentiste:** Nous réaliserons ensuite un surfçage radiculaire sous anesthésie locale, en une ou deux séances. *(Eseguiamo poi un levigamento radicolare in anestesia locale, in una o due sedute.)*
- Le patient:** Est-ce que cela peut stopper la maladie ? *(Questo può arrestare la malattia?)*
- La dentiste:** Oui, si vous gardez une hygiène rigoureuse et si vous venez régulièrement aux contrôles, le pronostic sera favorable. *(Sì, se mantiene un'igiene scrupolosa e si presenta regolarmente ai controlli, la prognosi sarà favorevole.)*
- Le patient:** Et à la maison, quels soins dois-je suivre exactement ? *(E a casa, quali cure devo seguire esattamente?)*
- La dentiste:** Brossez-vous les dents au moins deux fois par jour, trois fois c'est l'idéal. Utilisez aussi le fil dentaire chaque soir, et si besoin des brossettes interdentaires. *(Si lavi i denti almeno due volte al giorno; l'ideale è tre. Utilizzi anche il filo interdentale ogni sera e, se necessario, gli scovolini interdentali.)*

#### 1. instruction

- a. Lisez le dialogue entre le patient et la dentiste, puis répondez aux questions à choix multiple. Choisissez la meilleure réponse pour chaque question.

2. 1. Que proposait l'autre clinique au patient ?
- a. D'utiliser seulement des bains de bouche à la chlorhexidine
  - b. De faire tout de suite une chirurgie parodontale
  - c. D'extraire toutes ses dents à cause de la parodontite
  - d. De faire un simple détartrage avec ultrasons

**1-a 2-c**