

Odontoiatria 13 Urgencias en clínica dental



- ☐ Emergenzas dentales comunes
- ☐ Simular un caso de emergencia clínica con diagnóstico y pasos de tratamiento precisos

La emergencia dental <i>(L'emergenza dentale)</i>	La anestesia local <i>(L'anestesia locale)</i>
La hemorragia oral <i>(L'emorragia orale)</i>	Revisar al paciente <i>(Visitare il paziente)</i>
El dolor agudo <i>(Il dolore acuto)</i>	Tomar radiografías <i>(Eseguire radiografie)</i>
El absceso <i>(L'ascesso)</i>	Pedir antecedentes médicos <i>(Chiedere l'anamnesi medica)</i>
La infección dental <i>(L'infezione dentale)</i>	Controlar la hemorragia <i>(Controllare l'emorragia)</i>
La muela del juicio <i>(Il dente del giudizio)</i>	Aplicar una compresa fría <i>(Applicare un impacco freddo)</i>
El diente fracturado <i>(Il dente fratturato)</i>	Administrar analgésicos <i>(Somministrare analgesici)</i>
El empaste suelto <i>(Otturazione allentata)</i>	Referir al especialista <i>(Riferire allo specialista)</i>
La sensibilidad dental <i>(Ipersensibilità dentale)</i>	Programar una extracción <i>(Programmare un'estrazione)</i>

1. Esercizi

1. Abbina gli elementi che hanno un significato correlato.

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| a. La emergenza dental | 1. un problema dental urgente |
| b. La hemorragia oral | 2. hacer radiografías |
| c. La infección dental | 3. infección en el diente |
| d. Tomar radiografías | 4. sangrado en la boca |

a-1 b-4 c-3 d-2



2. Avviso di urgenze dentali - Clinica dentale (QR: Audio)

Compila gli spazi vuoti: empaste, hemorragia, urgencias, infección, extracción, compresa



En la Clínica Dental Centro atendemos (1) _____ sin cita de lunes a viernes. Motivos frecuentes: dolor agudo, diente fracturado, (2) _____ suelto o sensibilidad dental. Al llegar, el odontólogo revisa al paciente, pregunta antecedentes médicos y, si es necesario, toma radiografías.

Si hay (3) _____ oral, presione con una gasa y mantenga la cabeza elevada. En caso de (4) _____ dental o absceso, no aplique calor: use una (5) _____ fría por fuera y pida consulta hoy. Si la muela del juicio duele mucho, podemos programar una (6) _____ o referir al especialista.

Presso la Clinica Dentale Centro trattiamo le urgenze senza appuntamento dal lunedì al venerdì. Motivi frequenti: dolore acuto, dente fratturato, otturazione allentata o sensibilità dentale. All'arrivo, l'odontoiatra visita il paziente, chiede l'anamnesi medica e, se necessario, esegue radiografie.

Se c'è emorragia orale, prema con una garza e mantenga la testa sollevata. In caso di infezione dentale o ascesso, non applichi calore: usi un impacco freddo dall'esterno e chiedi una visita oggi. Se il dente del giudizio fa molto male, possiamo programmare un'estrazione o indirizzare allo specialista.

(1) urgencias, (2) empaste, (3) hemorragia, (4) infección, (5) compresa, (6) extracción

1. ¿Qué pasos recomienda la clínica si hay hemorragia oral y qué aconseja si hay infección o absceso?

3. Ascolta il frammento audio e scegli la risposta corretta. (QR: Audio)

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. El paciente llegó a la clínica sin cita previa. | ☐ | ☐ |
| 2. La profesional usó una compresa fría para ayudar a controlar la hemorragia. | ☐ | ☐ |
| 3. Las radiografías mostraron un absceso y por eso le sacaron la muela ese mismo día. | ☐ | ☐ |

Vero Falso



1-V 2-V 3-X

4. Scegli la soluzione corretta

1. Doctor, me _____ mucho la muela del juicio y (Dottore, mi fa molto male il dente del giudizio
no puedo masticar. e non riesco a masticare.)
a. dolió b. duelen c. duele d. duela
 2. Primero le _____ sus antecedentes médicos (Prima le chiediamo la sua anamnesi medica
antes de poner la anestesia local. prima di mettere l'anestesia locale.)
a. pedimos b. pedís c. pedían d. pide
 3. Si hay hemorragia oral, _____ una compresa (Se c'è emorragia orale, applichiamo un
fría para controlar la sangre. impacco freddo per controllare il sangue.)
a. aplicamos b. aplicáis c. aplicar d. aplican
1. duele 2. pedimos 3. aplicamos



5. Role play - dialoghi (QR: Audio)

Dolor agudo en urgencias dentales

- Recepcionista** *Clínica Dental Argüelles, buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?*
(Clínica): *(Clinica Dentale Argüelles, buongiorno. In che cosa posso aiutarla?)*
- Paciente:** *Buenos días. Tengo un dolor agudo en una muela y la encía está muy hinchada; creo que puede ser una infección o un absceso.*
 (Buongiorno. Ho un dolore acuto a un molare e la gengiva è molto gonfia; credo che possa essere un'infezione o un ascesso.)
- Recepcionista** *Entiendo, parece una emergencia dental. Antes de venir, ¿puede decirme sus*
(Clínica): *antecedentes médicos y si toma algún medicamento o tiene alergias?*
 (Capisco, sembra un'emergenza dentale. Prima di venire, può dirmi la sua anamnesi e se prende qualche farmaco o ha allergie?)
- Paciente:** *Sí. No tengo alergias y solo he tomado un analgésico hoy, pero la sensibilidad*
 y el dolor siguen.
 (Sì. Non ho allergie e oggi ho preso solo un analgesico, ma la sensibilità e il dolore continuano.)
- Recepcionista** *Vale, venga lo antes posible; el doctor le va a revisar, puede que le tomen*
(Clínica): *radiografías y decidirán si necesita tratamiento o derivación a un*
 especialista.
 (Va bene, venga il prima possibile; il dottore la visiterà, potrebbe farle delle radiografie e decideranno se ha bisogno di un trattamento o dell'invio a uno specialista.)

1. ¿Qué problema tiene el paciente y desde cuándo?
-

6. Parlare: traduci e rispondi (QR: IA+)



Primero voy a revisar al paciente y pedirle antecedentes médicos. / ¿Tiene dolor agudo o sensibilidad en el diente? / Si continúa la hemorragia o hay infección, le recomiendo venir hoy.

1. Estás en una clínica dental y un paciente llega con dolor muy fuerte y la cara algo hinchada. ¿Qué preguntas básicas le haces y qué haces primero?
2. Un paciente llama porque le sangra la boca después de una extracción. ¿Qué consejos le das por teléfono y en qué casos le pides que venga a la clínica?

7. Scrittura: Email (QR: IA+)



Hola,

Soy la Dra. Marta Ruiz. Tenemos un paciente nuevo, Luis Navarro, que llama con **dolor agudo** en una muela desde anoche y dice que tiene la cara un poco hinchada. No sabe si es un **absceso** o una **infección dental**. También comenta un poco de **hemorragia oral** al cepillarse.

Por favor, contéstale hoy: pide **antecedentes médicos** (alergias, medicación), dile que venga para **revisar al paciente** y posiblemente **tomar radiografías**. Si tiene mucha hinchazón o fiebre, lo vemos como urgencia.

Scrivi una risposta appropriata: *Gracias por tu mensaje. Para organizar la cita, necesito saber si... / ¿Tiene alergias o toma alguna medicación ahora? / Le propongo venir hoy a las __, así podemos revisarle y hacer una radiografía.*
