

Odontoiatria 11 Dentaduras removibles: tipos, indicaciones e higiene



- ☐ Diferenciar entre prótesis esqueléticas removibles, de resina y prótesis completas, con sus indicaciones
- ☐ Presentar las ventajas y desventajas de cada opción y los criterios para elegir entre ellas
- ☐ Enseñar instrucciones de higiene y mantenimiento para dentaduras removibles

La prótesis removable	<i>(La protesi rimovibile)</i>	El limpiador ultrasónico	<i>(Il pulitore a ultrasuoni)</i>
La prótesis parcial esquelética	<i>(La protesi parziale scheletrata)</i>	El adhesivo para prótesis	<i>(L'adesivo per protesi)</i>
La prótesis parcial de resina	<i>(La protesi parziale in resina)</i>	Desmontar y montar	<i>(Smontare e montare)</i>
La prótesis completa	<i>(La protesi totale)</i>	Enjuagar con agua tibia	<i>(Sciacquare con acqua tiepida)</i>
La indicación clínica	<i>(L'indicazione clinica)</i>	Cepillar la prótesis	<i>(Spazzolare la protesi)</i>
La retención	<i>(La ritenzione)</i>	Remover la placa	<i>(Rimuovere la placca)</i>
La estabilidad	<i>(La stabilità)</i>	Evitar alimentos pegajosos	<i>(Evitare cibi appiccicosi)</i>
La adaptación	<i>(L'adattamento)</i>	Revisar con el dentista	<i>(Controllare dal dentista)</i>
El mantenimiento diario	<i>(La manutenzione quotidiana)</i>	Provocar irritación	<i>(Causare irritazione)</i>

1. Esercizi

1. Abbina gli elementi che hanno un significato correlato.

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| a. La prótesis removible | 1. Se puede quitar |
| b. La prótesis completa | 2. Que no se mueve |
| c. La retención | 3. Cuidado diario |
| d. El mantenimiento diario | 4. Prótesis para toda la boca |

a-1 b-4 c-2 d-3



2. Opuscolo della clinica dentistica: protesi rimovibili (QR: Audio)

Compila gli spazi vuoti: resina, prótesis removibles, irritación, indicación clínica, retención, esquelética, prótesis completa



En la clínica dental ofrecemos (1) _____ : parcial (2) _____ (cuando quedan varios dientes y se busca buena (3) _____) y parcial de (4) _____. Si faltan todos los dientes, se recomienda una (5) _____. La elección depende de la (6) _____ y de cómo se adapta en la boca.

Higiene: después de comer, enjuaga con agua tibia y cepilla la prótesis para remover la placa. No uses agua muy caliente. Evita alimentos pegajosos y revisa con el dentista si hay dolor o (7) _____. Por la noche, guárdala limpia y seca.

Nella clinica dentistica offriamo protesi rimovibili: protesi parziale scheletrica (quando restano diversi denti e si cerca una buona ritenzione) e protesi parziale in resina (opzione più semplice, ma meno stabile). Se mancano tutti i denti, si consiglia una protesi completa. La scelta dipende dall'indicazione clinica e da come si adatta in bocca.

Igiene: dopo aver mangiato, sciacqua con acqua tiepida e spazzola la protesi per rimuovere la placca. Non usare acqua molto calda. Evita cibi appiccicosi e consulta il dentista se c'è dolore o irritazione. Di notte, conservala pulita e asciutta.

(1) prótesis removibles, (2) esquelética, (3) retención, (4) resina, (5) prótesis completa, (6) indicación clínica, (7) irritación

1. ¿Qué prótesis se recomienda si quedan varios dientes y qué prótesis si faltan todos? ¿Qué pasos de higiene diaria indica el folleto?

3. Ascolta il frammento audio e scegli la risposta corretta. (QR: Audio)

Vero Falso

- Según la explicación, la prótesis parcial esquelética suele sujetarse y mantenerse más firme que la de resina.
- Para limpiar la prótesis, se recomienda usar agua muy caliente para desinfectarla mejor.
- Si el paciente nota irritación, debe consultar con el dentista en lugar de esperar.

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ |



1-V 2-X 3-V

4. Scegli la soluzione corretta

- Para una prótesis parcial esquelética, el dentista suele _____ cuando el paciente tiene varios dientes sanos. *(Per una protesi parziale scheletrica, il dentista di solito la consiglia quando il paziente ha diversi denti sani.)*
a. recomendó b. recomendarla c. recomiendan
d. recomienda
 - Si la prótesis completa no se adapta bien, puede _____ irritación en la encía. *(Se la protesi completa non si adatta bene, può provocare irritazione alla gengiva.)*
a. provoque b. provocó c. provocar d. provoca
 - Después de comer, _____ la prótesis con agua tibia para remover la placa. *(Dopo aver mangiato, sciacqua la protesi con acqua tiepida per rimuovere la placca.)*
a. enjuague b. enjuagas c. enjuaga d. enjuagó
1. recomendarla 2. provocar 3. enjuaga

5. Role play - dialoghi (QR: Audio)



Instrucciones prótesis removable

- Dra. Molina (dentista):** Pablo, hoy te hemos puesto una prótesis removable: es una prótesis parcial esquelética, porque ofrece buena retención y estabilidad.
(Pablo, oggi ti abbiamo messo una protesi rimovibile: è una protesi parziale scheletrica, perché offre una buona ritenzione e stabilità.)
- Pablo (paciente):** Vale. ¿Cómo sé si la adaptación es correcta? No quiero que me provoque irritación.
(Va bene. Come faccio a sapere se l'adattamento è corretto? Non voglio che mi provochi irritazione.)
- Dra. Molina (dentista):** Si notas rozaduras o dolor, llámame. La indicación clínica es que quede cómoda y estable. Para el mantenimiento diario, desmonta y monta la prótesis con cuidado, enjuágala con agua tibia y cepíllala para remover la placa.
(Se noti sfregamenti o dolore, chiamami. L'indicazione clinica è che risulti comoda e stabile. Per la manutenzione quotidiana, smonta e monta la protesi con cura, sciacquala con acqua tiepida e spazzolala per rimuovere la placca.)
- Pablo (paciente):** ¿Puedo usar adhesivo para prótesis o un limpiador ultrasónico en casa?
(Posso usare un adesivo per protesi o un pulitore a ultrasuoni a casa?)
- Dra. Molina (dentista):** Usa adhesivo solo si lo necesitas y en poca cantidad; el limpiador ultrasónico puede ayudar, pero no sustituye el cepillado. Evita alimentos pegajosos y revisa la prótesis con el dentista dentro de un mes.
(Usa l'adesivo solo se ne hai bisogno e in piccola quantità; il pulitore a ultrasuoni può aiutare, ma non sostituisce lo spazzolamento. Evita cibi appiccicosi e fai controllare la protesi dal dentista entro un mese.)

1. ¿Qué tipo de prótesis dice la dentista que lleva Pablo y por qué (retención/estabilidad)?

6. Parlare: traduci e rispondi (QR: IA+)

En mi opinión, la mejor opción es... porque... / Se recomienda... para mejorar la retención y la estabilidad. / Cada día es importante enjuagar con agua tibia y cepillar la prótesis.



1. En una consulta dental, ¿qué tipo de prótesis removable recomendarías a un paciente: parcial esquelética, parcial de resina o completa, y por qué?
2. ¿Qué instrucciones básicas de higiene y mantenimiento diario le darías a alguien que usa una prótesis removable para evitar irritaciones?

7. Scrittura: Email (QR: IA+)

Asunto: Prótesis removable: tipo, adaptación y limpieza

Hola, Marta:

Soy Laura, higienista de la Clínica Sonrisa. En su visita, el doctor indicó una **prótesis parcial**. Puede ser **esquelética** (más fina y suele tener mejor **retención**) o de **resina** (más económica, pero a veces menos **estable**). La **prótesis completa** se usa cuando faltan todos los dientes.

Para el **mantenimiento diario**: quítela por la noche, **enjuague con agua tibia y cepille la prótesis**. Evite alimentos muy pegajosos. ¿Puede venir el martes a las 17:30 para revisar la **adaptación**?

Un saludo,
Laura Pérez



Scrivi una risposta appropriata: *Gracias por su email. Confirmo que... / Tengo una duda sobre... ¿Es mejor...? / ¿Podemos cambiar la cita a...?*
