

# Tandheelkunde 8.1 Traitement de la parodontite

Behandeling van parodontitis



## 1. Bekijk de video en beantwoord de bijbehorende vragen.

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=pdVdovZgg7A>

<b>Parodontite</b>	<i>(Parodontitis)</i>	<b>Altération de l'os</b>	<i>(Aantasting van het bot)</i>
<b>Infection</b>	<i>(Infectie)</i>	<b>Prévention</b>	<i>(Preventie)</i>
<b>Tissus de soutien</b>	<i>(Ondersteunend weefsel)</i>	<b>Brossage des dents</b>	<i>(Tanden poetsen)</i>
<b>Dent</b>	<i>(Tand)</i>	<b>Avant de se coucher</b>	<i>(Voor het slapengaan)</i>
<b>Gencive</b>	<i>(Tandvlees)</i>	<b>Consultation régulière</b>	<i>(Regelmatische controle)</i>
<b>Os</b>	<i>(Bot)</i>	<b>Dentiste</b>	<i>(Tandarts)</i>
<b>Origine bactérienne</b>	<i>(Bacteriële oorsprong)</i>	<b>Nettoyage plus profond</b>	<i>(Diepe reiniging)</i>
<b>Hygiène bucco-dentaire</b>	<i>(Mondhygiëne)</i>	<b>Sous la gencive</b>	<i>(Onder het tandvlees)</i>
<b>Hygiène insuffisante</b>	<i>(Onvoldoende mondhygiëne)</i>	<b>Curetage-surfaçage</b>	<i>(Curetage en root planing)</i>
<b>Infection virale</b>	<i>(Virale infectie)</i>	<b>Ultrasons</b>	<i>(Ultrasoon)</i>
<b>Accumulation de bactéries</b>	<i>(Opeenhoping van bacteriën)</i>	<b>Curettes</b>	<i>(Curettes)</i>
<b>Soins personnels</b>	<i>(Persoonlijke verzorging)</i>	<b>Anesthésie locale</b>	<i>(Lokale verdoving)</i>
<b>Détartrage</b>	<i>(Tandsteenverwijdering)</i>	<b>Douleur</b>	<i>(Pijn)</i>
<b>Détartrages réguliers</b>	<i>(Regelmatische tartaarverwijdering)</i>	<b>Prise en charge</b>	<i>(Behandeling)</i>
<b>Développement de la maladie</b>	<i>(Ziekteontwikkeling)</i>	<b>Jeunes adultes</b>	<i>(Jonge volwassenen)</i>
<b>Altération de la gencive</b>	<i>(Aantasting van het tandvlees)</i>	<b>Population</b>	<i>(Bevolking)</i>

1. Quelle est la cause la plus fréquente de la parodontite ?
  - a. Une carence en vitamines
  - b. Une allergie au dentifrice
  - c. Un traumatisme causé par le brossage des dents
  - d. Une origine bactérienne liée à une mauvaise hygiène bucco-dentaire
2. Quel geste de prévention est conseillé le soir ?
  - a. Utiliser seulement un bain de bouche
  - b. Se brosser les dents avant de se coucher
  - c. Boire beaucoup d'eau après le dîner
  - d. Manger un yaourt avant de dormir
3. Quand un nettoyage plus profond sous la gencive devient-il nécessaire ?
  - a. Lorsque la maladie parodontale est installée
  - b. Lors de la première visite chez le dentiste
  - c. Après une intervention chirurgicale
  - d. Uniquement chez les personnes âgées

4. Comment se déroule le curetage-surfçage en termes de confort pour le patient ?
- a. Sous anesthésie générale à l'hôpital
  - b. Avec seulement des médicaments antidouleur à la maison
  - c. Sans anesthésie et très douloureux
  - d. Sous anesthésie locale et généralement sans douleur

1-d 2-b 3-a 4-d

## 2. Lees de dialoog en beantwoord de vragen.

### Parodontite : traitement et hygiène à la maison

*Parodontitis: behandeling en mondhygiëne thuis*

- Le patient:** Docteur, dans une autre clinique, on m'a dit qu'il fallait extraire toutes mes dents à cause d'une parodontite. *(Dokter, in een andere kliniek heeft men mij gezegd dat al mijn tanden verwijderd moeten worden vanwege parodontitis.)*
- La dentiste:** J'ai examiné votre cas et ce n'est pas nécessaire. Nous pouvons traiter vos dents avec un protocole parodontal adapté. *(Ik heb uw geval onderzocht en dat is niet nodig. We kunnen uw tanden behandelen met een aangepast parodontaal protocol.)*
- Le patient:** D'accord. Pourriez-vous m'expliquer en quoi consiste ce traitement ? *(Goed. Kunt u mij uitleggen waar die behandeling uit bestaat?)*
- La dentiste:** Nous allons commencer par un bilan parodontal, en mesurant la profondeur des poches avec une sonde parodontale. *(We beginnen met een parodontaal onderzoek, waarbij we de diepte van de pockets meten met een parodontale sonde.)*
- Le patient:** Je vois. Quelle est la prochaine étape après le bilan ? *(Ik begrijp het. Wat is de volgende stap na het onderzoek?)*
- La dentiste:** Nous réaliserons ensuite un surfçage radiculaire sous anesthésie locale, en une ou deux séances. *(Vervolgens voeren we een worteloppervlaktebehandeling (root planing) uit onder lokale verdoving, in één of twee zittingen.)*
- Le patient:** Est-ce que cela peut stopper la maladie ? *(Kan dat de ziekte stoppen?)*
- La dentiste:** Oui, si vous gardez une hygiène rigoureuse et si vous venez régulièrement aux contrôles, le pronostic sera favorable. *(Ja. Als u een strikte mondhygiëne aanhoudt en regelmatig komt voor controles, is de prognose gunstig.)*
- Le patient:** Et à la maison, quels soins dois-je suivre exactement ? *(En thuis, welke verzorging moet ik precies volgen?)*
- La dentiste:** Brossez-vous les dents au moins deux fois par jour, trois fois c'est l'idéal. Utilisez aussi le fil dentaire chaque soir, et si besoin des brossettes interdentaires. *(Poets uw tanden minstens twee keer per dag; drie keer is ideaal. Gebruik ook elke avond floss en, indien nodig, interdentale borsteltjes.)*

#### 1. instruction

- a. Lisez le dialogue entre le patient et la dentiste, puis répondez aux questions à choix multiple. Choisissez la meilleure réponse pour chaque question.

2. 1. Que proposait l'autre clinique au patient ?
- a. D'utiliser seulement des bains de bouche à la chlorhexidine
  - b. De faire un simple détartrage avec ultrasons
  - c. D'extraire toutes ses dents à cause de la parodontite
  - d. De faire tout de suite une chirurgie parodontale

**1-a 2-c**