

Tandheelkunde 11 Prothèses amovibles : types, indications et hygiëne



- Différencier entre prothèses amovibles squelettées, prothèses amovibles en résine et prothèses complètes, avec leurs indications
- Présentez les avantages/inconvénients de chaque option et les critères permettant de choisir entre elles
- Enseignez les instructions d'hygiène et d'entretien pour les prothèses amovibles

La prothèse complète	<i>(De volledige prothese)</i>	L'essayage des dents	<i>(Het passen van de tanden)</i>
La prothèse partielle en résine	<i>(De gedeeltelijke prothese van hars)</i>	La pose de la prothèse	<i>(Het plaatsen van de prothese)</i>
Le stellite	<i>(De stellite)</i>	L'ajustement des crochets	<i>(Het aanpassen van de haakjes)</i>
L'alginate	<i>(Het alginaat)</i>	Le papier articulaire	<i>(Het articulatiepapier)</i>
Le godet pour alginate	<i>(Het alginaatlepelkje)</i>	Le rebasage	<i>(Het rebasen (herbaseren))</i>
Le porte-empreinte	<i>(De afdruklepel)</i>	La pièce à main	<i>(Het handstuk)</i>
La cire d'occlusion	<i>(De occlusiewas)</i>	Le couteau à cire	<i>(Het wasmes)</i>
Le briquet à gaz	<i>(Het gasaansteker)</i>		

1. Scan de QR-code om de video te bekijken, of lees de tekst. (QR: Audio)



1. À quoi sert la base en résine rose ?
 - a. À remplacer la langue
 - b. À fixer des vis dans l'os
 - c. À imiter la gencive
 - d. À protéger les lèvres
2. Quand place-t-on une prothèse complète (dentier) ?
 - a. Quand il manque une seule dent
 - b. Pour les enfants uniquement
 - c. Quand il n'y a plus de dents sur une mâchoire
 - d. Quand toutes les dents sont saines

1-c-2-c

2.Oefeningen

1. Koppel de items die een verwante betekenis hebben.

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| a. la prothèse complète | 1. le dentier complet |
| b. le stellite | 2. un matériau pour empreinte |
| c. l'alginat | 3. le support pour empreinte |
| d. le porte empreinte | 4. une prothèse métallique |

a-1 b-4 c-2 d-3



2. Praktische fiche tandartspraktijk: uitneembare prothesen en onderhoud (QR: Audio)



Vul de lege plekken in: porte-empreinte, prothèse complète, essayage des dents, alginat, stellite, rebasage, prothèse partielle en résine

Au cabinet, nous proposons des prothèses amovibles selon les dents restantes. La (1) _____ est indiquée quand il n'y a plus de dents sur une mâchoire. La (2) _____ remplace quelques dents manquantes : elle peut être entièrement en résine ou comporter une armature métallique ((3) _____) pour être plus fine et plus stable. Le choix dépend du nombre de dents, de la stabilité, du confort et du budget. Après la prise d'empreinte à l' (4) _____ avec un (5) _____, le praticien vérifie l'occlusion et réalise un (6) _____ avant la pose.

Conseils d'hygiène : retirez la prothèse après les repas et brossez-la doucement avec une brosse dédiée et du savon. Évitez l'eau très chaude et ne dormez pas systématiquement avec la prothèse. Le soir, rincez-la puis laissez-la tremper dans de l'eau. Si la prothèse bouge, blesse la gencive ou si un crochet se déforme, prenez rendez-vous : un ajustement ou un (7) _____ peut être nécessaire.

In de praktijk bieden we uitneembare prothesen aan, afhankelijk van het aantal resterende tanden. De volledige prothese (kunstgebit) wordt aanbevolen wanneer er geen tanden meer op een kaak aanwezig zijn. De partiële prothese vervangt enkele ontbrekende tanden: ze kan volledig uit hars bestaan of een metalen frame (stelliet) hebben zodat ze dunner en stabiel is. De keuze hangt af van het aantal tanden, de stabiliteit, het comfort en het budget. Na het nemen van de afdruk met alginat en een afdrukpel controleert de behandelaar de occlusie en voert hij een proefplaatsing van de tanden uit vóór de definitieve plaatsing.

Hygiënetips: verwijder de prothese na de maaltijden en poets deze voorzichtig met een speciale borstel en wat zeep. Vermijd zeer heet water (risico op vervorming) en draag de prothese niet standaard tijdens het slapen. 's Avonds spoel u de prothese af en laat u deze weken in water. Als de prothese beweegt, het tandvlees beschadigt of als een haak vervormt, maak dan een afspraak: een aanpassing of een rebasering kan nodig zijn.

(1) prothèse complète, (2) prothèse partielle en résine, (3) stellite, (4) alginat, (5) porte-empreinte, (6) essayage des dents, (7) rebasage

1. Quels critères le texte mentionne-t-il pour choisir entre une prothèse en résine et une prothèse avec armature métallique ?

2. Quelles sont les recommandations d'hygiène et dans quelles situations le patient doit-il reprendre rendez-vous ?
-

3. Luister naar het audiofragment en kies het juiste antwoord. (QR: Audio)

Waar Onwaar

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. La prothèse complète est recommandée quand la patiente n'a plus de dents. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Le stellite est décrit comme plus solide et il utilise des crochets. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. La patiente doit garder la prothèse toute la nuit pour éviter des visites. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



1-V 2-V 3-X

4. Kies de juiste oplossing

- | | |
|---|---|
| 1. En consultation, je _____ une prothèse complète si le patient n'a plus de dents. | <i>(Tijdens het consult stel ik een volledige prothese voor als de patiënt geen tanden meer heeft.)</i> |
| a. proposez b. proposons c. propose d. proposait | |
| 2. Pour prendre l'empreinte, vous _____ l'alginat dans le godet et vous mélangez. | <i>(Om afdrukken te nemen, doet u het alginaat in het bakje en mengt u het.)</i> |
| a. mettiez b. mettez c. mettez-vous d. mets | |
| 3. Si la prothèse partielle en résine gêne, nous _____ les crochets avec la pièce à main. | <i>(Als de gedeeltelijke resinaprothese hinderlijk is, passen wij de haken aan met het handstuk.)</i> |
| a. ajustaient b. ajustons c. ajustez d. ajuste | |

1. propose 2. mettez 3. ajustons

5. Rollenspel - dialogen (QR: Audio)



Choisir une prothèse amovible

- | | |
|---|---|
| Dr Martin (chirurgien-dentiste): | <i>Pour vous, je propose plutôt une prothèse partielle en résine, car il vous reste encore des dents.
(Voor u stel ik eerder een gedeeltelijke prothese van hars voor, omdat u nog eigen tanden heeft.)</i> |
| Mme Nenoir (patiente): | <i>Et le stellite, c'est plus adapté ? J'ai peur que ce soit lourd.
(En de stellite, is dat meer geschikt? Ik ben bang dat het zwaar zal zijn.)</i> |
| Dr Martin (chirurgien-dentiste): | <i>Le stellite est plus solide et a des crochets métalliques; bien ajustés, ils rendent la prothèse stable sans être gênants.
(De stellite is steviger en heeft metalen haakjes; wanneer ze goed aangepast zijn, maken ze de prothese stabiel zonder hinderlijk te zijn.)</i> |
| Mme Nenoir (patiente): | <i>D'accord, si c'est plus stable et confortable, je pense que je préfère le stellite.
(Oké, als het stabiel en comfortabeler is, denk ik dat ik de stellite verkies.)</i> |

1. Quelle prothèse le dentiste propose-t-il et pourquoi ?
-

6. Spreken: vertaal en beantwoord (QR: AI+)

Je vous conseille... parce que... / Il faut nettoyer la prothèse avec... puis la rincer. / Si la prothèse bouge, on peut envisager un rebasage.



1. Vous recommandez plutôt une prothèse complète ou une prothèse partielle (résine ou stellite) dans ce cas, et pourquoi ?

2. Quelles consignes d'hygiène et d'entretien donnez-vous au patient pour sa prothèse amovible au quotidien ?

7. Schrijven: Email (QR: AI+)

Bonjour Mme Benali,
Suite à votre consultation, le Dr Martin propose une **prothèse partielle amovible en résine** (en remplacement de votre ancienne prothèse). Nous pouvons commencer par une **empreinte** réalisée avec **alginate** et un **porte empreinte**.
Êtes vous disponible mardi à 11h30 ?
Merci de nous dire si votre prothèse actuelle bouge ou vous fait mal quand vous mangez.
Cordialement,
Sophie Laurent
Assistante dentaire



Schrijf een passende reactie: *Je vous confirme le rendez vous pour... / Actuellement, ma prothèse... (bouge / me fait mal) / Pouvez vous me dire comment... (nettoyer / entretenir) ma prothèse ?*
