

## Tandheelkunde 13 Spoedgevallen tandartspraktijk



- Veelvoorkomende tandheelkundige noodgevallen
- Simuleer een klinische noodsituatie met een nauwkeurige diagnose en behandelstappen

**Het abces**

**De pusfistel**

**De aften**

**De slechte adem**

**De tandvlesbloeding**

**Bijtmond bij een kind**

**Pijn door een cariës**

**De gebroken tand**

**De gebroken prothese**

**De loszittende kroon**

**De te hoge vulling**

**Wond door de prothese**

**De tandgevoeligheid**

**De tandmobiliteit**

**De nabloeding na extractie**

### 1. Scan de QR-code om de video te bekijken, of lees de tekst.



1. Waardoor krijgen veel volwassenen last van gevoelige tanden?
  - a. Door teruggetrokken tandvles, te hard poetsen of bepaalde eetgewoontes
  - b. Door elke dag een mondspoeling met alcohol te gebruiken
  - c. Door alleen 's avonds water te drinken
  - d. Door te weinig tandenpoetsen en nooit floss te gebruiken
2. Wat gebeurt er als het dentine bloot komt te liggen?
  - a. De tand wordt vanzelf harder en sterker
  - b. Prikfels kunnen via de dentinetubuli de zenuw bereiken
  - c. Er ontstaat geen scherpe pijn meer
  - d. Het tandvles groeit vanzelf weer over de tand
3. Wat doet de tandarts eerst bij deze patiënt met gevoeligheid?
  - a. Hij begint zonder uitleg met boren
  - b. Hij verwijst de patiënt direct naar een kaakchirurg
  - c. Hij trekt meteen de gevoelige tand
  - d. Hij stelt de oorzaak van de gevoeligheid vast
4. Hoe werkt Teethmate Desensitizer om gevoeligheid te verminderen?
  - a. Het vervangt gevoelige tanden door kronen
  - b. Het verwijdert een deel van het tandglazuur
  - c. Het sluit de dentinetubuli af door de vorming van hydroxyapatiet
  - d. Het maakt het tandvles tijdelijk gevoelloos met verdooving

**1-a 2-b 3-d 4-c**

## 2.Oefeningen



### 1. Koppel de items die een verwante betekenis hebben.

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| a. het abces            | 1. een vieze adem        |
| b. de slechte adem      | 2. een tand die kapot is |
| c. de tandvleesbloeding | 3. bloedend tandvlees    |
| d. de gebroken tand     | 4. een holte met pus     |

a-4 b-1 c-3 d-2

### 2. Spoedhulp bij de tandarts (praktijkbericht) (Audio beschikbaar in de app)

**Vul de lege plekken in:** tandvleesbloeding, bijtwond, pusfistel, nabloeding, loszittende, gebroken, abces, cariës

Tandartspraktijk Centrum – Spoedhulp

Bel ons bij hevige pijn of bij zwelling. Als het mogelijk is, geven we dezelfde dag een spoedafpraak. Vaak gaat het om pijn door \_\_\_\_\_, een \_\_\_\_\_ tand of een \_\_\_\_\_ kroon. Bij zwelling met een vieze smaak kan er een \_\_\_\_\_ zijn; soms is er een \_\_\_\_\_ in het tandvlees. Na een extractie kan een \_\_\_\_\_ optreden. Bij een \_\_\_\_\_ bij een kind of bij een \_\_\_\_\_ die niet stopt: neem direct contact op.

Wat kunt u thuis doen? Spoel voorzichtig met lauw water en poets zacht. Vermijd warmte op de pijnlijke plek. Bij gevoelige tanden kan te hard poetsen de klachten verergeren. Neem bij pijn zo nodig paracetamol volgens de bijsluiter. Bel 112 bij benauwdheid, snel toenemende zwelling of koorts.

1. Welke drie voorbeelden van oorzaken voor hevige tandpijn noemt de praktijk?  
\_\_\_\_\_
2. Welke twee dingen raadt de tekst aan om thuis te doen bij tandpijn of zwelling?  
\_\_\_\_\_

### 3. Luister naar het audiofragment en geef aan of de volgende uitspraken waar of onwaar zijn.

Waar Onwaar

- De patiënt heeft kiespijn door een cariës en zijn tandvlees bloedt tijdens het poetsen.
- De patiënt ziet pus bij de pijnlijke plek, dus er is een pusfistel.
- De spoedafpraak is vandaag om twee uur 's middags gepland.

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



#### 4. Kies de juiste oplossing

1. De patiënt \_\_\_\_\_ omdat hij plotseling veel pijn door cariës heeft.  
a. bellen      b. belt      c. bel      d. belde
2. Ik \_\_\_\_\_ meteen of het tandvlees nog bloedt na de extractie.  
a. keek      b. kijken      c. kijkt      d. kijk
3. De assistent \_\_\_\_\_ of de patiënt last heeft van slechte adem en een abces.  
a. vroeg      b. vraagt      c. vragen      d. vraag

1. belt 2. kijkt 3. vraagt

#### 5. Lees de dialoog en beantwoord de vragen

**Patiënt:** *Hallo, ik ben net thuis na het trekken van een kies en ik heb nog steeds een nabloeding. Is dat normaal?*

**Tandartsassistente:** *Een beetje bloed is normaal, maar bij aanhoudende bloedingen: bijt 30 minuten stevig op een gaasje en spoel niet met water.*

**Patiënt:** *Ik gebruik bloedverduunners en ik proef steeds bloed in mijn mond. Ik maak me zorgen.*

**Tandartsassistente:** *Als het na die 30 minuten nog bloedt, willen we u vandaag nog zien op de spoedpost; neem uw medicijnlijst mee.*



1. Waarom belt de patiënt de tandartspraktijk?

---

2. Welke twee instructies geeft de assistente om de bloeding te stoppen?

---

#### 6. Beantwoord de vragen met het vocabulaire uit dit hoofdstuk.

*Kunt u mij vertellen sinds wanneer u last heeft? / Ik denk dat het gaat om ..., daarom adviseer ik ... / Als u hevige pijn of koorts heeft, neem dan direct contact op voor een spoedafpraak.*

1. Een patiënt belt voor een spoedafpraak omdat hij erge pijn heeft door cariës. Welke twee vragen stelt u en welk advies geeft u tot de afspraak?

---

2. Tijdens de controle ziet u een tandvleesbloeding en de patiënt zegt dat hij ook last heeft van een slechte adem. Wat zegt u tegen de patiënt en wat is de volgende stap?

---

## 7. E-mail (intern, tandartspraktijk)

**Onderwerp:** Spoedpatiënt vanmiddag

Hoi,

Ik had zojuist een man aan de telefoon met **hevige pijn door cariës** linksboven. Hij zegt dat de kies sinds de vulling van vorige week "hoog" aanvoelt en dat hij ook **tandvlesbloeding** heeft bij het poetsen. Geen koorts, wel gevoelig voor koud. Kun jij hem om 16:30 zien? Wat wil je dat ik alvast aan hem doorgeef?

Groet,

Lisa (balie)



**Schrijf een passende reactie:** *Kun je mij nog zeggen of de pijn constant is of alleen bij koud/warm? / Wil je dat ik tegen de patiënt zeg dat hij niet op die kant moet kauwen? / Ik kan hem om 16:30 inplannen, is dat oké?*

---

---

---