

Tandheelkunde 17 Recepten schrijven



- Formele en juridische vereisten voor het voorschrijven
- Geef de gebruikelijke medicatie aan die in de tandheelkunde wordt gebruikt, afhankelijk van het klinische scenario.
- Leg de doseringen en contra-indicaties uit aan de patiënt.

De tablet	De dosering
De capsule	De wijze van toediening
Doliprane	De QSP (voldoende hoeveelheid voor)
Clamoxyl (amoxicilline)	Niet overschrijden
Dalacine (Clindamycine)	Een recept uitschrijven
De bijwerkingen	Het RPPS (gedeeld register van zorgprofessionals)
De allergieën controleren	De handtekening
Zwanger	

1. Scan de QR-code om de video te bekijken, of lees de tekst. (QR: Audio)



1. Wat moet altijd duidelijk op het recept staan over de dosering?
 - a. Alleen de naam van de patiënt
 - b. De dosis per keer en de maximale dosering per vierentwintig uur
 - c. Alleen de maximale dosering per dag
 - d. Alleen de naam van het geneesmiddel
2. Welke handtekening is verplicht bij recepten voor opiaten?
 - a. Een paraaf is voldoende
 - b. Geen handtekening, alleen een stempel
 - c. De handtekening van de patiënt
 - d. Een volledige handtekening

1-b 2-d

2.Oefeningen

1. Koppel de items die een verwante betekenis hebben.

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| a. Een recept uitschrijven | 1. kijken of iemand allergisch is |
| b. De dosering | 2. een recept maken |
| c. De wijze van toediening | 3. hoeveelheid per keer |
| d. De allergieën controleren | 4. hoe u het moet innemen |



a-2 b-3 c-4 d-1

2. Korte praktijkinstructie: recept uitschrijven (tandarts) (QR: Audio)



Vul de lege plekken in: Doliprane, zwangere, recept, clindamycine, toediening, handtekening, allergieën, amoxicilline, dosering

In onze tandartspraktijk schrijven we recepten meestal digitaal. Controleer altijd eerst de naam en het adres van de patiënt en vraag naar (1) _____. Noteer per (2) _____ maar één medicijn. Schrijf de (3) _____ duidelijk op: hoeveel per keer, hoe vaak per dag en wat de maximale dosering per 24 uur is. Bij twijfel: overleg met de apotheek.

We gebruiken vaak pijnstilling, zoals paracetamol (bijv. (4) _____), en bij een infectie soms (5) _____. Bij een penicilline-allergie is (6) _____ een alternatief. Zet ook de wijze van (7) _____ erbij, bijvoorbeeld "innemen met water" of "na de maaltijd". Controleer extra bij (8) _____ patiënten. Het recept is pas geldig met een volledige (9) _____ van de voorschrijver.

1. Welke drie zaken moet je volgens de tekst altijd controleren of opschrijven voordat je een recept geeft?

2. Wat staat er in de tekst dat je moet doen bij twijfel of bij een penicilline-allergie?

3. Luister naar het audiofragment en kies het juiste antwoord. (QR: Audio)

Waar Onwaar

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. De tandarts controleert eerst allergieën en zwangerschap voordat ze een medicijn kiest. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. De patiënt krijgt Doliprane omdat ze allergisch is voor penicilline. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Op het recept zet de tandarts zowel haar handtekening als het RPPS-nummer. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



4. Kies de juiste oplossing

- Ik _____ altijd eerst of u allergisch bent voor amoxicilline.
a. gecontroleerd b. controleren c. controleert d. controleer
- De tandarts _____ een recept uit en zet daarna zijn handtekening.
a. schrijft b. schreven c. schrijf d. schrijven
- U _____ drie keer per dag één tablet Doliprane; overschrijd de dosering niet.
a. neem b. nemen c. neemt d. nam

1. controleer 2. schrijft 3. neemt



5. Rollenspel - dialogen (QR: Audio)

Antibioticum na kiesontsteking

Tandarts *Ik schrijf een recept uit voor Clamoxyl, dat is amoxicilline; bent u allergisch (vrouw): voor penicilline?*

Patiënt (man): *Ja, ik krijg dan uitslag. Is er een alternatief?*

Tandarts *Dan krijgt u Dalacine, clindamycine, in capsules: één capsule drie keer per (vrouw): dag, en u mag de dosering niet overschrijden.*

Patiënt (man): *Oké, en welke bijwerkingen kan ik verwachten?*

- Welke allergie controleert de tandarts en waarom is dat belangrijk?
-

6. Spreken: vertaal en beantwoord (QR: AI+)

Ik schrijf ... voor, dus neem ... / Neem één tablet/capsule ... keer per dag, niet overschrijden. / Heeft u allergieën of bent u zwanger?



- U schrijft na een tandextractie een recept: welke medicatie kiest u en hoe legt u kort de dosering en wijze van toediening uit aan de patiënt?
-
- Wat vraagt u de patiënt voordat u een antibioticum voorschrijft (bijvoorbeeld over allergieën of zwangerschap) en wat doet u als er een allergie is?
-

7. Schrijven: E-mail (intern, tandartspraktijk) (QR: AI+)

Onderwerp: Recept + uitleg voor mevrouw De Jong (vanmiddag)

Hoi dokter,

Mevrouw De Jong heeft veel pijn door een ontstoken kies. Ze vraagt of we vandaag een **recept** kunnen maken voor pijnstilling en eventueel antibiotica. Ze zei dat ze misschien **zwanger** is en dat ze ooit een **allergie** had, maar ze weet niet meer waarvoor.

Kun jij aangeven wat je wilt voorschrijven en wat ik aan haar moet uitleggen over **dosering** en mogelijke **bijwerkingen**?

Groet, Sanne (assistent)



Schrijf een passende reactie: *Ik schrijf een recept uit voor ... met de dosering: ... / Kunt u uw allergieën bevestigen, vooral voor penicilline/amoxicilline? / Let op: niet overschrijden en neem contact op bij bijwerkingen.*
