

## Verpleegkunde 22 Pre- en postoperatieve zorg



- Bereid cliënten voor op operaties, inclusief richtlijnen voor vasten, hygiëne en vervoer
- Ondersteun cliënten emotioneel en lichamelijk vóór, tijdens en na de operatie
- Leg het verschil uit tussen sedatie, anesthesie en palliatieve sedatie
- preoperatieve checklist, anesthesie, palliatieve sedatie, steriel veld, postoperatieve zorgterminologie

### **De preoperatieve checklist**

**De opnameprocedure**

**De ontslaginstructie**

**Het vervoersschema**

**De patiëntvoorlichting**

**Het steriele veld**

**Het sterilisatiemiddel**

**De hygiënemaatregel**

**De infectiepreventie**

**De wondverzorging**

**De nazorg**

**De pijnbestrijding**

**De pijnscore**

### **De vitale functies**

**De verpleegkundige overdracht**

**De complicatie**

**De anesthesie**

**De plaatselijke verdooving**

**De algehele narcose**

**De sedatie**

**De palliatieve sedatie**

**Vastleggen (een afspraak vastleggen)**

**Fysiek ondersteunen (iemand fysiek ondersteunen)**

**Observeren (de patiënt observeren)**

**Vorbereiden (de patiënt voorbereiden)**

## 1. Oefeningen

### 1. Koppel elk woord aan de juiste definitie.

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| a. De nuchterheidsinstructie  | 1. Verdoving waarbij de patiënt tijdens de operatie geen pijn voelt.                  |
| b. De preoperatieve checklist | 2. Lijst waarmee je controleert of alles vóór de operatie is geregeld en veilig is.   |
| c. De anesthesie              | 3. Uitleg dat de patiënt vóór de operatie een bepaalde tijd niet mag eten of drinken. |
| d. Het steriele veld          | 4. Een gebied dat steriel moet blijven zodat er geen bacteriën in de wond komen.      |
| e. De nazorg                  | 5. Zorg na de operatie om te controleren of de patiënt herstelt en pijn minder wordt. |



a-3 b-2 c-1 d-4 e-5

### 2. Patiënteninformatie: voorbereiding op een operatie (dagbehandeling) (Audio beschikbaar in de app)

**Vul de lege plekken in:** nazorg, nuchterheidsinstructie, pijnbestrijding, vitale functies, wondverzorging, anesthesie, preoperatieve, palliatieve sedatie, vervoer, algehele narcose, sedatie

U krijgt binnenkort een operatie als dagbehandeling. Tijdens het \_\_\_\_\_ gesprek bespreekt de verpleegkundige de belangrijkste punten met u. U ontvangt een \_\_\_\_\_ : eet en drink niet meer na de afgesproken tijden, zodat de \_\_\_\_\_ veilig kan plaatsvinden. Douche op de dag van de ingreep en gebruik geen bodylotion of make-up. Sieraden en nagellak moeten af. Neem een actueel overzicht van uw medicijnen mee en meld het als u verkouden bent of koorts heeft.

Er zijn verschillende vormen van verdoving: bij plaatselijke verdoving blijft u wakker, bij \_\_\_\_\_ wordt u slaperig en bij \_\_\_\_\_ bent u volledig buiten bewustzijn. Dit verschilt van \_\_\_\_\_ : die wordt alleen gebruikt om ernstig lijden in de laatste levensfase te verlichten. Na de operatie krijgt u \_\_\_\_\_ met controles van \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ en uitleg over \_\_\_\_\_ . Regel vooraf \_\_\_\_\_ naar huis; u mag dezelfde dag niet zelf autorijden of fietsen. Bij toenemende pijn, koorts of een rode, lekkende wond neemt u contact op met de afdeling.

1. Welke voorbereidingen moet de patiënt op de operatiedag doen en waarom zijn die belangrijk?

\_\_\_\_\_

### 3. Luister naar het audiofragment en geef aan of de volgende uitspraken waar of onwaar zijn.

De verpleegkundige herhaalt de instructie om nuchter te blijven en controleert daarna vitale functies en pijnscore.

Waar Onwaar



De patiënt mag tot vlak voor de opname blijven eten, zolang hij geen koffie drinkt.

Na de operatie krijgt de patiënt uitleg over de nazorg en is er in het vervoersschema afgesproken dat zijn partner hem komt ophalen.

### 4. Rollenspel: Voltooi de dialogen



#### a. Nuchterheidsinstructie bij opname

**Verpleegkundige Sanne:** *Goedemorgen Mark, ik ben Sanne, de verpleegkundige. We lopen nu de opnameprocedure en de preoperatieve checklist door, is dat goed?*

**Patiënt Mark:** 1. \_\_\_\_\_

**Verpleegkundige Sanne:** *Dat is heel begrijpelijk. Even controleren: u bent nuchter volgens de nuchterheidsinstructie — geen vast voedsel sinds vannacht en alleen helder vocht tot uiterlijk twee uur geleden?*

**Patiënt Mark:** 2. \_\_\_\_\_

**Verpleegkundige Sanne:** *Dank dat u het zegt. Koffie wordt meestal niet als helder vocht gezien, dus ik overleg meteen met de anesthesist. Het kan betekenen dat we de operatie moeten uitstellen om het risico op complicaties tijdens de anesthesie te verkleinen.*

**Verpleegkundige Sanne:** 3. \_\_\_\_\_

**Patiënt Mark:** *Ja, ik heb gedoucht en ik heb geen sieraden bij me. Kunt u me nog vertellen of het een algehele narcose wordt of sedatie?*

**Verpleegkundige Sanne:** 4. \_\_\_\_\_

#### Voorbeeldantwoorden:

**1.** Ja, dat is prima. Ik ben een beetje gespannen en ik weet niet zeker of ik alles goed heb gevolgd. **2.** Ik heb om zes uur vanochtend nog koffie gedronken, zonder melk. Is dat een probleem? **3.** Verder: heeft u gedoucht volgens de instructie en geen sieraden bij u? We voeren ook nog een infectiepreventie-ronde uit en behandelen de huid rond het operatiegebied met het sterilisatiemiddel. **4.** Bij sedatie bent u slaperig maar ademt u meestal zelf; bij algehele narcose bent u volledig onder narcose. De anesthesist bevestigt straks welke methode gebruikt wordt. Wat uw vervoer betreft: volgens het vervoersschema mag u vandaag niet zelf rijden, iemand moet u ophalen na ontslag.

## 5. E-mail (intern ziekenhuis)

Onderwerp: **Preoperatieve checklist** – dhr. Van Dijk (laparoscopie) 10:30

Hoi,

Kun je me **vóór 10:00** even bevestigen:

- of de **nuchterheidsinstructie** is gevolgd (eten/drinken);
- de laatste **vitale functies** en **pijnscore**;
- of sieraden/prothese verwijderd zijn en het polsbandje klopt;
- of het **vervoersschema** naar de holding geregeld is.

Ik wil ook weten: is het plan **sedatie** of **algehele narcose**?

Groet,

Samira El Haddad – anesthesiemedewerker

**Schrijf een passende reactie:** *Ik heb gecontroleerd dat... / De laatste vitale functies zijn...; de pijnscore is... / Zo nodig regel ik nog... en ik laat het weten.*

---

---

---