

A1.30.1 Consejos farmacéuticos

Apothekeradvies

<https://app.colanguage.com/nl/spaans/dialogen/consejo-farmaceutico>



1. Bekijk de video en beantwoord de bijbehorende vragen.

Video: <https://www.youtube.be/cyRYsEaAyQQ>

La fiebre	(Koorts)	El tratamiento	(De behandeling)
El virus	(Het virus)	El agua	(Water)
Tratar	(Behandelen)	El farmacéutico	(De apotheker)
El remedio	(Het middel)		

1. ¿Qué es la fiebre?
 - a. Un tipo de vitamina
 - b. Una reacción normal del cuerpo
 - c. Un deporte muy popular
 - d. Una medicina para el dolor
2. ¿Qué puede provocar la fiebre?
 - a. Un virus o una bacteria
 - b. El ejercicio en el gimnasio
 - c. La comida picante
 - d. El agua fría
3. ¿Para qué sirven el paracetamol y el ibuprofeno?
 - a. Ayudan a dormir mejor
 - b. Ayudan a tener más hambre
 - c. Ayudan a bajar la fiebre
 - d. Ayudan a hacer más ejercicio
4. ¿Qué recomendación es apropiada cuando alguien tiene fiebre?
 - a. Ponerse mucha ropa muy caliente
 - b. Beber más agua y evitar ropa ajustada
 - c. Tomar menos agua durante el día
 - d. Correr una hora en el parque

1-b 2-a 3-c 4-b

2. Lees de dialoog en beantwoord de vragen.

En la farmacia con fiebre

In de apotheek met koorts

Juan:	Buenos días. No me encuentro bien. Tengo fiebre desde ayer.	(Goedemorgen. Ik voel me niet goed. Ik heb sinds gisteren koorts.)
Farmacéutica:	Buenos días. ¿Tiene también dolor de cabeza o malestar?	(Goedemorgen. Heeft u ook hoofdpijn of zich algemeen niet lekker?)
Juan:	Sí, tengo dolor de cabeza y estoy muy cansado.	(Ja, ik heb hoofdpijn en ik ben erg moe.)
Farmacéutica:	De acuerdo. Para la fiebre puede tomar paracetamol o ibuprofeno. Los dos son antipiréticos.	(Goed. Tegen de koorts kunt u paracetamol of ibuprofen nemen. Beide middelen verlagen de temperatuur.)
Juan:	Vale. ¿Cada cuántas horas?	(Oké. Om de hoeveel uur?)

Farmacéutica:	El paracetamol, cada ocho horas. El ibuprofeno, cada seis horas, siempre con comida.	(Paracetamol elke acht uur. Ibuprofen elke zes uur, altijd met eten.)
Juan:	Perfecto. ¿Algo más para sentirme mejor?	(Perfect. Nog iets anders om me beter te voelen?)
Farmacéutica:	Beba mucha agua y puede humedecerse la frente con agua a temperatura ambiente. Eso ayuda a bajar la temperatura.	(Drink veel water en kunt u uw voorhoofd natmaken met water op kamertemperatuur. Dat helpt de temperatuur te verlagen.)
Juan:	De acuerdo, muchas gracias. Me voy a casa a descansar.	(Goed, heel erg bedankt. Ik ga naar huis om uit te rusten.)
Farmacéutica:	Muy bien. Y si la fiebre sigue más de cuarenta y ocho horas, vaya al médico. Que se mejore pronto.	(Prima. En als de koorts langer dan vierentachtig uur aanhoudt, ga dan naar de dokter. Beterschap.)

1. ¿Dónde está Juan?

- | | |
|-------------------|------------------------|
| a. En la farmacia | b. En casa de un amigo |
| c. En el trabajo | d. En el hospital |
2. ¿Desde cuándo tiene fiebre Juan?
- | | |
|---------------------------|----------------------|
| a. Desde anoche | b. Desde hace un mes |
| c. Desde la semana pasada | d. Desde ayer |

1-a 2-d