

A1.30.1 Consejos farmacéuticos

Apothekeradvies



1. ¿Qué es la fiebre?
 - a. Un remedio para el dolor
 - b. Un tipo de ropa ajustada
 - c. Una reacción normal del cuerpo
 - d. Una bebida fría
2. ¿Qué puede causar la infección que provoca fiebre?
 - a. Un virus o una bacteria
 - b. El agua a temperatura ambiente
 - c. El paracetamol
 - d. Solo el frío
3. ¿Qué medicamento se menciona como antipirético?
 - a. Paracetamol
 - b. Vitamina C
 - c. Jarabe para la tos
 - d. Antibiótico
4. ¿Qué medida ayuda a encontrarse mejor con fiebre?
 - a. Ponerse ropa ajustada
 - b. Hacer deporte intenso
 - c. Aumentar la ingesta de agua
 - d. Beber menos agua

1-c 2-a 3-a 4-c

2. Lees de dialoog en beantwoord de vragen.

Un cliente con fiebre pide consejo en la farmacia

Een klant met koorts vraagt om advies in de apotheek

- Juan:** Buenos días. No me encuentro bien. Tengo fiebre desde ayer. *(Goedemorgen. Ik voel me niet goed. Ik heb sinds gisteren koorts.)*
- Farmacéutica:** Buenos días. ¿Tiene también dolor de cabeza o malestar? *(Goedemorgen. Heeft u ook hoofdpijn of voelt u zich anderszins niet lekker?)*
- Juan:** Sí, tengo dolor de cabeza y estoy muy cansado. *(Ja, ik heb hoofdpijn en ik ben erg moe.)*
- Farmacéutica:** De acuerdo. Para la fiebre puede tomar paracetamol o ibuprofeno. Los dos son antipiréticos. *(Goed. Tegen de koorts kunt u paracetamol of ibuprofen nemen. Beide verlagen de temperatuur.)*
- Juan:** Vale. ¿Cada cuántas horas? *(Oké. Hoe vaak mag ik dat nemen?)*
- Farmacéutica:** El paracetamol, cada 8 horas. El ibuprofeno, cada 6 horas, siempre con comida. *(Paracetamol elke 8 uur. Ibuprofen elke 6 uur, en altijd tijdens of na de maaltijd.)*
- Juan:** Perfecto. ¿Algo más para sentirme mejor? *(Perfect. Nog iets anders om me beter te voelen?)*
- Farmacéutica:** Beba mucha agua y puede humedecer la frente con agua a temperatura ambiente. Eso ayuda a bajar la temperatura. *(Drink veel water en maak het voorhoofd nat met water op kamertemperatuur. Dat helpt de temperatuur te verlagen.)*
- Juan:** De acuerdo, muchas gracias. Me voy a casa a descansar. *(Goed, hartelijk dank. Ik ga naar huis om uit te rusten.)*

Farmacéutica: Muy bien. Y si la fiebre sigue más de 48 horas, vaya al médico. Que se mejore pronto.

(Prima. En als de koorts langer dan 48 uur aanhoudt, ga dan naar de dokter. Beterschap.)

1. ¿Qué le pasa a Juan?

- a. Tiene gripe desde hace dos semanas.
- c. Tiene alergia y estornuda mucho.

- b. Tiene dolor de estómago después de comer.
- d. Tiene fiebre desde ayer.

2. ¿Cómo debe tomar el ibuprofeno?

- a. Cada 6 horas y siempre con comida.
- c. Solo por la noche, antes de dormir.

- b. Cada 8 horas y con agua fría.
- d. Cada 4 horas y sin comida.

1-d 2-a

3. Je bent in Valencia en hebt koorts en hoest; je moet een huisarts zien.

Taak: Busca en la página un médico en Valencia y apunta su nombre y dirección.

URL: Visita médica

Use in your answer: Visita Medicina General / Valencia / Médico general / Dirección / Mapa / Online