

A1.30.1 Consejos farmacéuticos

Porady farmaceutyczne



1. ¿Qué es la fiebre?
 - a. Una bebida fría
 - b. Un tipo de ropa ajustada
 - c. Una reacción normal del cuerpo
 - d. Un remedio para el dolor
2. ¿Qué puede causar la infección que provoca fiebre?
 - a. Solo el frío
 - b. Un virus o una bacteria
 - c. El agua a temperatura ambiente
 - d. El paracetamol
3. ¿Qué medicamento se menciona como antipirético?
 - a. Vitamina C
 - b. Jarabe para la tos
 - c. Antibiótico
 - d. Paracetamol
4. ¿Qué medida ayuda a encontrarse mejor con fiebre?
 - a. Ponerse ropa ajustada
 - b. Aumentar la ingesta de agua
 - c. Hacer deporte intenso
 - d. Beber menos agua

1-c 2-b 3-d 4-b

2. Przeczytaj dialog i odpowiedz na pytania.

Un cliente con fiebre pide consejo en la farmacia

Klient z gorączką prosi o radę w aptece

- Juan:** Buenos días. No me encuentro bien. Tengo fiebre desde ayer. *(Dzień dobry. Nie czuję się dobrze. Od wczoraj mam gorączkę.)*
- Farmacéutica:** Buenos días. ¿Tiene también dolor de cabeza o malestar? *(Dzień dobry. Czy ma pan też ból głowy lub ogólne złe samopoczucie?)*
- Juan:** Sí, tengo dolor de cabeza y estoy muy cansado. *(Tak, boli mnie głowa i jestem bardzo zmęczony.)*
- Farmacéutica:** De acuerdo. Para la fiebre puede tomar paracetamol o ibuprofeno. Los dos son antipiréticos. *(Rozumiem. Na gorączkę może pan wziąć paracetamol albo ibuprofen. Oba działają przeciwgorączkowo.)*
- Juan:** Vale. ¿Cada cuántas horas? *(Dobrze. Co ile godzin?)*
- Farmacéutica:** El paracetamol, cada 8 horas. El ibuprofeno, cada 6 horas, siempre con comida. *(Paracetamol co 8 godzin. Ibuprofen co 6 godzin, zawsze razem z posiłkiem.)*
- Juan:** Perfecto. ¿Algo más para sentirme mejor? *(Świetnie. Coś jeszcze, żeby poczuć się lepiej?)*
- Farmacéutica:** Beba mucha agua y puede humedecer la frente con agua a temperatura ambiente. Eso ayuda a bajar la temperatura. *(Proszę dużo pić i można zwilżyć czoło wodą o temperaturze pokojowej. To pomaga obniżyć temperaturę.)*
- Juan:** De acuerdo, muchas gracias. Me voy a casa a descansar. *(Dobrze, bardzo dziękuję. Idę do domu odpocząć.)*

Farmacéutica: Muy bien. Y si la fiebre sigue más de 48 horas, vaya al médico. Que se mejore pronto.

(W porządku. Jeśli gorączka utrzyma się dłużej niż 48 godzin, proszę iść do lekarza. Szybkiego powrotu do zdrowia.)

1. ¿Qué le pasa a Juan?
 - a. Tiene dolor de estómago después de comer.
 - b. Tiene fiebre desde ayer.
 - c. Tiene alergia y estornuda mucho.
 - d. Tiene gripe desde hace dos semanas.
2. ¿Cómo debe tomar el ibuprofeno?
 - a. Cada 6 horas y siempre con comida.
 - b. Cada 4 horas y sin comida.
 - c. Cada 8 horas y con agua fría.
 - d. Solo por la noche, antes de dormir.

1-b 2-a

3. Jesteś w Walencji, masz gorączkę i kaszel; musisz iść do lekarza ogólnego.

Zadanie: Busca en la página un médico en Valencia y apunta su nombre y dirección.

URL: Visita médica

Use in your answer: Visita Medicina General / Valencia / Médico general / Dirección / Mapa / Online