

Medicina dentária 11 Herausnehmbare Zahnprothesen: Arten, Indikationen und Hygiene



- Unterscheiden Sie zwischen herausnehmbaren Skelettprothesen, Kunststoffprothesen und Totalprothesen sowie deren Indikationen
- Stellen Sie die Vor- und Nachteile jeder Option sowie die Kriterien für die Auswahl zwischen ihnen dar
- Anleitung zur Reinigung und Pflege herausnehmbarer Prothesen

Die Teilprothese	<i>(Prótese parcial)</i>	Die Kontraindikation	<i>(Contraindicação)</i>
Die Totalprothese	<i>(Prótese total)</i>	Die Pflegeanleitung	<i>(Instruções de cuidado)</i>
Die Modellgussprothese	<i>(Prótese em metal fundido)</i>	Die Kaufähigkeit	<i>(Capacidade mastigatória)</i>
Der Zahnersatz	<i>(Prótese dentária)</i>	Der Tragekomfort	<i>(Conforto ao usar)</i>
Die Basisplatte	<i>(Placa base)</i>	Reinigen (die Prothese reinigen)	<i>(Limpar (limpar a prótese))</i>
Die Prothesenschiene	<i>(Placa de prótese / placa de retenção)</i>	Abnehmen (die Prothese abnehmen)	<i>(Remover (remover a prótese))</i>
Die Klammer	<i>(Grampo)</i>	Anpassen (die Prothese anpassen)	<i>(Ajustar (ajustar a prótese))</i>
Das Haftmittel	<i>(Adesivo para prótese)</i>	Regelmäßig reinigen	<i>(Limpar regularmente)</i>
Der Prothesenhalt	<i>(Retenção da prótese)</i>	Langfristig	<i>(A longo prazo)</i>
Die Indikation	<i>(Indicação)</i>		

1.Exercícios

1. Associe os itens que têm um significado relacionado.

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| a. der Zahnersatz | 1. aus dem Mund nehmen |
| b. die Totalprothese | 2. die Prothese |
| c. regelmäßig reinigen | 3. jeden Tag reinigen |
| d. die Prothese abnehmen | 4. für alle Zähne |

a-2 b-4 c-3 d-1



2. Folheto informativo: Próteses removíveis – seleção e cuidados (QR: Áudio)



Preencha as lacunas: Zahnersatz, Modellgussprothese, Klammern, Kaufähigkeit, Haftmittel, Tragekomfort, Teilprothese, reinigen, Totalprothese

Merkblatt für die Praxis: Herausnehmbare Prothesen sind ein häufiger (1) _____. Eine (2) _____ ersetzt einzelne fehlende Zähne. Oft gibt es Metallteile mit (3) _____; das nennt man (4) _____. Sie ist meist stabil, aber die Klammern können sichtbar sein. Eine Prothese aus Kunststoff ist oft leichter und günstiger, kann aber schneller brechen. Eine (5) _____ ist für Patientinnen und Patienten ohne eigene Zähne. Wichtig sind guter Halt und (6) _____; manchmal hilft ein (7) _____.

Pflege: Nehmen Sie die Prothese ab und (8) _____. Sie sie regelmäßig mit einer Prothesenbürste und lauwarmem Wasser. Kein heißes Wasser: Das Material kann sich verformen. Spülen Sie den Mund und massieren Sie das Zahnfleisch. Bewahren Sie die Prothese nachts sauber und trocken oder im Becher nach Anleitung auf. Bei Druckstellen oder schlechter (9) _____ kommen Sie zur Kontrolle; die Prothese kann angepasst werden.

Folheto informativo para o consultório: Próteses removíveis são uma forma comum de substituição dentária. Uma prótese parcial substitui dentes isolados em falta. Muitas vezes há peças metálicas com grampos; isso se chama prótese esquelética (de estrutura metálica). Ela costuma ser estável, mas os grampos podem ficar visíveis. Uma prótese de plástico (resina) geralmente é mais leve e mais barata, mas pode quebrar mais rapidamente. Uma prótese total é para pacientes sem dentes próprios. É importante ter boa retenção e conforto ao usar; às vezes, um adesivo para próteses ajuda.

Cuidados: Retire a prótese e limpe-a regularmente com uma escova para próteses e água morna. Não use água quente: o material pode deformar. Enxágue a boca e massageie a gengiva. À noite, guarde a prótese limpa e seca ou no copo, conforme as instruções. Em caso de pontos de pressão ou dificuldade para mastigar, venha para uma avaliação; a prótese pode ser ajustada.

(1) Zahnersatz, (2) Teilprothese, (3) Klammern, (4) Modellgussprothese, (5) Totalprothese, (6) Tragekomfort, (7) Haftmittel, (8) reinigen, (9) Kaufähigkeit

1. Welche Unterschiede nennt das Merkblatt zwischen Modellgussprothese, Kunststoffprothese und Totalprothese?

2. Welche Pflege-Schritte sind wichtig, und was sollte man bei der Reinigung nicht machen?

3. Ouça o fragmento de áudio e escolha a resposta correta. (QR: Áudio)

- Bei mehreren fehlenden Zähnen kann eine Modellgussprothese mit Klammern geeignet sein.
- Die Sprecherin empfiehlt bei vollständig zahnlosem Kiefer eine Teilprothese mit Kunststoffbasis.
- Zur Pflege gehört, die Prothese abzunehmen, regelmäßig zu reinigen und bei Druckstellen anzupassen.

Verdadeiro Falso

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



1-V 2-X 3-V

4. Escolha a solução correta

- Bei einer Teilprothese erklären wir dem Patienten, wie er die Prothese _____.
(Em uma prótese parcial, explicamos ao paciente como ele retira a prótese.)
a. abnahm b. abnehmen c. abnehmt d. abnimmt
- Die Modellgussprothese sitzt oft stabil, aber manchmal _____ sie ein Haftmittel.
(A prótese de esqueleto metálico costuma ficar estável, mas às vezes precisa de um adesivo.)
a. brauchen b. brauche c. brauchst d. brauch
- Wenn die Basisplatte drückt, _____ wir die Prothese in der Praxis an.
(Se a placa base pressionar, ajustamos a prótese no consultório.)
a. passte b. passen c. passt d. passtet

1. abnimmt 2. braucht 3. passen

5. Roleplay - diálogos (QR: Áudio)

Pflegeanleitung nach Prothesen-Eingliederung

Zahnärztin Dr. Keller: *Herr Neumann, das ist Ihre Teilprothese. Bitte nehmen Sie sie abends heraus und reinigen Sie sie regelmäßig, am besten mit einer Prothesenbürste. (Sr. Neumann, esta é a sua prótese parcial. Por favor, retire-a à noite e limpe-a regularmente, de preferência com uma escova para prótese.)*

Patient Herr Neumann: *Okay. Muss ich die Prothese auch nach kurzem Essen reinigen? (Certo. Preciso limpar a prótese também depois de uma refeição rápida?)*

Zahnärztin Dr. Keller: *Ja, kurz ausspülen reicht meist. Lesen Sie bitte auch die Pflegeanleitung: kein heißes Wasser, und das Haftmittel verwenden Sie erst einmal nur sparsam, damit der Halt geprüft werden kann.*

(Sim, enxaguar rapidamente geralmente é suficiente. Por favor, leia também as instruções de cuidados: nada de água quente, e use o adesivo para prótese no início apenas com moderação, para que a fixação possa ser verificada.)



Patient Herr Neumann: *Verstanden. Ich probiere das heute Abend und melde mich, wenn der Tragekomfort nicht stimmt.
(Entendido. Vou experimentar hoje à noite e entro em contato se o conforto ao usar não estiver bom.)*

1. Was soll Herr Neumann laut Dr. Keller regelmäßig tun?

6. Falar: traduzir e responder (QR: IA+)

Ich empfehle ..., weil ... / Wichtig ist, die Prothese regelmäßig zu reinigen. / Wenn die Prothese drückt, sollte sie angepasst werden.



1. Welche herausnehmbare Prothese würden Sie empfehlen: Teilprothese oder Totalprothese? Nennen Sie kurz einen Grund.

2. Welche kurze Pflegeanleitung geben Sie einem Patienten für die Prothese im Alltag (z. B. Reinigung, Abnehmen, Haftmittel)?

7. Escrita: (QR: IA+)


