

Medicina dentária 6 dentisterie pédiatrique



- Faire découvrir au jeune enfant son premier rendez-vous au cabinet dentaire
- Utilisez des techniques pour rassurer l'enfant pendant le rendez-vous
- Présentez les principaux traitements en odontologie pédiatrique

Les boules de coton	<i>(As bolinhas de algodão)</i>	Le mainteneur d'espace	<i>(O mantenedor de espaço)</i>
Le vernis fluoré	<i>(O verniz de flúor)</i>	La première visite de l'enfant	<i>(A primeira visita da criança)</i>
Le scellement des sillons	<i>(O selamento de fissuras)</i>	L'anxiété infantile	<i>(A ansiedade infantil)</i>
La couronne métallique	<i>(A coroa metálica)</i>	Adapter le langage	<i>(Adaptar a linguagem)</i>
La radiographie périapicale	<i>(A radiografia periapical)</i>	Impliquer les parents	<i>(Envolver os pais)</i>
La carie profonde	<i>(A cárie profunda)</i>	Le renforcement positif	<i>(O reforço positivo)</i>
La pulpotomie	<i>(A pulpotomia)</i>	La seringue à air et à eau	<i>(A seringa de ar e água)</i>

1. Digitalize o código QR para ver o vídeo, ou leia o texto. (QR: Áudio)



1. Pourquoi le dentiste demande « Tu as quel âge ? » au début de la consultation ?
 - a. Pour demander la carte Vitale
 - b. Pour commencer une conversation et mettre l'enfant à l'aise
 - c. Pour choisir la couleur de la brosse à dents
 - d. Pour savoir s'il doit faire une radio
2. À quoi servent « les petits ronds » que le dentiste explique à l'enfant ?
 - a. À compter les dents de lait
 - b. À mesurer la taille de la bouche
 - c. À faire un dessin sur une feuille
 - d. À nettoyer les dents avec une brosse

1-b 2-d

2.Exercícios

1. Associe os itens que têm um significado relacionado.

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| a. La première visite de l'enfant | 1. la peur chez l'enfant |
| b. L'anxiété infantile | 2. une couche de fluor |
| c. Le vernis fluoré | 3. le premier rendez-vous |
| d. Le scellement des sillons | 4. boucher les sillons des molaires |

a-3 b-1 c-2 d-4



2. Consultório dentário: primeira visita de uma criança (QR: Áudio)

Preencha as lacunas: pulpotomie, vernis, matériel, profonde, radiographie, carie, répondre, félicite, couronne, scellement, première, main



Au cabinet, la (1) _____ visite d'un enfant dure environ 30 minutes. Le dentiste compte les dents, examine les gencives et présente doucement le (2) _____. Pour rassurer l'enfant, l'équipe utilise un langage simple et propose des pauses : l'enfant peut lever la (3) _____ pour demander un arrêt. Les parents peuvent rester dans la salle, mais on invite à laisser l'enfant (4) _____ quand c'est possible.

Si le dentiste voit un début de (5) _____, il peut proposer un (6) _____ fluoré ou un (7) _____ des sillons pour protéger les molaires. En cas de carie (8) _____, une (9) _____ peut être nécessaire. Le traitement dépend de l'âge et de la dent : parfois une (10) _____ ou une petite (11) _____ métallique. Après la séance, l'équipe donne des conseils de brossage et (12) _____ l'enfant.

No consultório, a primeira visita de uma criança dura cerca de 30 minutos. O dentista conta os dentes, examina as gengivas e apresenta o material com cuidado. Para tranquilizar a criança, a equipa usa uma linguagem simples e propõe pausas: a criança pode levantar a mão para pedir para parar. Os pais podem ficar na sala, mas pede-se que deixem a criança responder quando for possível.

Se o dentista vir o início de uma cárie, pode propor um verniz fluoretado ou um selamento dos sulcos para proteger os molares. Em caso de cárie profunda, pode ser necessária uma radiografia. O tratamento depende da idade e do dente: por vezes uma pulpotomia ou uma pequena coroa metálica. Depois da consulta, a equipa dá conselhos de escovagem e felicita a criança.

(1) première, (2) matériel, (3) main, (4) répondre, (5) carie, (6) vernis, (7) scellement, (8) profonde, (9) radiographie, (10) pulpotomie, (11) couronne, (12) félicite

1. Comment l'équipe aide-t-elle l'enfant à se sentir moins anxieux pendant la visite ?

2. Quels soins sont proposés si le dentiste détecte une carie et quand fait-on une radiographie ?

3. Ouça o fragmento de áudio e escolha a resposta correta. (QR: Áudio)

- | | Verdadeiro | Falso |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. La soignante parle simplement et encourage l'enfant pour le rassurer. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Les parents doivent attendre dans la salle d'attente pendant l'examen. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Lors de ce rendez-vous, on pose une couronne métallique. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



1-V 2-X 3-X

4. Escolha a solução correta

- Pour la première visite de l'enfant, je vous _____ calmement ce que je vais faire. *(Para a primeira consulta da criança, eu explico calmamente o que vou fazer.)*
a. expliques b. explique c. expliquons d. expliqué
- Pendant l'examen, nous _____ la seringue à air et à eau pour nettoyer doucement la dent. *(Durante o exame, utilizamos a seringa de ar e de água para limpar suavemente o dente.)*
a. utilise b. utiliser c. utilisez d. utilisons
- Si l'enfant a peur, vous _____ le rassurer avec du renforcement positif. *(Se a criança tiver medo, você pode tranquilizá-la com reforço positivo.)*
a. pouvez b. pouvais c. peuvent d. pouvez-vous

1. explique 2. utilisons 3. pouvez

5. Roleplay - diálogos (QR: Áudio)



Première visite chez le dentiste

Dr Martin (dentiste): *Bonjour, c'est la première visite de Léo, c'est bien ça ? S'il est un peu anxieux, c'est tout à fait normal.*

(Olá, esta é a primeira visita do Léo, certo? Se ele estiver um pouco ansioso, isso é perfeitamente normal.)

Mme Lefèvre (maman): *Oui, il a peur des bruits et des instruments... Nous voudrions vraiment le rassurer.*

(Sim, ele tem medo dos barulhos e dos instrumentos... Gostaríamos muito de tranquilizá-lo.)

Dr Martin (dentiste): *D'accord, je vais adapter mon langage et utiliser le renforcement positif : je lui montre les instruments en douceur, j'explique ce que je fais, et vous restez près de lui.*

(Certo, vou adaptar minha linguagem e usar reforço positivo: mostro os instrumentos com delicadeza, explico o que estou fazendo, e vocês ficam perto dele.)

Mme Lefèvre (maman): *Très bien, on vous laisse faire, et on l'encouragera calmement.*

(Muito bem, deixamos você conduzir, e nós o encorajaremos com calma.)

- Pourquoi l'enfant est-il un peu anxieux ?
-

6. Falar: traduir e responder (QR: IA+)



D'abord, je vais expliquer avec des mots simples que... / Pour le rassurer, je peux utiliser le renforcement positif et dire : « Bravo » ou « Tu as bien fait ». / Si l'enfant est anxieux, je demande au parent de rester proche et de parler doucement.

1. Vous accueillez un enfant pour sa première visite au cabinet : que dites-vous pour le rassurer et expliquer simplement ce que vous allez faire ?

2. Pendant le rendez-vous, l'enfant a peur et bouge beaucoup : que faites-vous pour le calmer et comment impliquez-vous le parent ?

7. Escrita: Email (QR: IA+)

Objet : Première visite de Lina – mardi 10h20

Bonjour Madame Dupont,

Nous confirmons le rendez-vous de Lina (5 ans) mardi à 10h20 pour sa **première visite**. La dentiste prendra le temps de lui expliquer les instruments et de faire un petit contrôle. Si Lina est **anxieuse**, vous pouvez apporter son doudou. Merci de nous dire si elle a déjà eu mal à une dent ou un accident.

Cordialement,

Camille Martin

Secrétariat – Cabinet du Dr Lefèvre



Escreva uma resposta apropriada: *Je confirme le rendez-vous de... / Mon enfant est un peu anxieux(se), alors... / Pouvez-vous me dire si... ?*
