

Medicina dentária 13 Urgences cliniques dentaires



- Urgences dentaires courantes
- Simuler un cas d'urgence clinique avec diagnostic et étapes de traitement précis

La sensibilité dentaire	<i>(Sensibilidade dentária)</i>	La mauvaise haleine	<i>(Mau hálito)</i>
La douleur liée à une carie	<i>(Dor devido a uma cárie)</i>	Le saignement des gencives	<i>(Sangramento das gengivas)</i>
La fracture dentaire	<i>(Fratura dentária)</i>	Le saignement post-extraction	<i>(Sangramento pós-extração)</i>
La mobilité dentaire	<i>(Mobilidade dentária)</i>	La plaie provoquée par la prothèse	<i>(Ferida causada pela prótese)</i>
La couronne descellée	<i>(Coroa descolada)</i>	La prothèse cassée	<i>(Prótese quebrada)</i>
L'abcès	<i>(Abscesso)</i>	La blessure par morsure de l'enfant	<i>(Lesão por mordida da criança)</i>
Le bouton de pus	<i>(Pústula)</i>	L'obturation trop haute	<i>(Obturação muito alta)</i>
Les aphtes	<i>(Aftas)</i>		

1. Digitalize o código QR para ver o vídeo, ou leia o texto. (QR: Áudio)



- Dans quel cas faut-il consulter rapidement un dentiste ?
 - Quand la dent est un peu sensible une fois par mois
 - Quand on veut simplement faire un détartrage annuel
 - Quand la douleur bat comme un petit cœur, surtout la nuit
 - Quand la dent change légèrement de couleur sans douleur
- Après le diagnostic et l'antibiothérapie, quelle étape suit souvent pour la dent concernée ?
 - Un blanchiment pour améliorer l'esthétique
 - Uniquement une radiographie de contrôle
 - Un rendez-vous pour dévitaliser ou extraire la dent
 - Un simple polissage de la dent

1-c 2-c

2.Exercícios

1. Associe os itens que têm um significado relacionado.

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| a. L'abcès | 1. une couronne qui bouge |
| b. La fracture dentaire | 2. une infection avec du pus |
| c. La couronne descellée | 3. une dent cassée |
| d. Le saignement post-extraction | 4. du sang après l'extraction |



a-2 b-3 c-1 d-4

2. Cartaz do consultório: urgências dentárias (QR: Áudio)



Preencha as lacunas: fracture, diagnostic, saignement, couronne, carie, prothèse, abcès, sensibilité

Cabinet dentaire – Accueil des urgences
Nous recevons les patients en urgence en cas de douleur très forte, de gonflement, de (1) _____ après une extraction ou d'accident sur une dent. Les situations fréquentes sont : douleur liée à une (2) _____ , (3) _____ au froid ou au chaud, (4) _____ dentaire, (5) _____ qui se décolle, (6) _____ cassée, gencives qui saignent, aphtes ou mauvaise haleine. Si vous avez un (7) _____ ou une plaie causée par une prothèse, nous pouvons aussi vous voir rapidement.

Avant de venir, prenez une photo si possible et notez depuis quand vous avez mal. En cas de fièvre ou de visage gonflé, appelez le cabinet : un rendez-vous rapide vous sera proposé pour un (8) _____ et, si besoin, une radiographie. Ne mettez pas de chaleur sur la joue. En cas de saignement important, mordez une compresse propre et contactez-nous.

Consultório dentário – Atendimento de urgências (França)

Atendemos pacientes em situação de urgência em caso de dor muito intensa, inchaço, sangramento após uma extração ou acidente envolvendo um dente. As situações frequentes são: dor relacionada a uma cárie, sensibilidade ao frio ou ao quente, fratura dentária, coroa que se solta, prótese quebrada, gengivas que sangram, aftas ou mau hálito. Se você tiver um abscesso ou uma ferida causada por uma prótese, também podemos atendê-lo rapidamente.

Antes de vir, tire uma foto, se possível, e anote há quanto tempo está com dor. Em caso de febre ou rosto inchado, ligue para o consultório: será oferecida uma consulta rápida para um diagnóstico e, se necessário, uma radiografia. Não aplique calor na bochecha. Em caso de sangramento importante, morda uma compressa limpa e entre em contato conosco.

(1) saignement, (2) carie, (3) sensibilité, (4) fracture, (5) couronne, (6) prothèse, (7) abcès, (8) diagnostic

1. Quels exemples le texte donne-t-il pour expliquer les urgences dentaires ?

2. Que conseille le cabinet de faire avant de venir et que faut-il éviter ?

3. Ouça o fragmento de áudio e escolha a resposta correta. (QR: Áudio)

1. La patiente a commencé à souffrir après que sa couronne se soit descellée.
2. Le dentiste suggère à la patiente de recoller la couronne elle-même avant de revenir.
3. Le cabinet propose un rendez-vous le jour même pour recoller la couronne.

Verdadeiro Falso

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



1-V 2-X 3-V

4. Escolha a solução correta

1. Vous avez mal depuis hier : je _____ regarder (Você está com dor desde ontem: vou examinar a dent et vérifier s'il y a un abcès.
a. allons b. aller c. va d. vais
2. Si la couronne est descellée, nous la _____ (Se a coroa estiver solta, nós a colaremos novamente após a consulta).
a. recollerons b. recolle c. recollerez d. recollons
3. Depuis ce matin, la prothèse vous _____ et (Desde esta manhã, a prótese está elle provoque une petite plaie.
a. blessons b. blessez c. blesser d. blesse

1. vais 2. recollerons 3. blesse

5. Roleplay - diálogos (QR: Áudio)

Douleur liée à une carie

Assistante dentaire Cabinet du Dr Martin, bonjour, Sophie à l'appareil, je vous écoute.
(Consultório do Dr. Martin, bom dia, Sophie falando, estou ouvindo.)

(Sophie):

Patient (M. Leroy): Bonjour, j'ai une douleur due à une carie depuis hier, et maintenant j'ai un bouton de pus sur la gencive, je pense que c'est un abcès.

(Bom dia, tenho uma dor causada por uma cárie desde ontem, e agora tenho uma bolha de pus na gengiva, acho que é um abscesso.)

Assistante dentaire D'accord, c'est une urgence : avez-vous de la fièvre ou la joue qui gonfle ? Je peux vous proposer un crêneau cet après-midi.

(Sophie): (Certo, é uma urgência: você tem febre ou a bochecha está inchando? Posso oferecer um horário hoje à tarde.)

Patient (M. Leroy): Je n'ai pas de fièvre, mais la douleur est très forte ; je viens cet après-midi, merci.

(Não tenho febre, mas a dor é muito forte; eu vou hoje à tarde, obrigado.)

1. Pourquoi M. Leroy appelle-t-il en urgence ? Citez deux symptômes.



6. Falar: traduzir e responder (QR: IA+)



Depuis..., j'ai une douleur / une sensibilité à... / Je pense que c'est... et je vous propose de... / Avez vous aussi un gonflement ou un saignement ?

1. Un patient arrive sans rendez vous avec une forte douleur dentaire depuis hier : quelles questions simples lui posez vous et que lui conseillez vous en attendant l'examen ?

2. Pendant un repas, un patient casse une dent ou sa couronne se décolle : que doit il faire immédiatement et comment décrivez vous la situation au cabinet ?

7. Escrita: E-mail (QR: IA+)

Objet : Urgence – douleur forte et saignement des gencives

Bonjour,

Je suis patient chez vous (M. Martin). Depuis hier soir, j'ai une **douleur très forte** sur une dent en bas à droite. Cette nuit, ça battait et je n'ai presque pas dormi. J'ai aussi un **saignement des gencives** quand je me brosse les dents. J'ai pris de l'ibuprofène, mais ça ne calme pas.

Est il possible d'avoir un rendez vous en urgence aujourd'hui ?

Merci,

Julien Martin



Escreva uma resposta apropriada: *Pouvez vous préciser depuis quand le saignement a commencé ? / Avez vous un gonflement du visage ou de la fièvre ? / Nous pouvons proposer un rendez vous aujourd'hui à ... ; pouvez vous venir 10 minutes avant ?*
