

Dentistry 11 Dentaduras removibles: tipos, indicaciones e higiene



- ☐ Diferenciar entre prótesis esqueléticas removibles, de resina y prótesis completas, con sus indicaciones
- ☐ Presentar las ventajas y desventajas de cada opción y los criterios para elegir entre ellas
- ☐ Enseñar instrucciones de higiene y mantenimiento para dentaduras removibles

La prótesis removable	<i>(The removable denture)</i>	El limpiador ultrasónico	<i>(Ultrasonic cleaner)</i>
La prótesis parcial esquelética	<i>(The skeletal partial denture)</i>	El adhesivo para prótesis	<i>(Denture adhesive)</i>
La prótesis parcial de resina	<i>(The resin partial denture)</i>	Desmontar y montar	<i>(Remove and assemble)</i>
La prótesis completa	<i>(The complete denture)</i>	Enjuagar con agua tibia	<i>(Rinse with warm water)</i>
La indicación clínica	<i>(Clinical indication)</i>	Cepillar la prótesis	<i>(Brush the denture)</i>
La retención	<i>(Retention)</i>	Remover la placa	<i>(Remove plaque)</i>
La estabilidad	<i>(Stability)</i>	Evitar alimentos pegajosos	<i>(Avoid sticky foods)</i>
La adaptación	<i>(Fit)</i>	Revisar con el dentista	<i>(Check with the dentist)</i>
El mantenimiento diario	<i>(Daily maintenance)</i>	Provocar irritación	<i>(Cause irritation)</i>

1.Exercises

1. Match the items that have a related meaning.

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| a. La prótesis removable | 1. Se puede quitar |
| b. La prótesis completa | 2. Prótesis para toda la boca |
| c. La retención | 3. Cuidado diario |
| d. El mantenimiento diario | 4. Que no se mueve |

a-1 b-2 c-4 d-3



2. Dental clinic brochure: removable dentures (QR: Audio)

Fill in the gaps: retención, prótesis removibles, irritación, prótesis completa, esquelética, resina, indicación clínica



En la clínica dental ofrecemos (1) _____ : parcial (2) _____ (cuando quedan varios dientes y se busca buena (3) _____) y parcial de (4) _____. Si faltan todos los dientes, se recomienda una (5) _____. La elección depende de la (6) _____ y de cómo se adapta en la boca.

Higiene: después de comer, enjuaga con agua tibia y cepilla la prótesis para remover la placa. No uses agua muy caliente. Evita alimentos pegajosos y revisa con el dentista si hay dolor o (7) _____. Por la noche, guárdala limpia y seca.

At the dental clinic we offer removable dentures: skeletal partial denture (when several teeth remain and good retention is sought) and resin partial denture (a simpler option, but less stable). If all teeth are missing, a complete denture is recommended. The choice depends on the clinical indication and how it fits in the mouth.

Hygiene: after eating, rinse with warm water and brush the denture to remove plaque. Do not use very hot water. Avoid sticky foods and check with the dentist if there is pain or irritation. At night, store it clean and dry.

(1) prótesis removibles, (2) esquelética, (3) retención, (4) resina, (5) prótesis completa, (6) indicación clínica, (7) irritación

1. ¿Qué prótesis se recomienda si quedan varios dientes y qué prótesis si faltan todos? ¿Qué pasos de higiene diaria indica el folleto?
- _____

3. Listen to the audio fragment and choose the correct answer. (QR: Audio)

True False

- Según la explicación, la prótesis parcial esquelética suele sujetarse y mantenerse más firme que la de resina.
- Para limpiar la prótesis, se recomienda usar agua muy caliente para desinfectarla mejor.
- Si el paciente nota irritación, debe consultar con el dentista en lugar de esperar.

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ |



1-V 2-X 3-V

4. Choose the correct solution

- Para una prótesis parcial esquelética, el dentista suele _____ cuando el paciente tiene varios dientes sanos. *(For a removable partial denture, the dentist usually recommends it when the patient has several healthy teeth.)*
a. recomendarla b. recomienda c. recomendó
d. recomiendan
 - Si la prótesis completa no se adapta bien, puede _____ irritación en la encía. *(If the complete denture does not fit well, it can cause irritation in the gum.)*
a. provoca b. provoque c. provocó d. provocar
 - Después de comer, _____ la prótesis con agua tibia para remover la placa. *(After eating, rinse the denture with warm water to remove plaque.)*
a. enjuaga b. enjuague c. enjuagó d. enjuagas
1. recomendarla 2. provocar 3. enjuaga

5. Roleplay - dialogues (QR: Audio)



Instrucciones prótesis removable

- Dra. Molina (dentista):** Pablo, hoy te hemos puesto una prótesis removable: es una prótesis parcial esquelética, porque ofrece buena retención y estabilidad.
(Pablo, today we have fitted you with a removable prosthesis: it is a skeletal partial prosthesis, because it offers good retention and stability.)
- Pablo (paciente):** Vale. ¿Cómo sé si la adaptación es correcta? No quiero que me provoque irritación.
(Okay. How do I know if the fit is correct? I don't want it to cause irritation.)
- Dra. Molina (dentista):** Si notas rozaduras o dolor, llámame. La indicación clínica es que quede cómoda y estable. Para el mantenimiento diario, desmonta y monta la prótesis con cuidado, enjuágala con agua tibia y cepíllala para remover la placa.
(If you notice rubbing or pain, call me. The clinical indication is that it should be comfortable and stable. For daily maintenance, take the prosthesis out and put it back in carefully, rinse it with lukewarm water, and brush it to remove plaque.)
- Pablo (paciente):** ¿Puedo usar adhesivo para prótesis o un limpiador ultrasónico en casa?
(Can I use denture adhesive or an ultrasonic cleaner at home?)
- Dra. Molina (dentista):** Usa adhesivo solo si lo necesitas y en poca cantidad; el limpiador ultrasónico puede ayudar, pero no sustituye el cepillado. Evita alimentos pegajosos y revisa la prótesis con el dentista dentro de un mes.
(Use adhesive only if you need it and in a small amount; the ultrasonic cleaner can help, but it does not replace brushing. Avoid sticky foods and have the prosthesis checked by the dentist within a month.)

1. ¿Qué tipo de prótesis dice la dentista que lleva Pablo y por qué (retención/estabilidad)?
-

6. Speaking: translate and respond (QR: AI+)

En mi opinión, la mejor opción es... porque... / Se recomienda... para mejorar la retención y la estabilidad. / Cada día es importante enjuagar con agua tibia y cepillar la prótesis.



1. En una consulta dental, ¿qué tipo de prótesis removable recomendarías a un paciente: parcial esquelética, parcial de resina o completa, y por qué?

2. ¿Qué instrucciones básicas de higiene y mantenimiento diario le darías a alguien que usa una prótesis removable para evitar irritaciones?

7. Writing: Email (QR: AI+)

Asunto: Prótesis removable: tipo, adaptación y limpieza

Hola, Marta:

Soy Laura, higienista de la Clínica Sonrisa. En su visita, el doctor indicó una **prótesis parcial**. Puede ser **esquelética** (más fina y suele tener mejor **retención**) o de **resina** (más económica, pero a veces menos **estable**). La **prótesis completa** se usa cuando faltan todos los dientes.

Para el **mantenimiento diario**: quítela por la noche, **enjuague con agua tibia y cepille la prótesis**. Evite alimentos muy pegajosos. ¿Puede venir el martes a las 17:30 para revisar la **adaptación**?

Un saludo,
Laura Pérez



Write an appropriate response: *Gracias por su email. Confirmo que... / Tengo una duda sobre... ¿Es mejor...? / ¿Podemos cambiar la cita a...?*
